

(2) ダム水質試験結果(令和5年度)

松原ダム表層

採 水 日		単位	4/25	5/23	6/20	7/25	8/29	9/26	10/24	11/28	12/26	1/30	2/27	3/26	回数	最高	最低	平均	
水質基準項目	番号	当日天候	－	雨	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	雨	12	－	－	－	
		気温	℃	12.0	22.8	28.4	30.3	32.4	32.5	19.0	16.5	8.5	6.9	7.8	14.1	12	32.5	6.9	19.3
		水温	℃	14.5	21.0	23.8	26.5	27.2	25.0	19.5	15.5	11.6	8.9	11.0	14.0	12	27.2	8.9	18.2
	42 ジェオスミン	mg/L	0.000005	0.000001	0.000002	<0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000003	<0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	12	0.000005	<0.000001	0.000002	
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.000002	<0.000001	<0.000001	
	46 有機物(TOC)	mg/L	2.2	1.5	1.2	1.4	1.6	1.7	1.0	1.3	0.7	0.8	1.6	1.7	12	2.2	0.7	1.4	
	47 pH値	－	8.8	8.9	7.3	8.4	8.5	7.9	7.7	7.6	7.4	7.2	7.4	7.5	12	8.9	7.2	7.9	
	49 臭気	－	青草臭	藻臭	無臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	無臭	藻臭	藻臭	12	－	－	－	
	50 色度	度	3.8	4.3	6.4	3.8	4.2	5.0	3.4	4.7	3.5	2.2	7.0	7.6	12	7.6	2.2	4.7	
	51 濁度	度	8.8	6.6	7.1	5.8	1.3	2.5	1.3	2.0	1.5	1.2	13.1	9.1	12	13.1	1.2	5.0	
水質目標設定	23 臭気強度(TON)	－	2	1	<1	1	1	1	1	1	1	<1	1	1	12	2	<1	<1	
	25 濁度	度	8.8	6.6	7.1	5.8	1.3	2.5	1.3	2.0	1.5	1.2	13.1	9.1	12	13.1	1.2	5.0	
	26 pH値	－	8.8	8.9	7.3	8.4	8.5	7.9	7.7	7.6	7.4	7.2	7.4	7.5	12	8.9	7.2	7.9	
その他	DO	mg/L	10.9	10.6	8.1	9.4	8.0	8.2	9.1	9.7	10.4	11.0	10.6	9.9	12	11.0	8.0	9.7	
	クロロフィルa	mg/L	0.0543	0.0221	0.0060	0.0195	0.0081	0.0103	0.0091	0.0169	0.0071	0.0038	0.0050	0.0059	12	0.0543	0.0038	0.0140	
	透視度	cm	50	38	69	60	>100	>100	>100	>100	>100	>100	45	50	12	>100	38	76	

松原ダム放流

採 水 日		単位	4/25	5/23	6/20	7/25	8/29	9/26	10/24	11/28	12/26	1/30	2/27	3/26	回数	最高	最低	平均	
	番号	当日天候	－	雨	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	雨	12	－	－	－	
		気温	℃	11.6	19.8	25.0	31.4	25.8	31.2	18.0	16.5	8.8	5.0	10.1	15.7	12	31.4	5.0	18.2
		水温	℃	12.5	19.0	21.2	24.3	25.2	23.7	18.9	14.5	10.6	9.0	11.0	10.8	12	25.2	9.0	16.7
水質基準項目	42	ジェオスミン	mg/L	0.000001	0.000002	0.000002	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	12	0.000002	<0.000001	0.000001	
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	0.000002	0.000003	0.000002	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.000003	<0.000001	<0.000001	
	46	有機物(TOC)	mg/L	1.2	1.0	1.1	1.0	1.1	1.1	1.0	0.9	0.7	0.7	1.2	0.8	12	1.2	0.7	1.0
	47	pH値	－	8.2	8.3	7.5	8.6	8.2	8.0	8.1	8.0	7.8	7.5	7.6	7.5	12	8.6	7.5	7.9
	49	臭気	－	藻臭	無臭	無臭	無臭	無臭	藻臭	藻臭	無臭	藻臭	無臭	藻臭	藻臭	12	－	－	－
	50	色度	度	2.7	3.9	5.9	4.3	4.1	4.5	3.9	3.4	3.3	2.2	5.8	2.8	12	5.9	2.2	3.9
	51	濁度	度	3.2	2.6	4.7	2.8	2.0	1.6	1.9	1.4	1.4	1.3	6.4	1.9	12	6.4	1.3	2.6
水目 質標 管設 理定	23	臭気強度(TON)	－	1	<1	<1	<1	<1	1	1	<1	1	<1	1	1	12	1	<1	<1
	25	濁度	度	3.2	2.6	4.7	2.8	2.0	1.6	1.9	1.4	1.4	1.3	6.4	1.9	12	6.4	1.3	2.6
	26	pH値	－	10.5	10.1	8.6	9.4	8.5	8.7	9.8	10.6	11.3	12.0	11.1	12.0	12	12.0	8.5	10.2
そ の 他		DO	mg/L	8.2	8.3	7.5	8.6	8.2	8.0	8.1	8.0	7.8	7.5	7.6	7.5	12	8.6	7.5	7.9
		クロロフィルa	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		透視度	cm	>100	>100	80	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	70	>100	12	>100	70	96

(2) ダム水質試験結果(令和5年度)

大山ダム表層

採 水 日		単位	4/25	5/23	6/20	7/25	8/29	9/26	10/24	11/28	12/26	1/30	2/27	3/26	回数	最高	最低	平均	
水質基準項目	番号	当日天候	－	雨	晴	曇	晴	曇	晴	晴	晴	曇	曇	雨	12	－	－	－	
		気温	℃	12.0	21.7	28.0	30.0	29.2	31.1	22.1	17.0	7.4	8.5	6.1	14.0	12	31.1	6.1	18.9
		水温	℃	14.0	19.0	23.5	28.0	27.2	26.0	21.6	16.2	11.3	9.6	9.9	12.8	12	28.0	9.6	18.3
	42	ジェオスミン	mg/L	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000003	<0.000001	0.000003	0.000003	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	12	0.000003	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	46	有機物(TOC)	mg/L	2.8	3.8	1.4	1.4	1.2	1.1	1.1	2.4	1.2	1.1	1.5	2.3	12	3.8	1.1	1.8
	47	pH値	－	9.1	9.3	9.2	8.7	8.7	7.7	7.6	7.3	7.2	6.8	7.1	7.7	12	9.3	6.8	8.0
	49	臭気	－	藻臭	生ぐさ臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	無臭	無臭	藻臭	藻臭	12	－	－	－
	50	色度	度	7.2	14.7	3.8	3.8	4.3	3.2	3.7	6.2	4.0	6.0	3.1	10.5	12	14.7	3.1	5.9
	51	濁度	度	2.4	6.2	1.5	2.2	1.4	1.3	2.2	7.1	2.8	4.6	26.6	9.3	12	26.6	1.3	5.6
水目標設定	23	臭気強度(TON)	－	1	6	1	1	1	1	1	<1	<1	1	1	12	6	<1	1	
	25	濁度	度	2.4	6.2	1.5	2.2	1.4	1.3	2.2	7.1	2.8	4.6	26.6	9.3	12	26.6	1.3	5.6
	26	pH値	－	9.1	9.3	9.2	8.7	8.7	7.7	7.6	7.3	7.2	6.8	7.1	7.7	12	9.3	6.8	8.0
その他		DO	mg/L	11.9	11.7	11.1	9.2	8.8	8.4	8.9	9.3	9.4	7.3	10.4	11.0	12	11.9	7.3	9.8
		クロロフィルa	mg/L	0.0984	0.3108	0.0202	0.0090	0.0227	0.0097	0.0148	0.0222	0.0082	0.0024	0.0034	0.0551	12	0.3108	0.0024	0.0481
		透視度	cm	>100	57	>100	>100	>100	>100	>100	70	>100	80	25	40	12	>100	25	81

大山ダム放流

採 水 日		単位	4/25	5/23	6/20	7/25	8/29	9/26	10/24	11/28	12/26	1/30	2/27	3/26	回数	最高	最低	平均	
	番号	当日天候	－	雨	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	曇	曇	雨	12	－	－	－	
		気温	℃	12.7	22.8	31.1	30.6	32.5	32.0	21.5	13.9	10.2	8.1	8.0	14.0	12	32.5	8.0	19.8
		水温	℃	14.0	17.5	21.3	21.9	25.0	25.0	18.0	14.0	11.2	9.0	9.0	11.0	12	25.0	9.0	16.4
水質基準項目	42	ジェオスミン	mg/L	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	0.000002	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.000002	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.000001	<0.000001	<0.000001
	46	有機物(TOC)	mg/L	1.2	1.3	1.3	1.0	1.3	1.0	0.7	0.9	1.0	1.0	0.7	1.2	12	1.3	0.7	1.0
	47	pH値	－	8.7	8.8	8.3	8.1	8.4	7.8	7.5	7.5	7.4	7.0	7.3	7.4	12	8.8	7.0	7.8
	49	臭気	－	藻臭	藻臭	藻臭	無臭	藻臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	藻臭	12	－	－	－
	50	色度	度	3.4	3.9	4.1	3.6	4.3	3.1	2.2	2.6	3.5	4.4	2.6	6.2	12	6.2	2.2	3.7
	51	濁度	度	1.4	1.8	1.6	2.5	2.8	1.2	1.2	1.2	2.0	3.5	4.1	2.6	12	4.1	1.2	2.2
水目 質標 管設 理定	23	臭気強度(TON)	－	1	1	1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	1	12	1	<1	<1	
	25	濁度	度	1.4	1.8	1.6	2.5	2.8	1.2	1.2	1.2	2.0	3.5	4.1	2.6	12	4.1	1.2	2.2
	26	pH値	－	8.7	8.8	8.3	8.1	8.4	7.8	7.5	7.5	7.4	7.0	7.3	7.4	12	8.8	7.0	7.8
そ の 他		DO	mg/L	10.0	9.5	8.8	8.5	8.2	8.1	9.4	10.0	10.8	11.5	11.5	10.6	12	11.5	8.1	9.7
		クロロフィルa	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		透視度	cm	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	70	>100	>100	12	>100	70	98

(2) ダム水質試験結果(令和5年度)

合所ダム表層

採 水 日		単位	4/25	5/23	6/20	7/25	8/29	9/26	10/24	11/28	12/26	1/30	2/27	3/26	回数	最高	最低	平均	
水質基準項目	番号	当日天候	－	雨	晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇	雨	12	－	－	－	
		気温	℃	12.4	23.6	30.1	32.3	35.1	29.3	21.5	15.6	6.8	7.4	9.5	16.0	12	35.1	6.8	20.0
		水温	℃	16.8	22.5	28.1	29.5	30.9	26.8	16.5	13.3	8.0	8.0	8.0	13.2	12	30.9	8.0	18.5
	42 ジェオスミン	mg/L	0.000002	0.000001	0.000073	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000005	0.000013	0.000008	0.000002	12	0.000073	0.000001	0.000009	
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.000001	<0.000001	<0.000001	
	46 有機物(TOC)	mg/L	1.8	2.4	4.0	1.5	2.6	1.5	1.2	1.5	1.5	1.3	1.8	1.6	12	4.0	1.2	1.9	
	47 pH値	－	7.6	8.6	8.1	8.0	8.8	6.9	7.6	7.5	6.6	7.1	7.0	7.3	12	8.8	6.6	7.6	
	49 臭気	－	藻臭	藻臭	藻・かび臭	藻臭	無臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	無臭	藻臭	無臭	12	－	－	－	
	50 色度	度	<0.5	5.2	10.4	2.6	2.4	4.5	4.4	5.0	11.7	5.6	18.0	6.6	12	18.0	<0.5	6.4	
	51 濁度	度	5.3	3.5	5.9	1.6	5.4	2.4	2.9	3.3	5.8	3.3	36.9	4.8	12	36.9	1.6	6.8	
水目 質 標 管 設 理 定	23 臭気強度(TON)	－	1	1	2	1	<1	1	1	1	1	<1	1	<1	12	2	<1	<1	
	25 濁度	度	5.3	3.5	5.9	1.6	5.4	2.4	2.9	3.3	5.8	3.3	36.9	4.8	12	36.9	1.6	6.8	
	26 pH値	－	7.6	8.6	8.1	8.0	8.8	6.9	7.6	7.5	6.6	7.1	7.0	7.3	12	8.8	6.6	7.6	
そ の 他	DO	mg/L	10.3	9.0	8.0	8.8	9.0	3.5	8.8	7.0	3.9	7.6	9.0	10.1	12	10.3	3.5	7.9	
	クロロフィルa	mg/L	0.0140	0.0207	0.0344	0.0059	0.0039	0.0676	0.0051	0.0070	0.0071	0.0042	0.0100	0.0074	12	0.0676	0.0039	0.0156	
	透視度	cm	70	>100	45	>100	63	95	>100	55	41	>100	18	57	12	>100	18	70	

合所ダム放流

採 水 日		単位	4/25	5/23	6/20	7/25	8/29	9/26	10/24	11/28	12/26	1/30	2/27	3/26	回数	最高	最低	平均	
水質基準項目	番号	当日天候	－	雨	晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇	晴	曇	雨	12	－	－	－	
		気温	℃	14.2	25.0	33.2	32.0	32.7	26.3	22.0	17.8	8.0	8.2	9.5	15.0	12	33.2	8.0	20.3
		水温	℃	14.1	18.5	22.3	22.8	24.9	23.5	14.0	13.2	7.2	8.0	7.0	13.3	12	24.9	7.0	15.7
	42	ジェオスミン	mg/L	<0.000001	<0.000001	0.000011	0.000002	0.000001	0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	0.000003	<0.000001	0.000001	12	0.000011	<0.000001	0.000002
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	0.000010	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.000010	<0.000001	<0.000001
	46	有機物(TOC)	mg/L	0.6	0.8	1.5	0.8	1.4	0.9	0.7	1.0	0.6	0.7	0.5	1.8	12	1.8	0.5	0.9
	47	pH値	－	6.8	7.1	7.0	7.0	8.0	6.9	7.9	7.9	7.6	7.4	7.9	7.0	12	8.0	6.8	7.4
	49	臭気	－	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	無臭	藻臭	無臭	藻臭	無臭	無臭	無臭	無臭	12	－	－	－
	50	色度	度	1.1	2.1	4.1	2.8	2.9	2.8	2.1	2.9	1.8	2.4	2.4	10.4	12	10.4	1.1	3.2
	51	濁度	度	0.9	0.9	1.9	1.0	2.1	1.2	1.2	1.4	1.1	1.0	1.3	4.5	12	4.5	0.9	1.5
水質標 管設 理定	23	臭気強度(TON)	－	1	1	1	1	<1	1	<1	1	<1	<1	<1	12	1	<1	<1	
	25	濁度	度	0.9	0.9	1.9	1.0	2.1	1.2	1.2	1.4	1.1	1.0	1.3	12	4.5	0.9	1.5	
	26	pH値	－	6.8	7.1	7.0	7.0	8.0	6.9	7.9	7.9	7.6	7.4	7.9	7.0	12	8.0	6.8	7.4
その他	DO		mg/L	9.8	8.5	7.8	7.6	8.4	4.0	9.6	8.4	8.9	10.1	9.9	9.6	12	10.1	4.0	8.6
	クロロフィルa		mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
	透視度		cm	>100	>100	90	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	>100	47	12	>100	47	95

(2) ダム水質試験結果(令和5年度)

寺内ダム表層

採 水 日		単位	4/25	5/23	6/20	7/25	8/29	9/26	10/24	11/28	12/26	1/30	2/27	3/26	回数	最高	最低	平均	
水質基準項目	番号	当日天候	－	雨	晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	曇	雨	12	－	－	－
		気温	℃	13.0	22.5	28.3	32.3	36.5	37.5	20.2	17.1	7.5	13.8	8.9	12.3	12	37.5	7.5	20.8
		水温	℃	14.8	19.9	23.5	30.3	32.2	29.5	21.3	15.7	10.9	9.7	10.3	13.0	12	32.2	9.7	19.3
	42	ジェオスミン	mg/L	0.000001	0.000002	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	12	0.000002	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.000002	<0.000001	<0.000001
	46	有機物(TOC)	mg/L	1.2	1.3	8.6	1.7	3.5	1.4	1.1	1.1	1.1	0.9	1.2	1.4	12	8.6	0.9	2.0
	47	pH値	－	7.6	8.5	8.6	9.1	7.7	8.1	7.2	7.5	7.2	7.5	7.6	7.6	12	9.1	7.2	7.8
	49	臭気	－	藻臭	藻臭	生臭・青草臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	無臭	無臭	無臭	藻臭	藻臭	12	－	－	－
	50	色度	度	2.4	2.4	12.7	4.6	83.9	5.1	12.6	7.9	5.1	3.2	5.3	11.8	12	83.9	2.4	13.1
	51	濁度	度	2.4	1.8	10.5	7.2	131.0	3.4	6.4	8.3	6.7	2.9	16.3	17.0	12	131.0	1.8	17.8
水目 質標 管設 理定	23	臭気強度(TON)	－	1	1	3	1	1	1	<1	<1	<1	1	1	12	3	<1	<1	
	25	濁度	度	2.4	1.8	10.5	7.2	131.0	3.4	6.4	8.3	6.7	2.9	16.3	17.0	12	131.0	1.8	17.8
	26	pH値	－	7.6	8.5	8.6	9.1	7.7	8.1	7.2	7.5	7.2	7.5	7.6	7.6	12	9.1	7.2	7.8
そ の 他		DO	mg/L	10.7	10.8	10.8	9.4	7.7	8.9	6.8	9.4	9.9	10.8	11.3	10.8	12	11.3	6.8	9.8
		クロロフィルa	mg/L	0.0088	0.0097	0.2140	0.0122	0.0180	0.0052	0.0041	0.0045	0.0025	0.0012	0.0044	0.0076	12	0.2140	0.0012	0.0244
		透視度	cm	>100	>100	42	45	2	75	35	42	58	85	32	22	12	>100	2	53

寺内ダム放流

採 水 日		単位	4/25	5/23	6/20	7/25	8/29	9/26	10/24	11/28	12/26	1/30	2/27	3/26	回数	最高	最低	平均	
	番号	当日天候	－	雨	晴	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	曇	雨	12	－	－	－
		気温	℃	15.1	22.5	28.7	34.2	34.5	37.0	23.0	16.1	8.5	13.4	9.5	12.1	12	37.0	8.5	21.2
		水温	℃	14.8	18.8	21.8	25.5	27.4	25.3	18.5	15.5	11.0	9.5	10.6	12.6	12	27.4	9.5	17.6
水質基準項目	42	ジェオスミン	mg/L	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	12	0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.000002	<0.000001	<0.000001
	46	有機物(TOC)	mg/L	1.1	1.1	1.4	1.9	3.0	1.1	0.8	1.0	1.0	0.9	1.1	1.4	12	3.0	0.8	1.3
	47	pH値	－	7.6	7.9	7.7	7.9	7.2	7.7	7.5	7.6	7.7	7.6	7.8	7.5	12	7.9	7.2	7.6
	49	臭気	－	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	無臭	無臭	無臭	無臭	藻臭	12	－	－	－
	50	色度	度	2.5	3.0	4.2	54.8	142.2	11.6	2.3	8.0	5.5	3.5	5.7	11.9	12	142.2	2.3	21.3
	51	濁度	度	1.8	1.7	3.3	60.5	128.7	7.4	0.9	6.9	7.9	3.5	16.9	40.6	12	128.7	0.9	23.3
水目 質標 管設 理定	23	臭気強度(TON)	－	1	1	1	1	1	1	<1	<1	<1	<1	1	12	1	<1	<1	
	25	濁度	度	1.8	1.7	3.3	60.5	128.7	7.4	0.9	6.9	7.9	3.5	16.9	40.6	12	128.7	0.9	23.3
	26	pH値	－	7.6	7.9	7.7	7.9	7.2	7.7	7.5	7.6	7.7	7.6	7.8	7.5	12	7.9	7.2	7.6
そ の 他	DO	mg/L	10.1	9.4	9.2	8.8	8.5	8.7	9.4	10.2	11.5	12.0	11.6	10.8	12	12.0	8.5	10.0	
	クロロフィルa	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
	透視度	cm	>100	>100	>100	20	3	37	>100	47	42	80	33	16	12	>100	3	56	

(2) ダム水質試験結果(令和5年度)

江川ダム表層

採 水 日		単位	4/25	5/23	6/20	7/25	8/29	9/26	10/24	11/28	12/26	1/30	2/27	3/26	回数	最高	最低	平均
	番号	当日天候	－	雨	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	曇	雨	12	－	－	－
		気温	℃	14.0	18.5	24.0	31.0	32.1	30.8	20.2	13.5	6.8	10.3	13.0	12	32.1	6.3	18.4
		水温	℃	16.1	20.9	24.2	29.3	28.9	27.0	20.4	15.1	11.1	9.7	9.0	12	29.3	9.0	18.7
水質基準項目	42	ジェオスミン	mg/L	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	46	有機物(TOC)	mg/L	1.4	1.3	1.6	1.6	1.2	1.2	0.9	1.0	1.0	0.9	1.1	12	1.6	0.9	1.2
	47	pH値	－	8.9	9.1	9.0	9.0	7.6	7.7	7.3	7.4	7.0	7.0	7.2	12	9.1	7.0	7.9
	49	臭気	－	藻臭	藻臭	無臭	藻臭	藻臭	無臭	藻臭	無臭	無臭	藻臭	藻臭	12	－	－	－
	50	色度	度	1.0	1.2	1.2	4.0	2.2	3.1	2.2	1.9	2.1	2.8	4.9	12	5.8	1.0	2.7
	51	濁度	度	1.9	1.1	1.0	2.4	1.8	1.5	1.1	1.4	1.5	3.7	12.5	12	12.5	1.0	3.1
水目 質管 標設 理定	23	臭気強度(TON)	－	2	1	<1	1	1	<1	1	<1	<1	1	1	12	2	<1	<1
	25	濁度	度	1.9	1.1	1.0	2.4	1.8	1.5	1.1	1.4	1.5	3.7	12.5	12	12.5	1.0	3.1
	26	pH値	－	8.9	9.1	9.0	9.0	7.6	7.7	7.3	7.4	7.0	7.0	7.2	12	9.1	7.0	7.9
そ の 他		DO	mg/L	10.5	9.8	9.1	9.1	7.8	8.6	8.7	9.6	10.0	8.6	10.5	12	10.7	7.8	9.4
		クロロフィルa	mg/L	0.0113	0.0049	0.0049	0.0067	0.0017	0.0025	0.0015	0.0022	0.0030	0.0028	0.0043	12	0.0113	0.0015	0.0047
		透視度	cm	>100	>100	>100	95	>100	>100	>100	>100	>100	75	43	12	>100	32	87

江川ダム放流

採 水 日		単位	4/25	5/23	6/20	7/25	8/29	9/26	10/24	11/28	12/26	1/30	2/27	3/26	回数	最高	最低	平均
	番号	当日天候	－	雨	曇	晴	晴	晴	晴	曇	曇	晴	曇	雨	12	－	－	－
		気温	℃	14.5	20.1	24.5	28.5	28.2	28.7	20.0	12.0	5.9	6.8	14.0	12	28.7	5.8	17.4
		水温	℃	12.4	15.6	19.5	23.0	24.6	23.7	19.1	14.8	11.2	9.2	8.6	12	24.6	8.6	16.1
水質基準項目	42	ジェオスミン	mg/L	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	46	有機物(TOC)	mg/L	1.1	1.0	1.3	1.3	1.1	1.1	0.9	1.0	0.9	1.0	1.0	12	1.3	0.9	1.1
	47	pH値	－	7.5	7.4	7.8	7.8	7.1	7.3	7.1	7.2	7.0	7.5	7.6	12	7.8	7.0	7.4
	49	臭気	－	藻臭	藻臭	無臭	藻臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	12	－	－	－
	50	色度	度	1.7	1.4	1.6	7.2	5.1	3.5	2.3	2.3	2.1	4.0	5.8	12	7.2	1.4	3.4
	51	濁度	度	1.7	1.0	0.9	4.8	3.2	1.8	1.5	1.9	1.8	8.2	8.8	12	8.8	0.9	3.3
水目 質管 標設 理定	23	臭気強度(TON)	－	1	1	<1	1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	1	<1	<1
	25	濁度	度	1.7	1.0	0.9	4.8	3.2	1.8	1.5	1.9	1.8	8.2	8.8	12	8.8	0.9	3.3
	26	pH値	－	7.5	7.4	7.8	7.8	7.1	7.3	7.1	7.2	7.0	7.5	7.6	12	7.8	7.0	7.4
そ の 他		DO	mg/L	10.8	10.4	9.2	9.2	7.6	8.0	8.7	9.8	10.4	12.1	11.9	12	12.1	7.6	9.9
		クロロフィルa	mg/L	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
		透視度	cm	>100	>100	>100	45	42	>100	>100	>100	>100	30	49	12	>100	30	78

(2) ダム水質試験結果(令和5年度)

小石原川ダム表層

採 水 日		単位	4/25	5/23	6/20	7/25	8/29	9/26	10/24	11/28	12/26	1/30	2/27	3/26	回数	最高	最低	平均
	番号	当日天候	－	雨	晴	曇	晴	晴	晴	曇	曇	晴	曇	雨	12	－	－	－
		気温	℃	11.8	17.5	24.5	32.8	32.6	27.9	21.1	14.5	3.9	10.1	4.0	12	32.8	3.9	17.8
		水温	℃	14.1	18.5	22.4	29.5	29.2	26.0	20.2	15.5	11.2	10.0	9.0	12	29.5	9.0	18.1
水質基準項目	42	ジェオスミン	mg/L	0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	46	有機物(TOC)	mg/L	1.2	1.1	1.2	1.4	1.2	1.3	1.1	1.1	1.0	0.9	1.0	12	1.4	0.9	1.1
	47	pH値	－	7.5	7.9	8.2	8.8	7.7	7.4	7.1	7.3	7.0	7.2	7.4	12	8.8	7.0	7.5
	49	臭気	－	藻臭	藻臭	無臭	無臭	無臭	藻臭	無臭	藻臭	無臭	無臭	藻臭	12	－	－	－
	50	色度	度	1.9	2.4	2.9	3.4	1.9	4.8	2.7	3.5	3.2	3.1	3.8	12	4.8	1.9	3.1
	51	濁度	度	1.8	2.8	3.6	2.2	0.9	1.9	1.3	2.7	3.2	4.2	4.9	12	4.9	0.9	2.7
水目標値設定	23	臭気強度(TON)	－	1	1	<1	<1	<1	1	<1	1	<1	1	<1	12	1	<1	<1
	25	濁度	度	1.8	2.8	3.6	2.2	0.9	1.9	1.3	2.7	3.2	4.2	4.9	12	4.9	0.9	2.7
	26	pH値	－	7.5	7.9	8.2	8.8	7.7	7.4	7.1	7.3	7.0	7.2	7.4	12	8.8	7.0	7.5
その他	DO		mg/L	10.3	9.6	8.9	8.6	7.8	8.5	8.6	9.0	9.8	10.2	11.0	12	11.0	7.8	9.4
	クロロフィルa		mg/L	0.0041	0.0016	0.0028	0.0039	0.0028	0.0061	0.0106	0.0077	0.0054	0.0059	0.0028	12	0.0106	0.0015	0.0046
	透視度		cm	>100	>100	83	>100	>100	>100	>100	88	>100	70	71	12	>100	70	93