

(4) 処理工程水水質検査結果(令和5年度) ①地点別検査結果(毎月精密検査)

太郎原取水口

採 水 日		単位	4/17	5/22	6/19	7/24	8/14	9/19	10/16	11/20	12/11	1/23	2/19	3/18	回数	最高	最低	平均
番号	天 候	-	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	晴	雨	晴	12	-	-	-
	採 水 時 刻	-	9:05	9:15	9:10	9:15	9:10	9:10	9:15	9:15	9:20	9:20	9:15	9:35	12	-	-	-
	気 温	℃	17.4	21.8	25.3	35.2	32.1	29.6	20.0	16.5	13.8	4.2	16.5	12.8	12	35.2	4.2	20.4
	水 温	℃	14.3	22.0	23.2	27.0	28.1	26.8	19.4	13.3	13.8	8.5	13.5	12.8	12	28.1	8.5	18.6
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	690	280	9,100	14,000	9,600	2,000	860	1,200	1,300	1,300	1,700	1,800	12	14,000	280	3,653
	2 大腸菌	個/100mL	66	27	38	46	41	22	6	25	18	65	17	17	12	66	6	32
	3 がミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4 水銀及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	5 セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	6 鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	12	0.004	0.002	0.003
	8 六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.004	0.004	0.009	0.004	0.008	0.007	0.006	<0.004	<0.004	0.005	0.004	0.005	12	0.009	<0.004	0.005
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.5	0.5	0.7	0.7	0.9	0.8	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.7	12	0.9	0.5	0.6
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.08	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.11	0.10	0.12	0.11	0.10	0.11	12	0.12	0.08	0.10
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	0.05	0.05	0.06	0.03	0.04	0.06	0.07	0.09	0.10	0.10	0.10	0.08	12	0.10	0.03	0.07
	14 四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	17 ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	19 トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	20 ヘンセン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	21 塩素酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	22 クロロ酢酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	23 クロロホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	25 ジブromクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	26 臭素酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	27 総トリハロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	30 ブロモホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	31 ホルムアルデヒド*	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.35	0.12	1.13	0.32	0.18	0.11	0.25	0.10	0.15	0.13	0.09	0.12	12	1.13	0.09	0.25
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.28	0.14	0.83	0.37	0.25	0.26	0.27	0.14	0.19	0.12	0.11	0.15	12	0.83	0.11	0.26
	35 銅及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.024	0.016	0.029	0.038	0.037	0.046	0.042	0.018	0.015	0.014	0.015	0.023	12	0.046	0.014	0.026
	38 塩化物イオン	mg/L	7	7	8	6	7	8	10	10	11	11	10	10	12	11	6	9
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	40 蒸発残留物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	42 ジェオスミン	mg/L	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	12	0.000002	0.000001	0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000005	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.000005	<0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	45 フェノール類	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	46 有機物質(TOC)	mg/L	1.5	0.9	1.7	1.4	1.4	1.1	0.9	0.8	0.8	0.9	1.1	1.0	12	1.7	0.8	1.1
	47 pH値	-	7.7	7.7	7.6	7.4	7.5	7.4	7.8	7.8	7.8	7.7	7.8	7.7	12	7.8	7.4	7.7
	48 味	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	49 臭気	-	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	無臭	藻臭	藻臭	無臭	12	-	-	-
	50 色度	度	9.0	4.5	18	9.3	9.4	6.6	5.2	4.5	4.1	5.6	5.2	6.2	12	18	4.1	7.3
	51 濁度	度	7.1	2.8	25	5.4	6.2	3.4	3.1	3.3	3.2	4.4	5.1	6.0	12	25	2.8	6.3

(4) 処理工程水水質検査結果(令和5年度) ①地点別検査結果(毎月精密検査)

太郎原取水口

採水日	単位	4/17	5/22	6/19	7/24	8/14	9/19	10/16	11/20	12/11	1/23	2/19	3/18	回数	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目 その他	1 アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	2 ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	5 1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	8 トルエン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	10 亜塩素酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	12 二酸化塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	13 ジクロロアセトリル	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	14 抱水クロール	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	15 農薬類	-	<0.01	<0.01	0.03	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	0.03	<0.01	<0.01
	16 残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.024	0.016	0.029	0.038	0.037	0.046	0.042	0.018	0.015	0.014	0.015	12	0.046	0.014	0.026
	19 遊離炭酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	22 有機物質(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	23 臭気強度(TON)	-	1	1	2	1	1	1	1	<1	1	1	<1	12	2	<1	<1
	24 蒸発残留物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	25 濁度	度	7.1	2.8	25	5.4	6.2	3.4	3.1	3.3	3.2	4.4	5.1	12	25	2.8	6.3
	26 pH値	-	7.7	7.7	7.6	7.4	7.5	7.4	7.8	7.8	7.7	7.8	7.7	12	7.8	7.4	7.7
	27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	28 従属栄養細菌	個/mL	3,500	6,400	16,000	36,000	34,000	23,000	7,800	21,000	27,000	13,000	26,000	12	36,000	3,500	18,725
	29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.35	0.12	1.13	0.32	0.18	0.11	0.25	0.10	0.15	0.13	0.09	12	1.13	0.09	0.25
その他	1 アルカリ度	mg/L	32	35	36	39	41	52	50	47	46	44	39	12	52	32	42
	2 硫酸イオン	mg/L	12	12	13	11	14	14	14	13	15	14	14	12	15	11	13
	3 カルシウムイオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	4 電気伝導率	mg/L	12.3	13.0	14.0	13.3	14.7	17.6	17.1	16.8	16.9	16.6	15.5	12	17.6	12.3	15.4
	5 アンモニア性窒素	mg/L	0.02	0.02	0.06	<0.01	0.04	0.04	0.02	0.02	0.02	0.03	0.02	12	0.06	<0.01	0.03
	6 UV吸収(UV254,50mmセル)	ABS/5cm	0.166	0.115	0.185	0.196	0.199	0.158	0.108	0.102	0.094	0.115	0.098	12	0.199	0.094	0.137
	7 クロホルム生成能	mg/L	0.030	0.019	0.031	0.029	0.029	0.019	0.020	0.015	0.020	0.017	0.015	11	0.031	0.015	0.022
	8 ジブプロモクロマトゲン生成能	mg/L	<0.001	0.002	0.001	<0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	11	0.003	<0.001	0.002
	9 ブロモジクロマトゲン生成能	mg/L	0.007	0.007	0.008	0.008	0.008	0.008	0.010	0.008	0.011	0.007	0.008	11	0.011	0.007	0.008
	10 ブロモホルム生成能	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	-	11	<0.001	<0.001	<0.001
	11 総トリハロメタン生成能	mg/L	0.037	0.028	0.040	0.037	0.038	0.029	0.032	0.026	0.034	0.026	0.026	11	0.040	0.026	0.032

(4) 処理工程水水質検査結果(令和5年度) ①地点別検査結果(毎月精密検査)

太郎原取水口

採水日	単位	4/17	5/22	6/19	7/24	8/14	9/19	10/16	11/20	12/11	1/23	2/19	3/18	回数	最高	最低	平均
農薬	1 シス-1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1 トランス-1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	11 アラクロール	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	14 イソプロカルブ(MIPC)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	15 イソプロチオラン(IPT)	mg/L	<0.00001	<0.00001	0.00002	0.00003	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	0.00003	<0.00001	<0.00001
	16 イプロペンホス(IPP)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	19 エスプロカルブ	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	19 インダノファン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	20 エトフェンプロックス	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	22 オキサジクロホス	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	24 オリサストロビン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	26 カフェントロール	mg/L	<0.00001	<0.00001	0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	0.00001	<0.00001	<0.00001
	29 カルバリル(NAC)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	30 カルボフラン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	33 クミロン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	36 クロメプロップ	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	40 シアナジン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	42 ジュロン(DCMU)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	43 ジクロホス(DDVP)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	49 シマジン(CAT)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	50 ジメタメリン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	52 シメリン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	53 ダイアジノン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	53 ダイアジノンオキソン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	55 ダイムロン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	57 チアジニル	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	59 チオシカルブ	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	60 チオベンカルブ	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	66 トリシクラゾール	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	73 ビリダフェンチオン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	74 ビリダチカルブ	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	75 ビロロン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00004	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	0.00004	<0.00001	<0.00001
	77 フェニトロチオン(MEP)	mg/L	<0.00001	0.00004	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	0.00004	<0.00001	<0.00001
	77 フェニトロチオン(MEP)オキソン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	77 フィプロニル	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	78 フェノカルブ(BPMC)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	80 フェンチオン(MPP)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	80 フェンチオン スルホキッド	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	80 フェンチオン スルホン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	83 フザライド	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001

(4) 処理工程水水質検査結果(令和5年度) ①地点別検査結果(毎月精密検査)

太郎原取水口

採水日	単位	4/17	5/22	6/19	7/24	8/14	9/19	10/16	11/20	12/11	1/23	2/19	3/18	回数	最高	最低	平均
農	86 ププロフェン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	88 プレチクロール	mg/L	<0.00001	<0.00001	0.00007	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	0.00007	<0.00001	<0.00001
	88 フルアジナム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	89 プロシドン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	94 プロモブチド	mg/L	<0.00001	0.00003	0.00039	0.00006	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	0.00039	<0.00001	0.00004
	96 ヘンシクロン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	99 ヘンゾフェナップ	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	100 ヘンタゾン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	105 マラチオン(マラソン)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	108 メタラキシル	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	108 メソミル	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	109 メチダチオン(DMTP)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	111 メミノストロピン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	112 メフェナセット	mg/L	<0.00001	<0.00001	0.00002	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	0.00002	<0.00001	<0.00001
	112 メトリブジン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
薬	113 メプロニル	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	114 モリネート	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	他 ビリミバックメチル	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	除外 エディフェンホス(エジフェンホス、EDDP)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	除外 テニルクロール	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	除外 フルトラニル	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001

(4) 処理工程水水質検査結果(令和5年度) ①地点別検査結果(毎月精密検査)

1 系着水井

採 水 日		単位	4/17	5/22	6/19	7/24	8/14	9/19	10/16	11/20	12/11	1/23	2/19	3/18	回数	最高	最低	平均
番号	天 候	-	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	晴	雨	晴	12	-	-	-
	採 水 時 刻	-	9:05	9:40	9:00	9:00	9:00	9:00	9:20	9:00	9:00	9:20	9:00	9:30	12	-	-	-
水	気 温	℃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	水 温	℃	15.0	22.1	23.4	27.3	28.5	27.0	20.8	14.0	13.8	9.8	13.3	13.2	12	28.5	9.8	19.0
1	一般細菌	個/mL	610	100	8,000	6,000	5,800	1,600	1,200	790	840	1,600	1,500	1,200	12	8,000	100	2,437
	大腸菌	個/100mL	64	13	36	21	37	16	10	16	12	46	17	23	12	64	10	26
3	ガミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	水銀及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	12	0.004	0.002	0.003
	六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	0.005	<0.004	0.005	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.005	<0.004	<0.004	12	0.005	<0.004	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.5	0.5	0.7	0.7	1.0	0.9	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.7	12	1.0	0.5	0.7
	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08	0.10	0.11	0.10	0.11	0.12	0.11	0.10	0.13	0.11	0.11	0.10	12	0.13	0.08	0.11
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.05	0.05	0.05	0.03	0.04	0.06	0.07	0.09	0.10	0.09	0.10	0.07	12	0.10	0.03	0.07
	四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
15	1,4-シオキサン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
17	ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
19	トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	ベンゼン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
21	塩素酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	クロロ酢酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
23	クロホルム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	ジクロロ酢酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
25	ジブromクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	臭素酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
27	総トリハロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	トリクロロ酢酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
29	ブromジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	ブromホルム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
31	ホルムアルデヒド*	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.39	0.10	1.29	0.58	0.26	0.29	0.28	0.19	0.09	0.12	0.15	0.16	12	1.29	0.09	0.33
	鉄及びその化合物	mg/L	0.31	0.11	0.91	0.60	0.31	0.34	0.33	0.13	0.13	0.14	0.19	0.17	12	0.91	0.11	0.31
35	銅及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005
	ナトリウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.021	0.008	0.026	0.038	0.020	0.028	0.029	0.018	0.013	0.019	0.020	0.014	12	0.038	0.008	0.021
	塩化物イオン	mg/L	7	7	8	6	7	9	10	10	11	11	10	10	12	11	6	9
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	蒸発残留物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	ジエオキシ	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	12	0.000002	<0.000001	<0.000001
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	0.000002	0.000003	<0.000001	<0.000001	0.000005	0.000002	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.000005	<0.000001	0.000001
	非イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
45	フェノール類	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	有機物質(TOC)	mg/L	1.5	1.1	1.3	1.4	1.5	1.1	1.1	1.0	1.3	1.2	1.0	0.9	12	1.5	0.9	1.2
47	pH値	-	7.6	7.6	7.5	7.4	7.4	7.4	7.7	7.8	7.8	7.7	7.7	7.6	12	7.8	7.4	7.6
	味	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
49	臭気	-	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	無臭	藻臭	無臭	無臭	無臭	無臭	12	-	-	-
	色度	度	13	5.6	43	30	36	23	8.2	6.7	6.6	7.2	7.6	7.9	12	43	5.6	16
51	濁度	度	8.5	2.6	29	15	12	5.9	4.6	3.6	4.4	4.7	6.3	6.5	12	29	2.6	8.6

(4) 処理工程水水質検査結果(令和5年度) ①地点別検査結果(毎月精密検査)

1系着水井

採水日	単位	4/17	5/22	6/19	7/24	8/14	9/19	10/16	11/20	12/11	1/23	2/19	3/18	回数	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	2 ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	5 1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	8 トルエン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	10 亜塩素酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	12 二酸化塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	14 抱水クロール	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	15 農薬類	-	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
	16 残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.021	0.008	0.026	0.038	0.020	0.028	0.029	0.018	0.013	0.019	0.020	12	0.038	0.008	0.021
その他	19 遊離炭酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	22 有機物質(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	23 臭気強度(TON)	-	<1	<1	<1	<1	<1	<1	1	<1	<1	<1	<1	12	1	<1	<1
	24 蒸発残留物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	25 濁度	度	8.5	2.6	29	15.0	12.0	5.9	4.6	3.6	4.4	4.7	6.3	12	29	2.6	8.6
	26 pH値	-	7.6	7.6	7.5	7.4	7.4	7.4	7.7	7.8	7.8	7.7	7.6	12	7.8	7.4	7.6
	27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	28 従属栄養細菌	個/mL	3,300	2,700	13,000	20,000	30,000	12,000	8,200	9,500	25,000	16,000	17,000	12	30,000	2,700	13,533
	29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
その他	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.39	0.10	1.29	0.58	0.26	0.29	0.28	0.19	0.09	0.12	0.15	12	1.29	0.09	0.33
	1 アルカリ度	mg/L	32	34	36	39	41	52	49	47	46	43	40	12	52	32	42
	2 硫酸イオン	mg/L	12	12	13	11	14	15	14	13	15	14	15	12	15	11	14
	3 カルシウムイオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	4 電気伝導率	mg/L	12.3	13.0	14.1	13.3	14.8	17.6	17.1	16.8	16.9	16.6	15.5	12	17.6	12.3	15.4
	5 アンモニア性窒素	mg/L	0.01	0.02	0.03	<0.01	0.02	<0.01	0.02	0.01	0.01	0.03	<0.01	12	0.03	<0.01	0.01
	6 UV吸収(UV254,50mmセル)	ABS/5cm	0.175	0.098	0.156	0.153	0.152	0.123	0.096	0.095	0.087	0.104	0.089	12	0.175	0.087	0.119
	7 クロホルム生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	8 ジブクロホルム生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	9 ブロモジクロホルム生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	10 ブロモホルム生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	11 総トリハロメタン生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-

(4) 処理工程水水質検査結果(令和5年度) ①地点別検査結果(毎月精密検査)

1 系着水井

採 水 日	単位	4/17	5/22	6/19	7/24	8/14	9/19	10/16	11/20	12/11	1/23	2/19	3/18	回数	最高	最低	平均
1 シス-1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
1 トランス-1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
11 アラコール	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
14 イソプロカルブ(MIPC)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
15 イソプロチオン(IPT)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
16 イブレンホス(IBP)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
19 エスプロカルブ	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
19 インダノファン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
20 エトフェンロックス	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
22 オキサジクロホン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
24 オリサストロビン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
26 カフェンストロール	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
29 カルバリル(NAC)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
30 カルボフラン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
33 クミロン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
36 クロメプロップ	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
40 シアナジン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
42 ジウロン(DCMU)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
43 ジクロロホス(DDVP)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
49 シマジン(CAT)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
50 ジメタメリン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
52 シメリン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
53 ダイアジノン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
53 ダイアジノンオキソン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
55 ダイムロン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
57 チアジニル	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
59 チオシカルブ	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
60 チオベンカルブ	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
66 トリシクラゾール	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
73 ビリダフェンチオン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
74 ビリダチカルブ	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
75 ビロキロン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
77 フェトリチオン(MEP)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
77 フェトリチオン(MEP)オキソン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
77 フィプロニル	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
78 フェノプロカルブ(BPMC)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
80 フェンチオン(MPP)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
80 フェンチオン スルホキッド	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
80 フェンチオン スルホン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
83 フザライド	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001

(4) 処理工程水水質検査結果(令和5年度) ①地点別検査結果(毎月精密検査)

1系着水井

採水日	単位	4/17	5/22	6/19	7/24	8/14	9/19	10/16	11/20	12/11	1/23	2/19	3/18	回数	最高	最低	平均
農	86 ププロフェン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	88 プレチクロール	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	88 フルアジナム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	89 プロシドン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	94 プロモブチド	mg/L	<0.00001	0.00001	0.00003	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	0.00003	<0.00001	<0.00001
	96 ヘンシクロン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	99 ヘンゾフェナップ	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	100 ヘンタゾン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	105 マラチオン(マラソン)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	108 メタラキシル	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	108 メソミル	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	109 メチダチオン(DMTP)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	111 メミノストロピン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	112 メフェナセット	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	112 メトリブジン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
薬	113 メプロニル	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	114 モリネート	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	他 ビリミバックメチル	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	除外 エディフェンホス(エジフェンホス、EDDP)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	除外 テニルクロール	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	除外 フルトラニル	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001

(4) 処理工程水水質検査結果(令和5年度) ①地点別検査結果(毎月精密検査)

中塩混合井

採 水 日		単位	4/17	5/22	6/19	7/24	8/14	9/19	10/16	11/20	12/11	1/23	2/19	3/18	回数	最高	最低	平均
番号	天 候	-	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	晴	雨	晴	12	-	-	-
	採 水 時 刻	-	9:05	9:40	9:00	9:00	9:00	9:00	9:20	9:00	9:00	9:20	9:00	9:30	12	-	-	-
	気 温	℃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	水 温	℃	15.6	22.0	23.3	26.8	28.8	27.0	20.7	14.0	13.9	9.8	13.2	13.3	12	28.8	9.8	19.0
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	0	0	4	2	1	4	2	2	0	1	2	4	12	4	0	2
	2 大腸菌	個/100mL	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出
	3 がミウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	4 水銀及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	5 セレン及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	6 鉛及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	8 六価クロム化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.5	0.5	0.7	0.7	0.9	0.8	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.7	12	0.9	0.5	0.6
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.08	0.09	0.10	0.09	0.09	0.11	0.11	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	12	0.11	0.08	0.10
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	14 四塩化炭素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	17 ジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	19 トリクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	20 ヘンセン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	21 塩素酸	mg/L	0.07	0.08	0.14	0.11	0.09	0.14	0.08	0.06	0.05	<0.04	0.04	0.04	12	0.14	<0.04	0.08
	22 クロロ酢酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	23 クロロホルム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	25 ジブromクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	26 臭素酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	27 総トリハロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	30 ブロモホルム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	31 ホルムアルデヒド*	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	34 鉄及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	35 銅及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	38 塩化物イオン	mg/L	11	11	12	10	11	13	13	13	14	13	13	13	12	14	10	12
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	40 蒸発残留物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	42 ジェオスミン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	45 フェノール類	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	46 有機物質(TOC)	mg/L	0.6	0.4	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	12	0.6	0.4	0.5
	47 pH値	-	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	12	7.6	7.5	7.6
	48 味	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	49 臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	-	-	-
	50 色度	度	0.6	<0.5	0.7	0.8	0.6	0.6	0.6	0.7	<0.5	0.7	0.5	0.7	12	0.8	<0.5	0.5
	51 濁度	度	0.2	<0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	<0.1	0.3	0.2	0.3	12	0.3	<0.1	0.2

(4) 処理工程水水質検査結果(令和5年度) ①地点別検査結果(毎月精密検査)

中塩混合井

採水日	単位	4/17	5/22	6/19	7/24	8/14	9/19	10/16	11/20	12/11	1/23	2/19	3/18	回数	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目 その他	1 アンチモン及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	2 ウラン及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	5 1,2-ジクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	8 トルエン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	10 亜塩素酸	mg/L	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	12	<0.04	<0.04	<0.04
	12 二酸化塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	14 抱水クロラール	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	15 農薬類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	16 残留塩素	mg/L	0.7	0.7	0.7	0.8	1.0	1.0	0.8	0.6	0.6	0.5	0.5	12	1.0	0.5	0.7
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	18 マンガン及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	19 遊離炭酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	22 有機物質(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	23 臭気強度(TON)	-	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
	24 蒸発残留物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	25 濁度	度	0.2	<0.1	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	<0.1	0.3	0.2	0.3	12	0.3	<0.1	0.2
	26 pH値	-	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	12	7.6	7.5	7.6
	27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	28 従属栄養細菌	個/mL	1	0	6	2	3	4	4	2	2	4	4	12	6	0	3
	29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	1 アルカリ度	mg/L	30	32	34	36	39	51	46	43	43	40	42	12	51	30	40
	2 硫酸イオン	mg/L	16	16	17	14	14	15	17	17	19	18	17	12	19	14	16
	3 カルシウムイオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	4 電気伝導率	mg/L	14.3	14.6	16.3	15.0	16.4	19.1	18.2	18.0	18.3	17.7	17.6	12	19.1	14.3	16.9
	5 アンモニア性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	0.02	<0.01	<0.01
	6 UV吸収(UV254,50mmセル)	ABS/5cm	0.065	0.056	0.069	0.078	0.065	0.062	0.058	0.058	0.050	0.058	0.054	12	0.078	0.05	0.061
	7 クロホルム生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	8 ジブロモクロロメタン生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	9 ブロモジクロロメタン生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	10 ブロモホルム生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	11 総トリハロメタン生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-

(4) 処理工程水水質検査結果(令和5年度) ①地点別検査結果(毎月精密検査)

後塩混合井

採 水 日		単位	4/17	5/22	6/19	7/24	8/14	9/19	10/16	11/20	12/11	1/23	2/19	3/18	回数	最高	最低	平均
番号	天 候	-	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	晴	雨	晴	12	-	-	-
	採 水 時 刻	-	9:05	9:40	9:00	9:00	9:00	9:00	9:20	9:00	9:00	9:20	9:00	9:30	12	-	-	-
	気 温	℃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	水 温	℃	15.5	21.9	23.3	27.2	28.8	27.5	20.9	14.0	13.8	10.4	13.1	13.9	12	28.8	10.4	19.2
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
	2 大腸菌	個/100mL	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出
	3 がミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4 水銀及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	5 セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	6 鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	<0.001
	8 六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.6	0.5	0.7	0.7	0.9	0.8	0.6	0.6	0.5	0.7	0.5	0.7	12	0.9	0.5	0.7
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.08	0.09	0.10	0.09	0.10	0.11	0.11	0.10	0.11	0.11	0.11	0.10	12	0.11	0.08	0.10
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	0.05	0.05	0.05	0.03	0.04	0.06	0.07	0.09	0.10	0.09	0.10	0.07	12	0.10	0.03	0.07
	14 四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	17 ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	19 トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	20 ヘンセン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	21 塩素酸	mg/L	0.07	0.08	0.15	0.11	0.11	0.15	0.08	0.06	0.05	0.04	0.05	0.04	12	0.15	0.04	0.08
	22 クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	23 クロロホルム	mg/L	0.005	0.006	0.007	0.015	0.007	0.005	0.002	0.001	0.002	0.001	0.002	0.003	12	0.015	0.001	0.005
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.003	0.003	0.002	0.004	0.004	0.002	0.002	<0.002	<0.002	0.002	0.002	0.003	12	0.004	<0.002	0.002
	25 シブクロロメタン	mg/L	<0.001	0.001	0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	12	0.002	<0.001	0.001
	26 臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.007	0.011	0.011	0.023	0.012	0.011	0.007	0.004	0.006	0.004	0.005	0.006	12	0.023	0.004	0.009
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.003	0.004	0.003	0.005	0.004	0.003	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	0.005	<0.002	0.002
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.002	0.004	0.003	0.006	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	12	0.006	0.002	0.003
	30 ブロモホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	31 ホルムアルデヒド*	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.03	0.04	0.03	0.05	0.06	0.04	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	12	0.06	0.02	0.03
	34 鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
	35 銅及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	38 塩化物イオン	mg/L	11	11	12	10	12	13	13	14	14	14	14	13	12	14	10	13
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	40 蒸発残留物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	42 ジェオスミン	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.000001	<0.000001	<0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	<0.000001	0.000003	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.000003	<0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	45 フェノール類	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	46 有機物質(TOC)	mg/L	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	12	0.6	0.4	0.5
	47 pH値	-	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	12	7.6	7.6	7.6
	48 味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	-	-	-
	49 臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	-	-	-
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1

(4) 処理工程水水質検査結果(令和5年度) ①地点別検査結果(毎月精密検査)

後塩混合井

採水日	単位	4/17	5/22	6/19	7/24	8/14	9/19	10/16	11/20	12/11	1/23	2/19	3/18	回数	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	2 ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	5 1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	8 トルエン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	10 亜塩素酸	mg/L	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	12	<0.04	<0.04	<0.04
	12 二酸化塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	13 ジクロロアセトリル	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001
	14 抱水クロール	mg/L	0.002	0.003	0.002	0.002	0.002	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.003	<0.001	0.001
	15 農薬類	-	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
	16 残留塩素	mg/L	0.7	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	12	0.8	0.5	0.6
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	18 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	19 遊離炭酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	22 有機物質(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	23 臭気強度(TON)	-	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
	24 蒸発残留物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値	-	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	12	7.6	7.6	7.6
	27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	28 従属栄養細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
	29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.03	0.04	0.03	0.05	0.06	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	12	0.06	0.02	0.03
その他	1 アルカリ度	mg/L	29	32	34	35	39	50	46	43	40	40	38	12	50	29	39
	2 硫酸イオン	mg/L	17	16	17	14	15	15	17	18	19	19	16	12	19	14	17
	3 カルシウムイオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	4 電気伝導率	mg/L	14.5	14.6	16.2	14.9	16.4	19.0	18.2	18.0	18.2	17.6	17.6	12	19.0	14.5	16.8
	5 アンモニア性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	0.01	<0.01	<0.01
	6 UV吸収(UV254,50mmセル)	ABS/5cm	0.052	0.050	0.053	0.064	0.056	0.051	0.045	0.042	0.039	0.046	0.044	12	0.064	0.039	0.050
	7 クロホルム生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	8 ジブクロホルム生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	9 ブロモジクロホルム生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	10 ブロモホルム生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	11 総トリハロメタン生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-

(4) 処理工程水水質検査結果(令和5年度) ①地点別検査結果(毎月精密検査)

後塩混合井

採水日	単位	4/17	5/22	6/19	7/24	8/14	9/19	10/16	11/20	12/11	1/23	2/19	3/18	回数	最高	最低	平均
農	1 シス-1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1 トランス-1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	11 アラクルール	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	14 イソプロカルブ(MIPC)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	15 イソプロチオラン(IPT)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	16 イブプロヘン(IPP)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	19 エスプロカルブ	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	19 インダノファン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	20 エトフェンプロックス	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	22 オキサジクロモホ	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	24 オリサストロヒン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	26 カフェンストロール	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	29 カルバリル(NAC)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	30 カルボフラン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	33 クミルロン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	36 クロメプロップ	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	40 シアナジン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	42 ジウロン(DCMU)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	43 ジクロロホス(DDVP)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	49 シマジン(CAT)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	50 シメタメリン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	52 シメリン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	53 ダイアジノン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	53 ダイアジノンオキソン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
薬	55 ダイムロン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	57 チアジニル	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	59 チオシカルブ	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	60 チオベンカルブ	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	66 トリシクラゾール	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	73 ビリダフェンチオン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	74 ビリダチカルブ	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	75 ビロキロン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	77 フェトリチオン(MEP)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	77 フェトリチオン(MEP)オキソン	mg/L	<0.00001	0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	0.00001	<0.00001	<0.00001
	77 フィプロニル	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	78 フェノプロカルブ(BPMC)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	80 フェンチオン(MPP)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	80 フェンチオン スルホキッド	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	80 フェンチオン スルホン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	83 フザライド	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001

(4) 処理工程水水質検査結果(令和5年度) ①地点別検査結果(毎月精密検査)

後塩混合井

採水日	単位	4/17	5/22	6/19	7/24	8/14	9/19	10/16	11/20	12/11	1/23	2/19	3/18	回数	最高	最低	平均
農	86 ププロフェン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	88 プレチクロール	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	88 フルアジナム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	89 プロシドン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	94 プロモブチド	mg/L	<0.00001	0.00001	0.00004	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	0.00004	<0.00001	<0.00001
	96 ヘンシクロン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	99 ヘンゾフェナップ	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	100 ヘンタゾン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	105 マラチオン(マラソン)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	108 メタラキシル	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	108 メソミル	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	109 メチダチオン(DMTP)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	111 メミノストロピン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	112 メフェナセット	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	112 メトリブジン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
薬	113 メプロニル	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	114 モリネート	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	他 ビリミバックメチル	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	除外 エディフェンホス(エジフェンホス、EDDP)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	除外 テニルクロール	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	除外 フルトラニル	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001

(4) 処理工程水水質検査結果(令和5年度) ①地点別検査結果(毎月精密検査)

1系配水池

採	水	日	単位	4/17	5/22	6/19	7/24	8/14	9/19	10/16	11/20	12/11	1/23	2/19	3/18	回数	最高	最低	平均
	番号	天 候	-	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	晴	雨	晴	12	-	-	-
		採 水 時 刻	-	9:05	9:40	9:00	9:00	9:00	9:00	9:20	9:00	9:00	9:20	9:00	9:30	12	-	-	-
		気 温	℃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
		水 温	℃	16.6	22.0	24.6	28.5	29.0	27.2	21.2	13.4	13.2	10.0	13.1	14.1	12	29.0	10.0	19.4
水	1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
	2	大腸菌	個/100mL	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出
	3	ガミウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	4	水銀及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	5	セレン及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	6	鉛及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	8	六価クロム化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.5	0.6	0.7	0.7	0.9	0.8	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.7	12	0.9	0.5	0.6
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.08	0.09	0.10	0.09	0.09	0.11	0.11	0.10	0.11	0.10	0.11	0.10	12	0.11	0.08	0.10
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	14	四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	17	ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	21	塩素酸	mg/L	0.07	0.08	0.14	0.11	0.10	0.15	0.08	0.06	0.05	0.04	0.05	0.04	12	0.15	0.04	0.08
	22	クロロ酢酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	23	クロロホルム	mg/L	0.009	0.010	0.012	0.016	0.014	0.009	0.005	0.003	0.004	0.002	0.003	0.006	12	0.016	0.002	0.008
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	12	0.003	0.001	0.002
	26	臭素酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.014	0.018	0.020	0.024	0.022	0.018	0.013	0.010	0.012	0.007	0.009	0.012	12	0.024	0.007	0.015
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.004	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	0.005	0.004	0.005	0.003	0.004	0.004	12	0.006	0.003	0.005
	30	ブromホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	31	ホルムアルデヒド*	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	34	鉄及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	35	銅及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	38	塩化物イオン	mg/L	12	11	12	10	11	13	13	13	14	13	14	13	12	14	10	12
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	40	蒸発残留物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	42	ジエオキシ	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	45	フェノール類	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	46	有機物質(TOC)	mg/L	0.7	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	12	0.7	0.4	0.5
	47	pH値	-	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	12	7.6	7.6	7.6
	48	味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	-	-	-
	49	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	-	-	-
	50	色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1

(4) 処理工程水水質検査結果(令和5年度) ①地点別検査結果(毎月精密検査)

1系配水池

採水日	単位	4/17	5/22	6/19	7/24	8/14	9/19	10/16	11/20	12/11	1/23	2/19	3/18	回数	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	2 ウラン及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	5 1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	8 トルエン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	10 亜塩素酸	mg/L	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	12	<0.04	<0.04	<0.04
	12 二酸化塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	13 ジクロロアセトリル	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	14 抱水クロール	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	15 農薬類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	16 残留塩素	mg/L	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	12	0.6	0.4	0.5
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	18 マンガン及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	19 遊離炭酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	22 有機物質(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	23 臭気強度(TON)	-	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
	24 蒸発残留物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値	-	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	12	7.6	7.6	7.6
	27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	28 従属栄養細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
	29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
その他	1 アルカリ度	mg/L	29	31	33	34	38	50	45	43	43	39	40	12	50	29	39
	2 硫酸イオン	mg/L	17	16	18	15	14	15	17	18	19	18	19	12	19	14	17
	3 カルシウムイオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	4 電気伝導率	mg/L	14.7	14.6	16.1	14.5	16.1	19.0	18.3	18.2	18.3	17.4	17.8	12	19.0	14.5	16.8
	5 アンモニア性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	0.01	<0.01	<0.01
	6 UV吸収(UV254,50mmセル)	ABS/5cm	0.055	0.047	0.054	0.062	0.055	0.050	0.045	0.039	0.037	0.045	0.038	12	0.062	0.037	0.049
	7 クロホルム生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	8 ジブクロホルム生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	9 ブロモジクロホルム生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	10 ブロモホルム生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	11 総トリハロメタン生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-

(4) 処理工程水水質検査結果(令和5年度) ①地点別検査結果(毎月精密検査)

2系配水池

採 水 日		単位	4/17	5/22	6/19	7/24	8/14	9/19	10/16	11/20	12/11	1/23	2/19	3/18	回数	最高	最低	平均
番号	天 候	-	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	晴	雨	晴	12	-	-	-
	採 水 時 刻	-	9:05	9:40	9:00	9:00	9:00	9:00	9:20	9:00	9:00	9:20	9:00	9:30	12	-	-	-
	気 温	℃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	水 温	℃	16.5	22.0	24.5	27.9	29.0	27.3	21.1	14.3	14.0	11.5	13.0	14.2	12	29.0	11.5	19.6
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
	2 大腸菌	個/100mL	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出
	3 がミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4 水銀及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	6 鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	<0.001	12	0.002	<0.001	<0.001
	8 六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.6	0.6	0.7	0.7	0.9	0.8	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.7	12	0.9	0.5	0.7
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.08	0.09	0.10	0.09	0.10	0.11	0.11	0.10	0.11	0.10	0.11	0.10	12	0.11	0.08	0.10
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.06	0.05	0.05	0.03	0.04	0.06	0.07	0.09	0.11	0.09	0.10	0.07	12	0.11	0.03	0.07
	14 四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	19 トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	20 ヘンセン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	mg/L	0.07	0.08	0.14	0.11	0.12	0.15	0.09	0.06	0.05	0.04	0.05	0.04	12	0.15	0.04	0.08
	22 クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	23 クロロホルム	mg/L	0.009	0.010	0.011	0.017	0.015	0.009	0.005	0.003	0.004	0.002	0.003	0.006	12	0.017	0.002	0.008
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.004	0.003	0.003	0.005	0.007	0.005	<0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.004	12	0.007	<0.002	0.003
25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.002	0.002	0.002	12	0.004	0.001	0.002
	26 臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.014	0.018	0.018	0.026	0.023	0.018	0.013	0.010	0.013	0.007	0.009	0.012	12	0.026	0.007	0.015
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.007	0.006	0.006	0.010	0.008	0.005	0.004	0.003	0.002	0.003	0.002	0.004	12	0.010	0.002	0.005
29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.004	0.006	0.005	0.007	0.006	0.006	0.005	0.004	0.005	0.003	0.004	0.004	12	0.007	0.003	0.005
	30 ブromホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	31 ホルムアルデヒド*	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05	0.04	0.03	0.02	0.03	0.02	0.02	0.02	12	0.05	0.02	0.03
	34 鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
	35 銅及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	38 塩化物イオン	mg/L	12	11	12	10	12	13	13	13	14	13	14	13	12	14	10	13
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	40 蒸発残留物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	42 ジェオスミン	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.000001	<0.000001	<0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.000002	<0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
45	フェノール類	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	46 有機物質(TOC)	mg/L	0.7	0.5	0.6	0.7	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	12	0.7	0.4	0.5
	47 pH値	-	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	12	7.6	7.5	7.6
	48 味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	-	-	-
49	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	-	-	-
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1

(4) 処理工程水水質検査結果(令和5年度) ①地点別検査結果(毎月精密検査)

2系配水池

採水日	単位	4/17	5/22	6/19	7/24	8/14	9/19	10/16	11/20	12/11	1/23	2/19	3/18	回数	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	2 ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	5 1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	8 トルエン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	10 亜塩素酸	mg/L	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	12	<0.04	<0.04	<0.04
	12 二酸化塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	13 ジクロロアセトリル	mg/L	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	<0.001
	14 抱水クロール	mg/L	0.003	0.004	0.003	0.004	0.004	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	12	0.004	0.001	0.003
	15 農薬類	-	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
	16 残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.6	0.5	0.7	0.7	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	12	0.7	0.4	0.5
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	18 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	19 遊離炭酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	22 有機物質(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	23 臭気強度(TON)	-	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
	24 蒸発残留物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値	-	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6	12	7.6	7.5	7.6
	27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	28 従属栄養細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
	29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	12	0.05	0.02	0.03
その他	1 アルカリ度	mg/L	29	31	33	34	38	50	45	42	39	39	37	12	50	29	38
	2 硫酸イオン	mg/L	17	16	18	15	15	15	17	18	19	18	19	12	19	15	17
	3 カルシウムイオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	4 電気伝導率	mg/L	14.6	14.6	16.1	14.4	16.1	19.0	18.3	18.1	18.2	17.4	17.8	12	19.0	14.4	16.7
	5 アンモニア性窒素	mg/L	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	0.01	<0.01	<0.01
	6 UV吸収(UV254,50mmセル)	ABS/5cm	0.054	0.047	0.055	0.062	0.055	0.049	0.045	0.040	0.037	0.046	0.054	12	0.062	0.037	0.049
	7 クロホルム生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	8 ジブクロホルム生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	9 ブロモジクロホルム生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	10 ブロモホルム生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	11 総トリハロメタン生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-

(4) 処理工程水水質検査結果(令和5年度) ①地点別検査結果(毎月精密検査)

2系配水池

[illegible]

(4) 処理工程水水質検査結果(令和5年度) ①地点別検査結果(毎月精密検査)

2系配水池

採水日	単位	4/17	5/22	6/19	7/24	8/14	9/19	10/16	11/20	12/11	1/23	2/19	3/18	回数	最高	最低	平均
農	86 ププロフェン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	88 プレチクロール	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	88 フルアジナム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	89 プロシドン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	94 プロモブチド	mg/L	<0.00001	<0.00001	0.00005	0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	0.00005	<0.00001	<0.00001
	96 ヘンシクロン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	99 ヘンゾフェナップ	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	100 ヘンタゾン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	105 マラチオン(マラソン)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	108 メタラキシル	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	108 メソミル	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	109 メチダチオン(DMTP)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	111 メミノストロピン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	112 メフェナセット	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	112 メトリブジン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
薬	113 メプロニル	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	114 モリネート	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	他 ビリミバックメチル	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	除外 エディフェンホス(エジフェンホス、EDDP)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	除外 テニルクロール	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	除外 フルトラニル	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001

(4) 処理工程水水質検査結果(令和5年度) ①地点別検査結果(毎月精密検査)

山本配水池

採 水 日		単位	4/17	5/22	6/19	7/24	8/14	9/19	10/16	11/20	12/11	1/23	2/19	3/18	回数	最高	最低	平均
番号	天 候	-	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	晴	雨	晴	12	-	-	-
	採 水 時 刻	-	9:30	9:35	9:40	9:40	9:30	9:35	9:30	9:40	9:45	9:45	9:45	9:55	12	-	-	-
	気 温	℃	13.2	19.2	23.9	28.9	28.5	26.8	17.5	11.5	13.1	1.4	14.5	10.5	12	28.9	1.4	17.4
	水 温	℃	16.7	20.2	23.6	26.1	27.9	26.8	20.7	13.0	12.5	11.3	12.0	13.8	12	27.9	11.3	18.7
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
	2 大腸菌	個/100mL	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出
	3 がミウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	4 水銀及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	5 セレン及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	6 鉛及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	8 六価クロム化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.5	0.6	0.7	0.7	0.9	0.8	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.7	12	0.9	0.5	0.6
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.08	0.09	0.09	0.08	0.09	0.11	0.11	0.10	0.11	0.10	0.11	0.10	12	0.11	0.08	0.10
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	14 四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	17 ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	19 トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	20 ヘンセン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	21 塩素酸	mg/L	0.08	0.08	0.13	0.12	0.15	0.17	0.11	0.07	0.06	0.05	0.06	0.05	12	0.17	0.05	0.09
	22 クロロ酢酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	23 クロロホルム	mg/L	0.011	0.011	0.014	0.017	0.018	0.011	0.008	0.004	0.004	0.003	0.004	0.008	12	0.018	0.003	0.009
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.002	0.003	0.002	12	0.004	0.001	0.002
	26 臭素酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.017	0.019	0.022	0.026	0.027	0.021	0.017	0.012	0.014	0.009	0.012	0.015	12	0.027	0.009	0.018
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.005	0.006	0.006	0.007	0.007	0.007	0.006	0.005	0.006	0.004	0.005	0.005	12	0.007	0.004	0.006
	30 ブロモホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	31 ホルムアルデヒド*	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	34 鉄及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	35 銅及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	38 塩化物イオン	mg/L	12	11	11	9	12	13	13	13	14	13	14	13	12	14	9	12
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	40 蒸発残留物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	42 ジェオスミン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	45 フェノール類	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	46 有機物質(TOC)	mg/L	0.7	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6	12	0.7	0.4	0.5
	47 pH値	-	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	12	7.7	7.6	7.6
	48 味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	-	-	-
	49 臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	-	-	-
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1

(4) 処理工程水水質検査結果(令和5年度) ①地点別検査結果(毎月精密検査)

山本配水池

採水日	単位	4/17	5/22	6/19	7/24	8/14	9/19	10/16	11/20	12/11	1/23	2/19	3/18	回数	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目 その他	1 アンチモン及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	2 ウラン及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	5 1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	8 トルエン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	10 亜塩素酸	mg/L	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	12	<0.04	<0.04	<0.04
	12 二酸化塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	14 抱水クロール	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	15 農薬類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	16 残留塩素	mg/L	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.8	0.8	0.6	0.6	0.5	0.6	12	0.8	0.5	0.6
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	18 マンガン及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	19 遊離炭酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	22 有機物質(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	23 臭気強度(TON)	-	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
	24 蒸発残留物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値	-	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	12	7.7	7.6	7.6
	27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	28 従属栄養細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	12	2	0	0
	29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	1 アルカリ度	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	2 硫酸イオン	mg/L	17	15	16	14	13	15	17	18	18	19	16	12	19	13	16
	3 カルシウムイオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	4 電気伝導率	mg/L	15.4	14.4	15.5	14.4	15.3	19.0	18.2	18.2	17.5	17.7	16.1	12	19.0	14.4	16.7
	5 アンモニア性窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	6 UV吸収(UV254,50mmセル)	ABS/5cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	7 クロホルム生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	8 ジブプロモクロマトン生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	9 プロモジクロマトン生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	10 プロモホルム生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	11 総トリハロメタン生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-

(4) 処理工程水水質検査結果(令和5年度) ①地点別検査結果(毎月精密検査)

高良内配水池

採 水 日		単位	4/17	5/22	6/19	7/24	8/14	9/19	10/16	11/20	12/11	1/23	2/19	3/18	回数	最高	最低	平均
番号	天 候	-	晴	曇	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雨	晴	雨	晴	12	-	-	-
	採 水 時 刻	-	10:05	10:20	10:20	10:20	10:00	10:10	10:00	10:20	10:15	10:25	10:10	10:35	12	-	-	-
	気 温	℃	16.9	22.3	24.9	30.7	28.0	27.0	19.0	13.7	14.8	2.8	16.5	10.8	12	30.7	2.8	19.0
	水 温	℃	17.0	20.5	22.9	25.5	27.8	27.2	21.9	15.8	12.9	11.1	11.8	13.0	12	27.8	11.1	19.0
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
	2 大腸菌	個/100mL	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出
	3 がミウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	4 水銀及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	5 セレン及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	6 鉛及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	8 六価クロム化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
	10 シアン化合物イオン及び塩化シアン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.4	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.7	12	0.8	0.4	0.6
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.11	0.11	0.11	0.12	0.11	0.12	0.11	12	0.12	0.09	0.10
	13 砒素及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	14 四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	0.002	<0.002	<0.002
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	17 ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	19 トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	20 ヘンセン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	21 塩素酸	mg/L	0.09	0.08	0.10	0.11	0.20	0.19	0.08	0.08	0.08	0.06	0.09	0.07	12	0.20	0.06	0.10
	22 クロロ酢酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	23 クロロホルム	mg/L	0.012	0.012	0.016	0.019	0.023	0.021	0.011	0.009	0.007	0.004	0.006	0.010	12	0.023	0.004	0.013
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.003	0.003	0.003	0.003	0.003	0.005	0.005	0.005	0.007	0.004	0.004	0.003	12	0.007	0.003	0.004
	26 臭素酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.023	0.023	0.027	0.031	0.036	0.037	0.025	0.022	0.023	0.014	0.016	0.020	12	0.037	0.014	0.025
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.008	0.008	0.008	0.009	0.010	0.011	0.009	0.008	0.009	0.006	0.006	0.007	12	0.011	0.006	0.008
	30 ブロモホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	31 ホルムアルデヒド*	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	34 鉄及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	35 銅及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	38 塩化物イオン	mg/L	11	9	9	8	10	13	12	14	14	14	14	12	12	14	8	12
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	40 蒸発残留物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	42 ジェオスミン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	45 フェノール類	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	46 有機物質(TOC)	mg/L	0.6	0.4	0.5	0.5	0.7	0.7	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	12	0.7	0.4	0.5
	47 pH値	-	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	12	7.6	7.5	7.6
	48 味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	-	-	-
	49 臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	-	-	-
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1

(4) 処理工程水水質検査結果(令和5年度) ①地点別検査結果(毎月精密検査)

高良内配水池

採水日	単位	4/17	5/22	6/19	7/24	8/14	9/19	10/16	11/20	12/11	1/23	2/19	3/18	回数	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	2 ウラン及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	5 1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	8 トルエン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	10 亜塩素酸	mg/L	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	12	<0.04	<0.04	<0.04
	12 二酸化塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	14 抱水クロール	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	15 農薬類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	16 残留塩素	mg/L	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	12	0.4	0.3	0.3
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	18 マンガン及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	19 遊離炭酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	22 有機物質(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	23 臭気強度(TON)	-	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
	24 蒸発残留物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値	-	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	12	7.6	7.5	7.6
	27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	28 従属栄養細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
	29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
その他	1 アルカリ度	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	2 硫酸イオン	mg/L	17	13	12	11	13	15	17	19	18	19	17	12	19	11	16
	3 カルシウムイオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	4 電気伝導率	mg/L	15.8	13.3	13.6	13.0	14.3	18.2	17.8	18.0	18.5	17.8	16.2	12	18.5	13.0	16.2
	5 アンモニア性窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	6 UV吸収(UV254,50mmセル)	ABS/5cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	7 クロホルム生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	8 ジブトロモクロマトン生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	9 ブロモジクロマトン生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	10 ブロモホルム生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	11 総トリハロメタン生成能	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-