

(5) 原水浄水水質検査結果(令和5年度) ①地点別検査結果(毎月検査)

太郎原取水口

採 水 日		単位	4/10	5/15	6/12	7/18	8/7	9/11	10/10	11/14	12/19	1/15	2/13	3/11	回数	最高	最低	平均
番号	天 候	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	雨	晴	晴	12	-	-	-
	採 水 時 刻	-	9:10	9:15	9:25	11:35	9:15	9:15	9:05	9:15	9:00	9:20	9:10	9:10	12	-	-	-
	気 温	℃	14.9	23.9	26.3	34.0	30.5	26.9	21.2	11.0	5.3	10.2	5.9	8.1	12	34.0	5.3	18.2
	水 温	℃	16.0	19.1	22.2	25.7	28.5	26.0	20.8	13.8	9.2	10.1	9.8	11.4	12	28.5	9.2	17.7
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	300	2,100	390	3,900	7,300	34,000	2,000	780	940	1,000	700	720	12	34,000	300	4,511
	2 大腸菌	個/100mL	22	30	36	62	24	150	30	43	40	12	16	4	12	150	4	39
	3 がミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4 水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5 セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	6 鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.003	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.003	0.004	0.004	0.003	12	0.004	0.002	0.003
	8 六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.006	<0.004	0.004	<0.004	0.009	0.008	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	0.006	12	0.009	<0.004	<0.004
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.4	0.8	0.6	0.7	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.8	12	0.8	0.4	0.7
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.10	0.09	0.08	0.08	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	12	0.12	0.08	0.10
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	0.07	0.04	0.04	0.03	0.05	0.05	0.07	0.09	0.09	0.10	0.11	0.08	12	0.11	0.03	0.07
	14 四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	17 ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	19 トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	20 ヘンセン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	21 塩素酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	22 クロロ酢酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	23 クロロホルム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	25 ジブromクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	26 臭素酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	27 総トリハロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	30 ブロモホルム	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	31 ホルムアルデヒド*	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.010	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.006	<0.005	12	0.010	<0.005	<0.005
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.22	0.18	0.21	0.33	0.10	0.20	0.09	0.13	0.16	0.12	0.16	0.16	12	0.33	0.09	0.17
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.20	0.20	0.22	0.36	0.22	0.30	0.12	0.18	0.19	0.16	0.20	0.13	12	0.36	0.12	0.21
	35 銅及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	10	8	7	7	10	9	11	13	13	13	13	12	12	13	7	11
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.021	0.020	0.019	0.031	0.034	0.039	0.022	0.016	0.013	0.017	0.016	0.017	12	0.039	0.013	0.022
	38 塩化物イオン	mg/L	9	6	5	5	8	8	10	11	11	11	12	10	12	12	5	9
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	40	36	34	37	52	50	50	47	46	46	45	44	12	52	34	44
	40 蒸発残留物	mg/L	97	100	100	100	150	130	140	140	130	130	140	130	12	150	97	124
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12	<0.02	<0.02	<0.02
	42 ジェオスミン	mg/L	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000003	0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	12	0.000003	<0.000001	0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	12	0.000002	<0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12	0.005	<0.005	<0.005
	45 フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46 有機物質(TOC)	mg/L	1.6	0.8	1.0	1.0	2.4	1.9	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	1.0	12	2.4	0.8	1.2
	47 pH値	-	7.8	7.5	7.5	7.6	7.5	7.4	7.7	7.9	7.8	7.8	7.7	7.7	12	7.9	7.4	7.7
	48 味	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	49 臭気	-	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	無臭	藻臭	藻臭	12	-	-	-
	50 色度	度	6.9	5.1	7.6	9.0	8.5	10	6.1	4.8	4.1	3.6	4.3	5.9	12	10	3.6	6.3
	51 濁度	度	7.7	4.4	5.6	10	4.7	7.0	4.4	3.3	2.8	2.9	4.0	6.5	12	10	2.8	5.3

(5) 原水浄水水質検査結果(令和5年度) ①地点別検査結果(毎月検査)

太郎原取水口

採水日	単位	4/10	5/15	6/12	7/18	8/7	9/11	10/10	11/14	12/19	1/15	2/13	3/11	回数	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目 その他	1 アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	2 ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	5 1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	8 トルエン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	10 亜塩素酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	12 二酸化塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	13 ジクロロアセトニトリル	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	14 抱水クロール	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	15 農薬類	-	<0.01	<0.01	0.06	0.06	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	0.06	<0.01	0.01
	16 残留塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	40	36	34	37	52	50	50	47	46	45	44	12	52	34	44
	18 マンガン及びその化合物	mg/L	0.021	0.020	0.019	0.031	0.034	0.039	0.022	0.016	0.013	0.017	0.016	12	0.039	0.013	0.022
	19 遊離炭酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	22 有機物質(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	23 臭気強度(TON)	-	2	1	2	1	1	1	1	1	<1	1	1	12	2	<1	1
	24 蒸発残留物	mg/L	97	100	100	100	150	130	140	140	130	130	140	12	150	97	124
	25 濁度	度	7.7	4.4	5.6	10	4.7	7.0	4.4	3.3	2.8	2.9	4.0	12	10	2.8	5.3
	26 pH値	-	7.8	7.5	7.5	7.6	7.5	7.4	7.7	7.9	7.8	7.7	7.7	12	7.9	7.4	7.7
	27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	28 従属栄養細菌	個/mL	460	9,500	620	14,000	23,000	160,000	22,000	8,600	9,300	19,000	11,000	12	160,000	460	23,957
	29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.22	0.18	0.21	0.33	0.10	0.20	0.09	0.13	0.16	0.12	0.16	12	0.33	0.09	0.17
	アルカリ度	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	硫酸イオン	mg/L	13	11	11	10	14	13	15	14	15	15	14	12	15	10	13
	カルシウムイオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	電気伝導率	mg/L	13.9	11.8	11.3	11.8	16.4	15.8	16.6	16.8	16.6	16.6	15.5	12	16.8	11.3	15.0
	アンモニア性窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	ダイオキシン類	pg-TEQ/L	-	0.071	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.071	0.071	0.071
	放射性ヨウ素	Bq/kg	-	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	2	不検出	不検出	不検出
	放射性セシウム	Bq/kg	-	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	2	不検出	不検出	不検出

※1 「ダイオキシン類」の採水日は、令和5年5月16日。

※2 「放射性ヨウ素」及び「放射性セシウム」の採水日は、令和5年5月16日及び令和5年12月13日。

(5) 原水浄水水質検査結果(令和5年度) ①地点別検査結果(毎月検査)

太郎原取水口

採 水 日	単位	4/10	5/15	6/12	7/18	8/7	9/11	10/10	11/14	12/19	1/15	2/13	3/11	回数	最高	最低	平均
農	1 シス-1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1 トランス-1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	11 アラクロール	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	14 イソプロカルブ(MIPC)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	15 イソプロチオラン(IPT)	mg/L	<0.00001	<0.00001	0.00001	0.00002	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	0.00002	<0.00001	<0.00001
	16 イブプロヘン(IPP)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	19 エスプロカルブ	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	19 インダノファン	mg/L	-	-	-	-	-	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	20 エトフェンプロックス	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	22 オキサジクロモヘン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	24 オリサストロビン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	26 カフェンストロール	mg/L	<0.00001	<0.00001	0.00002	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	0.00002	<0.00001	<0.00001
	29 カルハリル(NAC)	mg/L	(<0.00002)	(<0.00002)	(<0.00002)	(<0.00002)	(<0.00002)	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	11	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	30 カルボフラン	mg/L	(<0.00005)	(<0.00005)	(<0.00005)	(<0.00005)	(<0.00005)	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	11	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	33 クミロン	mg/L	-	-	-	-	-	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	36 クロメプロップ	mg/L	(<0.00001)	(<0.00001)	(<0.00001)	(<0.00001)	(<0.00001)	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	11	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	40 シアナジン	mg/L	-	-	-	-	-	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	42 ジムロン(DCMU)	mg/L	(<0.0001)	(<0.0001)	(<0.0001)	(<0.0001)	(<0.0001)	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	11	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	43 ジクロロホス(DDVP)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	0.00001	<0.00001	<0.00001
	49 シマジン(CAT)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	50 シメタメリン	mg/L	<0.00001	<0.00001	0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	0.00001	<0.00001	<0.00001
	52 シメリン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	53 ダイアジノン	mg/L	0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	0.00001	<0.00001	<0.00001
	53 ダイアジノンオキソン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
薬	55 ダイムロン	mg/L	(<0.00005)	(<0.00005)	(<0.00005)	(0.00010)	(<0.00005)	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	11	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	57 チアジニル	mg/L	(<0.00001)	(<0.00001)	(<0.00001)	(<0.00001)	(<0.00001)	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	11	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	59 チオシカルブ	mg/L	(<0.00005)	(<0.00005)	(<0.00005)	(<0.00005)	(<0.00005)	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	11	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	60 チオベンカルブ	mg/L	<0.00001	<0.00001	0.00002	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	0.00002	<0.00001	<0.00001
	66 トリシクラゾール	mg/L	(<0.000002)	(<0.000002)	(0.000005)	(<0.000002)	(0.000007)	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	11	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	73 ビリダフェンチオン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	74 ビリダチカルブ	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	75 ビロロン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00002	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	0.00002	<0.00001	<0.00001
	77 フェニトロチオン(MEP)	mg/L	<0.00001	0.00001	0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	0.00001	<0.00001	<0.00001
	77 フェニトロチオン(MEP)オキソン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	77 フイロニル	mg/L	(<0.000002)	(<0.000002)	(<0.000002)	(<0.000002)	(<0.000002)	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	11	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	78 フェノカルブ(BPMC)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	80 フェンチオン(MPP)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	80 フェンチオン スルホキシル	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	80 フェンチオン スルホン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	83 フザライド	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001

(5) 原水浄水水質検査結果(令和5年度) ①地点別検査結果(毎月検査)

太郎原取水口

採水日	単位	4/10	5/15	6/12	7/18	8/7	9/11	10/10	11/14	12/19	1/15	2/13	3/11	回数	最高	最低	平均
農	86 プクロフェン	mg/L	0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	0.00001	<0.00001	<0.00001
	88 プレチクロール	mg/L	<0.00001	<0.00001	0.00008	0.00002	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	0.00008	<0.00001	<0.00001
	88 アルアジナム	mg/L	-	-	-	-	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	89 プロシドン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	94 プロモブチド	mg/L	<0.00001	<0.00001	0.00019	0.00008	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	0.00019	<0.00001	0.00002
	96 ベンシクロン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	99 ベンゾフェナップ	mg/L	-	-	-	-	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	100 ベンタゾン	mg/L	(0.000013)	(0.000004)	(0.00002)	(0.000061)	(0.00015)	-	0.00002	0.00002	0.00001	<0.00001	<0.00001	11	0.00002	<0.00001	<0.00001
	105 マラチオン(マラソン)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	108 メタキシル	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	108 メソミル	mg/L	(<0.00005)	(<0.00005)	(<0.00005)	(<0.00005)	(<0.00005)	-	<0.00001	<0.00001	0.00002	<0.00001	<0.00001	11	0.00002	<0.00001	<0.00001
	109 メチダチオン(DMTP)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	111 メミノストロピン	mg/L	-	-	-	-	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	112 メフェナセット	mg/L	<0.00001	<0.00001	0.00006	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	0.00006	<0.00001	<0.00001
	112 メリブジン	mg/L	-	-	-	-	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
薬	113 メプロニル	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	114 モリネート	mg/L	<0.00001	<0.00001	0.000010	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	0.00001	<0.00001	<0.00001
	他 ビリミバックメチル	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	除外 エディフェンホス(エジフェンホス、EDDP)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	除外 テニクロール	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
除外	フルトラニル	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001

※3 4月から8月の()内は、前機種で測定した数値のため、最高・最低・平均の算出には不採用。

(5) 原水浄水水質検査結果(令和5年度) ①地点別検査結果(毎月検査)

2系配水池

採 水 日		単位	4/10	5/15	6/12	7/18	8/7	9/11	10/10	11/14	12/19	1/15	2/13	3/11	回数	最高	最低	平均
番号	天 候	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	雨	晴	晴	12	-	-	-
	採 水 時 刻	-	9:05	9:25	9:10	9:00	9:30	9:00	9:10	9:00	9:30	9:00	9:00	9:05	12	-	-	-
	気 温	℃	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	水 温	℃	16.4	19.9	21.8	26.8	30.3	28.0	22.0	17.0	11.9	10.7	10.9	12.5	12	30.3	10.7	19.0
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
	2 大腸菌	個/100mL	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出
	3 がミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4 水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12	<0.00005	<0.00005	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	6 鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.001	0.002	0.002	0.001	12	0.002	<0.001	<0.001
	8 六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.5	0.8	0.6	0.7	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.8	12	0.8	0.5	0.7
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.09	0.08	0.08	0.08	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	12	0.11	0.08	0.10
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	0.07	0.03	0.03	0.03	0.05	0.06	0.07	0.09	0.09	0.10	0.10	0.07	12	0.10	0.03	0.07
	14 四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
17	ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	19 トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	20 ヘンセン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
21	塩素酸	mg/L	0.08	0.08	0.10	0.09	0.12	0.17	0.07	0.12	0.05	<0.04	0.04	0.05	12	0.17	<0.04	0.08
	22 クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	23 クロロホルム	mg/L	0.009	0.010	0.011	0.011	0.016	0.012	0.005	0.004	0.003	0.002	0.003	0.005	12	0.016	0.002	0.008
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.004	0.002	0.002	0.004	0.007	0.005	0.002	<0.002	0.002	<0.002	0.003	0.004	12	0.007	<0.002	0.003
25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.002	0.001	0.001	0.002	0.003	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	12	0.004	0.001	0.002
	26 臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.016	0.016	0.016	0.018	0.027	0.024	0.013	0.011	0.008	0.007	0.008	0.011	12	0.027	0.007	0.015
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.006	0.005	0.006	0.006	0.008	0.006	0.003	0.003	0.003	<0.002	0.002	0.004	12	0.008	<0.002	0.004
29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.005	0.005	0.004	0.005	0.008	0.008	0.005	0.004	0.003	0.003	0.003	0.004	12	0.008	0.003	0.005
	30 ブromホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	31 ホルムアルデヒド*	mg/L	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.001	<0.001	<0.001
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.03	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	12	0.05	0.02	0.03
	34 鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
	35 銅及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	14	11	10	10	13	16	15	15	15	15	15	13	12	16	10	14
37	マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	38 塩化物イオン	mg/L	13	10	9	9	12	13	14	13	14	14	14	13	12	14	9	12
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	40	34	33	35	50	56	50	47	47	46	46	44	12	56	33	44
	40 蒸発残留物	mg/L	97	100	100	98	140	150	140	140	130	140	130	130	12	150	97	125
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12	<0.02	<0.02	<0.02
	42 ジェオスミン	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	0.000001	<0.000001	<0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	12	0.000002	<0.000001	0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005
45	フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46 有機物質(TOC)	mg/L	0.7	0.4	0.5	0.4	0.7	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	12	0.7	0.4	0.5
	47 pH値	-	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.6	12	7.6	7.4	7.5
	48 味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	-	-	-
49	臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	-	-	-
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1

(5) 原水浄水水質検査結果(令和5年度) ①地点別検査結果(毎月検査)

2系配水池

採水日	単位	4/10	5/15	6/12	7/18	8/7	9/11	10/10	11/14	12/19	1/15	2/13	3/11	回数	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目	1 アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	2 ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	5 1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	8 トルエン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005
	10 亜塩素酸	mg/L	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	12	<0.04	<0.04	<0.04
	12 二酸化塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	13 ジクロロアセトリル	mg/L	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.002	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	12	0.002	<0.001	<0.001
	14 抱水クロール	mg/L	0.004	0.003	0.002	0.001	0.005	0.004	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	12	0.005	0.001	0.002
	15 農薬類	-	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
	16 残留塩素	mg/L	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.7	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	12	0.7	0.4	0.5
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	40	34	33	35	50	56	50	47	46	46	44	12	56	33	44
	18 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	19 遊離炭酸	mg/L	2.6	2.6	2.5	2.9	3.3	3.0	2.7	3.1	2.9	2.4	2.8	12	3.3	2.4	2.8
	20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	22 有機物質(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	23 臭気強度(TON)	-	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
	24 蒸発残留物	mg/L	97	100	100	98	140	150	140	140	130	140	130	12	150	97	125
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値	-	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.5	7.6	12	7.6	7.4	7.5
	27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-1.37	-1.55	-1.56	-1.40	-1.05	-1.03	-1.18	-1.28	-1.39	-1.53	-1.43	12	-1.03	-1.56	-1.34
	28 従属栄養細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
	29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.03	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	12	0.05	0.02	0.03
その他	アルカリ度	mg/L	33	28	27	30	44	46	44	45	42	40	37	12	46	27	38
	硫酸イオン	mg/L	18	14	13	12	16	23	22	18	18	19	17	12	23	12	17
	カルシウムイオン	mg/L	11.3	9.7	9.3	10.0	14.3	15.7	14.0	13.0	12.7	12.7	12.4	12	15.7	9.3	12.3
	電気伝導率	mg/L	15.9	12.7	12.2	12.9	17.6	19.8	18.0	17.6	17.7	17.5	17.6	12	19.8	12.2	16.3
	アンモニア性窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	タイオキシソル	pg-TEQ/L	-	0.0012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.0012	0.0012	0.0012
	放射性ヨウ素	Bq/kg	-	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	2	不検出	不検出	不検出
その他	放射性セシウム	Bq/kg	-	不検出	-	-	-	-	-	不検出	-	-	-	2	不検出	不検出	不検出

※1 「タイオキシソル」の採水日は、令和5年5月16日。

※2 「放射性ヨウ素」及び「放射性セシウム」の採水日は、令和5年5月16日及び令和5年12月13日。

2系配水池

探	水 日	単位	4/10	5/15	6/12	7/18	8/7	9/11	10/10	11/14	12/19	1/15	2/13	3/11	回数	最高	最低	平均
農	1	シス-1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1	トランス-1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	11	アラクロール	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	14	イソプロカルブ(MIPC)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	15	イソプロチオラン(IPT)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	16	イプロネホス(IBP)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	19	エスプロカルブ	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	19	インダノファン	mg/L	-	-	-	-	-	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	20	エトフェンロックス	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	22	オキサジクロメホン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	24	オリサストロビン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	26	カフエンストール	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	29	カルバリル(NAC)	mg/L	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	11	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	30	カルボフラン	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	11	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	33	クミルロン	mg/L	-	-	-	-	-	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	36	クロメプロップ	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	11	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	40	シアナジン	mg/L	-	-	-	-	-	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	42	ジウロン(DCMU)	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	11	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	43	ジクロロボス(DDVP)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	49	シマジン(CAT)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
薬	50	ジメタメトリン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	52	シメトリン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	53	ダイアジノン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	53	ダイアジノンオキソン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	55	ダイムロン	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	11	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	57	チアジニル	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	11	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	59	チオシカルブ	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	11	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	60	チオベンカルブ	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	66	トリンクラゾール	mg/L	<0.000002	<0.000002	<0.000002	<0.000002	<0.000002	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	11	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	73	ヒリダフェンチオン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	74	ヒリブチカルブ	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	75	ビロクロン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	77	フェトリチオン(MEP)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	77	フェトリチオン(MEP)オキソン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	77	フィロニル	mg/L	<0.000002	<0.000002	<0.000002	<0.000002	<0.000002	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	11	<0.00001	<0.00001	<0.00001
80	フェノプロカルブ(BPMC)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001	
80	フェンチオン(MPP)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001	
80	フェンチオン スルホキサイド	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001	
80	フェンチオン スルホン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001	
83	フサライド	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001	

(5) 原水浄水水質検査結果(令和5年度) ①地点別検査結果(毎月検査)

2系配水池

採水日	単位	4/10	5/15	6/12	7/18	8/7	9/11	10/10	11/14	12/19	1/15	2/13	3/11	回数	最高	最低	平均
農	86 ププロフェン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	88 プレチクロール	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	88 フルアジナム	mg/L	-	-	-	-	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	89 プロシドン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	94 プロモブチド	mg/L	<0.00001	<0.00001	0.00004	0.00002	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	0.00004	<0.00001	<0.00001
	96 ベンシクロン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	99 ベンゾフェナップ	mg/L	-	-	-	-	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	100 ベンタゾン	mg/L	(0.000003)	(<0.000002)	(0.000007)	(0.00001)	(0.000064)	-	0.00001	0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	11	0.00001	<0.00001	<0.00001
	105 マラチオン(マラソン)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	108 メタキシル	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	108 メソミル	mg/L	(<0.00005)	(<0.00005)	(<0.00005)	(<0.00005)	(<0.00005)	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	11	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	109 メチダチオン(DMTP)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	111 メミノストロピン	mg/L	-	-	-	-	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	112 メフェナセット	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	112 メリブジン	mg/L	-	-	-	-	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	113 メプロニル	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	114 モリネート	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	他 ビリミバックメチル	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00001	0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	0.00001	<0.00001	<0.00001
薬	除外 エディフェンホス(エジフェンホス、EDDP)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	除外 テニクロール	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	除外 フルトラニル	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001

※3 4月から8月の()内は、前機種で測定した数値のため、最高・最低・平均の算出には不採用。

(5) 原水浄水水質検査結果(令和5年度) ①地点別検査結果(毎月検査)

藤山配水場

採 水 日		単位	4/10	5/15	6/12	7/18	8/7	9/11	10/10	11/14	12/19	1/15	2/13	3/11	回数	最高	最低	平均
番号	天 候	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	雨	晴	晴	12	-	-	-
	採 水 時 刻	-	9:30	10:20	10:00	9:30	10:10	9:30	9:15	10:05	11:25	9:15	10:05	11:35	12	-	-	-
	気 温	℃	16.7	23.2	27.7	31.2	31.2	29.7	23.8	10.1	4.9	9.8	11.5	12.1	12	31.2	4.9	19.3
	水 温	℃	16.5	18.8	20.8	23.5	29.0	27.1	22.4	18.0	14.4	10.3	10.1	12.0	12	29.0	10.1	18.6
水	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
	2 大腸菌	個/100mL	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出
	3 がミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4 水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12	<0.00005	<0.00005	<0.00005
質	5 セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	6 鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.001	12	0.002	<0.001	0.001
	8 六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
基	9 亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.5	0.9	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.6	1.1	0.9	12	1.1	0.5	0.8
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.11	0.08	0.08	0.07	0.11	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.10	0.11	12	0.12	0.07	0.10
準	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	0.07	0.03	0.03	0.02	0.04	0.06	0.07	0.09	0.10	0.10	0.08	0.07	12	0.10	0.02	0.06
	14 四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	0.002	<0.002	<0.002
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
項	17 ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	19 トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	20 ヘンセン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
目	21 塩素酸	mg/L	0.11	0.08	0.11	0.10	0.17	0.18	0.12	0.08	0.07	0.05	0.08	0.08	12	0.18	0.05	0.10
	22 クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	23 クロロホルム	mg/L	0.010	0.012	0.021	0.013	0.020	0.019	0.011	0.009	0.006	0.003	0.008	0.008	12	0.021	0.003	0.012
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	0.002	0.003	0.003	0.003	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.002	<0.002	0.003	12	0.003	<0.002	<0.002
目	25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.003	0.002	0.002	0.003	0.004	0.005	0.005	0.004	0.003	0.004	0.003	0.003	12	0.005	0.002	0.003
	26 臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.020	0.021	0.030	0.023	0.035	0.035	0.025	0.021	0.015	0.012	0.017	0.018	12	0.035	0.012	0.023
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.007	0.008	0.012	0.009	0.011	0.008	0.006	0.007	0.005	0.003	0.003	0.007	12	0.012	0.003	0.007
目	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.007	0.007	0.007	0.007	0.011	0.011	0.009	0.008	0.006	0.005	0.006	0.007	12	0.011	0.005	0.008
	30 ブロモホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	31 ホルムアルデヒド*	mg/L	0.002	<0.001	<0.001	0.001	0.002	0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	<0.001
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12	0.005	<0.005	<0.005
目	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.04	0.03	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	12	0.05	0.02	0.03
	34 鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
	35 銅及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	13	8	8	7	12	13	14	14	15	15	14	13	12	15	7	12
目	37 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	38 塩化物イオン	mg/L	13	8	8	8	11	13	13	13	14	14	14	13	12	14	8	12
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	43	36	33	34	50	57	55	53	48	47	50	47	12	57	33	46
	40 蒸発残留物	mg/L	110	96	93	88	140	130	150	150	130	140	120	140	12	150	88	124
目	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12	<0.02	<0.02	<0.02
	42 ジェオスミン	mg/L	0.000002	0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	12	0.000002	<0.000001	0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	<0.000001	0.000002	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	12	0.000002	<0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005
目	45 フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46 有機物質(TOC)	mg/L	0.7	0.5	0.7	0.4	0.7	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4	0.6	0.6	12	0.7	0.4	0.6
	47 pH値	-	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	12	7.7	7.6	7.6
	48 味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	-	-	-
目	49 臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	-	-	-
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1

(5) 原水浄水水質検査結果(令和5年度) ①地点別検査結果(毎月検査)

藤山配水場

採水日	単位	4/10	5/15	6/12	7/18	8/7	9/11	10/10	11/14	12/19	1/15	2/13	3/11	回数	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目 その他	1 アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	2 ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	5 1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	8 トルエン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	10 亜塩素酸	mg/L	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	12	<0.04	<0.04	<0.04
	12 二酸化塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	13 ジクロロアセトリル	mg/L	0.002	0.001	0.002	0.001	0.003	0.002	0.002	0.001	0.001	0.002	0.002	12	0.003	0.001	0.002
	14 抱水クロール	mg/L	0.005	0.004	0.006	0.002	0.010	0.008	0.004	0.003	0.002	0.004	0.004	12	0.010	0.002	0.005
	15 農薬類	-	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
	16 残留塩素	mg/L	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	12	0.5	0.3	0.4
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	43	36	33	34	50	57	55	53	48	47	50	12	57	33	46
	18 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	19 遊離炭酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	22 有機物質(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	23 臭気強度(TON)	-	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
	24 蒸発残留物	mg/L	110	96	93	88	140	130	150	150	130	140	120	12	150	88	124
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値	-	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6	12	7.7	7.6	7.6
	27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	28 従属栄養細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	12	1	0	0
	29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.04	0.03	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02	12	0.05	0.02	0.03
	アルカリ度	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	硫酸イオン	mg/L	17	12	10	10	13	17	20	21	18	17	18	12	21	10	16
	カルシウムイオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	電気伝導率	mg/L	16.0	12.1	11.6	11.6	16.8	18.8	18.7	19.0	18.3	17.9	18.2	12	19.0	11.6	16.3
	アンモニア性窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	タイオキシソル	pg-TEQ/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	放射性ヨウ素	Bq/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	放射性セシウム	Bq/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-

藤山配水場

探		水 日	単位	4/10	5/15	6/12	7/18	8/7	9/11	10/10	11/14	12/19	1/15	2/13	3/11	回数	最高	最低	平均	
農	1	シス-1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	1	トランス-1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	11	アラクロール	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	14	イソプロカルブ(MIPC)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	15	イソプロチオラン(IPT)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	16	イプロネホス(IBP)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	19	エスプロカルブ	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	19	インダノファン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	20	エトフェンロックス	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	22	オキサジクロメホン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	24	オリサストロビン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	26	カフエンストール	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	29	カルバリル(NAC)	mg/L	<<0.00002	<<0.00002	<<0.00002	<<0.00002	<<0.00002	-	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	11	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	30	カルボフラン	mg/L	<<0.00005	<<0.00005	<<0.00005	<<0.00005	<<0.00005	-	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	11	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	33	クミロン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	36	クロメフロップ	mg/L	<<0.00001	<<0.00001	<<0.00001	<<0.00001	<<0.00001	-	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	11	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	40	シアナジン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	42	ジウロン(DCMU)	mg/L	<<0.0001	<<0.0001	<<0.0001	<<0.0001	<<0.0001	-	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	11	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	43	ジクロロボス(DDVP)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	49	シマジン(CAT)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
薬	50	ジメタメトリン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	52	シメトリン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	53	ダイアジノン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	53	ダイアジノンオキソン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	55	ダイムロン	mg/L	<<0.00005	<<0.00005	<<0.00005	<<0.00005	<<0.00005	-	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	11	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	57	チアジニル	mg/L	<<0.00001	<<0.00001	<<0.00001	<<0.00001	<<0.00001	-	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	11	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	59	チオシカルブ	mg/L	<<0.00005	<<0.00005	<<0.00005	<<0.00005	<<0.00005	-	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	11	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	60	チオベンカルブ	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	66	トリンクラゾール	mg/L	<<0.000002	<<0.000002	<<0.000002	<<0.000002	<<0.000002	-	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	11	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	73	ヒリダフェンチオン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	74	ヒリブチカルブ	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	75	ビロクロン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	77	フェトリチオン(MEP)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
77	フェトリチオン(MEP)オキソン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001	
77	フィロニル	mg/L	<<0.000002	<<0.000002	<<0.000002	<<0.000002	<<0.000002	-	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	11	<0.00001	<0.00001	<0.00001	
80	フェノプロカルブ(BPMC)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001	
80	フェンチオン(MPP)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001	
80	フェンチオン スルホキシド	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001	
80	フェンチオン スルホン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001	
83	フサライド	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001	

(5) 原水浄水水質検査結果(令和5年度) ①地点別検査結果(毎月検査)

藤山配水場

採水日		単位	4/10	5/15	6/12	7/18	8/7	9/11	10/10	11/14	12/19	1/15	2/13	3/11	回数	最高	最低	平均	
農	86	プロフェジン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001	
	88	プレチカラール	mg/L	<0.00001	<0.00001	0.00003	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	0.00003	<0.00001	<0.00001	
	88	フルアジナム	mg/L	-	-	-	-	-	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001	
	89	プロシドン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001	
	94	プロモブチド	mg/L	<0.00001	<0.00001	0.00014	0.00002	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	0.00014	<0.00001	0.00001	
	96	ベンシクロン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001	
	99	ベンゾフェナップ	mg/L	-	-	-	-	-	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001	
	100	ベンタゾン	mg/L	(0.000003)	(<0.000002)	(0.000014)	(0.000008)	(0.000110)	-	0.00002	0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00001	0.00008	11	0.00008	<0.00001	0.00002
	105	マラチオン(マラソン)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001	
	108	メタキシル	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001	
	108	メソミル	mg/L	(<0.00005)	(<0.00005)	(<0.00005)	(<0.00005)	(<0.00005)	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	11	<0.00001	<0.00001	<0.00001	
	109	メチダチオン(DMTP)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001	
薬	111	ホミノストロピン	mg/L	-	-	-	-	-	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001	
	112	メフェナセット	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001	
	112	ホリブジン	mg/L	-	-	-	-	-	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001	
	113	メプロニル	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001	
	114	ホリネート	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001	
	他	ビリミバックメチル	mg/L	<0.00001	<0.00001	0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	0.00001	<0.00001	<0.00001	
	除外	エディフェンホス(エンフェンホス、EDDP)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001	
	除外	テルクロール	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001	
	除外	フルテニル	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001	

※1 4月から8月の()内は、前機種で測定した数値のため、最高・最低・平均の算出には不採用。

(5) 原水浄水水質検査結果(令和5年度) ①地点別検査結果(毎月検査)

西部配水場

採 水 日		単位	4/10	5/15	6/12	7/18	8/7	9/11	10/10	11/14	12/19	1/15	2/13	3/11	回数	最高	最低	平均
番号	天 候	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	雨	晴	晴	12	-	-	-
	採 水 時 刻	-	10:50	11:10	10:55	11:15	10:55	10:25	11:00	10:45	11:05	10:40	11:00	9:50	12	-	-	-
	気 温	℃	17.1	22.4	29.9	33.5	33.8	28.1	24.8	11.8	6.9	11.3	10.4	8.4	12	33.8	6.9	19.9
	水 温	℃	16.7	19.2	21.6	25.0	30.0	27.9	23.0	18.2	13.9	11.2	10.5	12.1	12	30.0	10.5	19.1
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
	2 大腸菌	個/100mL	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出
	3 がミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4 水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5 セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	6 鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	12	0.002	<0.001	0.001
	8 六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.5	0.8	0.6	0.8	0.8	0.7	0.6	0.5	0.6	0.6	0.8	0.9	12	0.9	0.5	0.7
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.10	0.08	0.08	0.08	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	12	0.11	0.08	0.10
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	0.07	0.03	0.03	0.03	0.04	0.06	0.07	0.09	0.09	0.10	0.10	0.07	12	0.10	0.03	0.07
	14 四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	17 ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	19 トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	20 ヘンセン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	21 塩素酸	mg/L	0.08	0.07	0.11	0.08	0.12	0.12	0.08	0.09	0.06	0.05	0.06	0.06	12	0.12	0.05	0.08
	22 クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	23 クロロホルム	mg/L	0.009	0.010	0.014	0.012	0.018	0.014	0.008	0.007	0.005	0.003	0.005	0.007	12	0.018	0.003	0.009
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.002	0.002	0.003	0.004	0.004	0.004	<0.002	<0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	12	0.004	<0.002	0.002
	25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.002	0.002	0.001	0.002	0.003	0.004	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	12	0.004	0.001	0.003
	26 臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.017	0.017	0.020	0.020	0.030	0.027	0.019	0.018	0.013	0.010	0.013	0.015	12	0.030	0.010	0.018
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.006	0.006	0.009	0.008	0.009	0.007	0.004	0.005	0.004	0.003	0.004	0.006	12	0.009	0.003	0.006
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.006	0.005	0.005	0.006	0.009	0.009	0.007	0.007	0.005	0.004	0.005	0.006	12	0.009	0.004	0.006
	30 ブロモホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	31 ホルムアルデヒド*	mg/L	0.001	<0.001	<0.001	0.001	0.002	0.001	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	<0.001
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.04	0.04	0.04	0.05	0.06	0.04	0.04	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03	12	0.06	0.02	0.04
	34 鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	0.02	<0.01	<0.01
	35 銅及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	13	9	9	9	13	14	15	14	15	15	15	13	12	15	9	13
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	38 塩化物イオン	mg/L	13	9	9	8	12	12	12	13	14	14	15	12	12	15	8	12
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	42	35	32	37	50	56	53	49	47	47	48	46	12	56	32	45
	40 蒸発残留物	mg/L	110	98	88	100	140	140	140	130	130	140	140	140	12	140	88	125
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12	<0.02	<0.02	<0.02
	42 ジェオスミン	mg/L	0.000001	0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	12	0.000002	<0.000001	<0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000003	0.000001	0.000003	0.000002	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	12	0.000003	<0.000001	0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005
	45 フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46 有機物質(TOC)	mg/L	0.7	0.5	0.5	0.4	0.7	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4	0.5	0.6	12	0.7	0.4	0.5
	47 pH値	-	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	12	7.6	7.6	7.6
	48 味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	-	-	-
	49 臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	-	-	-
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1

(5) 原水浄水水質検査結果(令和5年度) ①地点別検査結果(毎月検査)

西部配水場

採水日	単位	4/10	5/15	6/12	7/18	8/7	9/11	10/10	11/14	12/19	1/15	2/13	3/11	回数	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目 その他	1 アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	2 ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	5 1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	8 トルエン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	10 亜塩素酸	mg/L	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	12	<0.04	<0.04	<0.04
	12 二酸化塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	13 ジクロロアセトリル	mg/L	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.002	<0.001	0.001	0.002	12	0.002	<0.001	0.001
	14 抱水クロール	mg/L	0.005	0.003	0.004	0.002	0.007	0.005	0.003	0.004	0.002	0.002	0.003	12	0.007	0.002	0.004
	15 農薬類	-	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
	16 残留塩素	mg/L	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	12	0.5	0.4	0.4
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	42	35	32	37	50	56	53	49	47	48	46	12	56	32	45
	18 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	19 遊離炭酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	22 有機物質(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	23 臭気強度(TON)	-	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
	24 蒸発残留物	mg/L	110	98	88	100	140	140	140	130	130	140	140	12	140	88	125
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値	-	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	12	7.6	7.6	7.6
	27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	28 従属栄養細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	12	1	0	0
	29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.04	0.04	0.04	0.05	0.06	0.04	0.04	0.03	0.02	0.02	0.03	12	0.06	0.02	0.04
その他	アルカリ度	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	硫酸イオン	mg/L	18	12	11	12	15	18	19	18	18	18	17	12	19	11	16
	カルシウムイオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	電気伝導率	mg/L	16.3	12.4	12.0	12.9	17.5	19.5	18.7	18.2	18.0	18.0	18.2	12	19.5	12.0	16.5
	アンモニア性窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	タイオキシソル	pg-TEQ/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
その他	放射性ヨウ素	Bq/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	放射性セシウム	Bq/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-

西部配水場

探		水 日	単位	4/10	5/15	6/12	7/18	8/7	9/11	10/10	11/14	12/19	1/15	2/13	3/11	回数	最高	最低	平均	
農	1	シス-1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002	
	1	トランス-1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	11	アラクロール	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	14	イソブ`ロカルブ` (MIPC)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	15	イソブ`ロチオラン` (IPT)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	16	イブ`ロベン`ホス` (IBP)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	19	エスブ`ロカルブ`	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	19	インダノファン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	20	エトフェンブ`ロックス	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	22	オキサジクロメホン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	24	オリサストロビン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	26	カフエンストール	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	29	カルバリル (NAC)	mg/L	<<0.00002	<<0.00002	<<0.00002	<<0.00002	<<0.00002	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	11	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	30	カルボ`フラン	mg/L	<<0.00005	<<0.00005	<<0.00005	<<0.00005	<<0.00005	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	11	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	33	クミロン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	36	クロメブ`ロップ`	mg/L	<<0.00001	<<0.00001	<<0.00001	<<0.00001	<<0.00001	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	11	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	40	シアナジン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	42	ジウロン (DCMU)	mg/L	<<0.0001	<<0.0001	<<0.0001	<<0.0001	<<0.0001	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	11	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	43	ジクロロホス` (DDVP)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
49	シマジン` (CAT)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001	
50	ジメタメトリン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001	
52	シメトリン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001	
53	ダイアジン`ソ`ン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001	
53	ダイアジン`ソ`ンオキシソ`ン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001	
55	ダイムロン	mg/L	<<0.00005	<<0.00005	<<0.00005	<<0.00005	<<0.00005	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	11	<0.00001	<0.00001	<0.00001	
57	チアジニル	mg/L	<<0.00001	<<0.00001	<<0.00001	<<0.00001	<<0.00001	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	11	<0.00001	<0.00001	<0.00001	
59	チオジ`カルブ`	mg/L	<<0.00005	<<0.00005	<<0.00005	<<0.00005	<<0.00005	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	11	<0.00001	<0.00001	<0.00001	
60	チオベン`カルブ`	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001	
66	トリンクラゾール	mg/L	<<0.000002	<<0.000002	<<0.000002	<<0.000002	<<0.000002	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	11	<0.00001	<0.00001	<0.00001	
73	ヒリダ`フェンチオン`	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001	
74	ヒリブ`チカルブ`	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001	
75	ビ`ロクロン`	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001	
77	フェイトロチオン` (MEP)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001	
77	フェイトロチオン` (MEP) オキシソ`ン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001	
77	フィブ`ロニル`	mg/L	<<0.000002	<<0.000002	<<0.000002	<<0.000002	<<0.000002	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	11	<0.00001	<0.00001	<0.00001	
80	フェノブ`カルブ` (BPMC)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001	
80	フェンチオン` (MPP)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001	
80	フェンチオン` スルホキシド`	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001	
80	フェンチオン` スルホソ`ン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001	
83	フサライド`	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001	

(5) 原水浄水水質検査結果(令和5年度) ①地点別検査結果(毎月検査)

西部配水場

採水日	単位	4/10	5/15	6/12	7/18	8/7	9/11	10/10	11/14	12/19	1/15	2/13	3/11	回数	最高	最低	平均
農	86 ププロフェン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	88 プレチクロール	mg/L	<0.00001	<0.00001	0.00002	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	0.00002	<0.00001	<0.00001
	88 フルアジナム	mg/L	-	-	-	-	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	89 プロシドン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	94 プロモブチド	mg/L	<0.00001	<0.00001	0.00008	0.00003	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	0.00008	<0.00001	<0.00001
	96 ベンシクロン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	99 ベンゾフェナップ	mg/L	-	-	-	-	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	100 ベンタゾン	mg/L	(0.000004)	(<0.000002)	(0.000010)	(0.000009)	(0.000088)	-	0.00001	0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00003	11	0.00003	<0.00001	<0.00001
	105 マラチオン(マラソン)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	108 メタキシル	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	108 メソミル	mg/L	(<0.00005)	(<0.00005)	(<0.00005)	(<0.00005)	(<0.00005)	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	11	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	109 メチダチオン(DMTP)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	111 メミノストロピン	mg/L	-	-	-	-	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	112 メフェナセット	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	112 メリブジン	mg/L	-	-	-	-	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
薬	113 メプロニル	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	114 モリネート	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	他 ビリミバックメチル	mg/L	0.00004	<0.00001	0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	0.00004	<0.00001	<0.00001
	除外 エディフェンホス(エジフェンホス、EDDP)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	除外 テニルクロール	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	除外 フルトラニル	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001

※1 4月から8月の()内は、前機種で測定した数値のため、最高・最低・平均の算出には不採用。

(5) 原水浄水水質検査結果(令和5年度) ①地点別検査結果(毎月検査)

石垣配水池

採 水 日		単位	4/10	5/15	6/12	7/18	8/7	9/11	10/10	11/14	12/19	1/15	2/13	3/11	回数	最高	最低	平均
番号	天 候	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇	雨	晴	晴	12	-	-	-
	採 水 時 刻	-	10:30	10:40	10:10	10:25	10:00	10:15	10:30	10:10	9:50	10:10	9:55	10:00	12	-	-	-
	気 温	℃	17.5	21.8	28.0	31.9	30.5	26.5	19.6	11.5	4.7	9.1	8.8	10.8	12	31.9	4.7	18.4
	水 温	℃	16.7	19.4	22.2	24.5	28.0	27.8	24.6	19.6	15.0	12.0	11.1	12.5	12	28.0	11.1	19.5
水	1 一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
	2 大腸菌	個/100mL	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	12	不検出	不検出	不検出
	3 がミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12	<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4 水銀及びその化合物	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12	<0.00005	<0.00005	<0.00005
質	5 セレン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	6 鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	0.001	12	0.002	<0.001	<0.001
	8 六価クロム化合物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
基	9 亜硝酸態窒素	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12	<0.004	<0.004	<0.004
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	0.4	0.8	0.6	0.7	0.8	0.8	0.6	0.5	0.6	0.6	0.9	0.8	12	0.9	0.4	0.7
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.09	0.08	0.07	0.06	0.10	0.10	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	12	0.11	0.06	0.10
準	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	0.07	0.03	0.03	0.02	0.04	0.06	0.07	0.09	0.10	0.10	0.09	0.07	12	0.10	0.02	0.06
	14 四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
項	17 ジクロロメタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	19 トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	20 ヘンセン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
目	21 塩素酸	mg/L	0.08	0.09	0.12	0.09	0.16	0.14	0.07	0.13	0.06	0.05	0.06	0.05	12	0.16	0.05	0.09
	22 クロロ酢酸	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12	<0.002	<0.002	<0.002
	23 クロロホルム	mg/L	0.010	0.013	0.020	0.013	0.018	0.018	0.008	0.009	0.006	0.004	0.007	0.007	12	0.020	0.004	0.011
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	<0.003	<0.003	0.002	0.003	0.003	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	0.002	0.002	12	0.003	<0.002	<0.002
目	25 シブロモクロロメタン	mg/L	0.003	0.002	<0.001	0.002	0.004	0.005	0.004	0.005	0.003	0.004	0.003	0.003	12	0.005	<0.001	0.003
	26 臭素酸	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.020	0.021	0.025	0.020	0.032	0.034	0.019	0.022	0.015	0.013	0.016	0.016	12	0.034	0.013	0.021
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.006	0.008	0.012	0.008	0.010	0.007	0.004	0.006	0.005	<0.002	0.006	0.006	12	0.012	<0.002	0.007
目	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.007	0.006	0.005	0.005	0.010	0.011	0.007	0.008	0.006	0.005	0.006	0.006	12	0.011	0.005	0.007
	30 ブロモホルム	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	31 ホルムアルデヒド*	mg/L	0.002	<0.001	<0.001	0.001	0.001	<0.001	0.001	0.002	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	0.002	<0.001	<0.001
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12	0.005	<0.005	<0.005
目	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.03	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	12	0.05	0.02	0.03
	34 鉄及びその化合物	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
	35 銅及びその化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	15	10	10	10	14	15	16	15	15	15	14	13	12	16	10	14
目	37 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	38 塩化物イオン	mg/L	14	9	9	8	12	12	13	14	14	14	15	13	12	15	8	12
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	41	33	30	32	48	55	53	47	46	46	46	45	12	55	30	44
	40 蒸発残留物	mg/L	110	99	88	97	150	160	150	140	130	140	120	150	12	160	88	128
目	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12	<0.02	<0.02	<0.02
	42 ジェオスミン	mg/L	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	12	0.000002	<0.000001	0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12	<0.005	<0.005	<0.005
目	45 フェノール類	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46 有機物質(TOC)	mg/L	0.6	0.4	0.5	0.4	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	12	0.6	0.4	0.5
	47 pH値	-	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	12	7.6	7.5	7.6
	48 味	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	-	-	-
目	49 臭気	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	12	-	-	-
	50 色度	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1

(5) 原水浄水水質検査結果(令和5年度) ①地点別検査結果(毎月検査)

石垣配水池

採水日	単位	4/10	5/15	6/12	7/18	8/7	9/11	10/10	11/14	12/19	1/15	2/13	3/11	回数	最高	最低	平均
水質管理目標設定項目 その他	1 アンチモン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	2 ウラン及びその化合物	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	3 ニッケル及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	5 1,2-ジクロロエタン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	8 トルエン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	10 亜塩素酸	mg/L	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	12	<0.04	<0.04	<0.04
	12 二酸化塩素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	13 ジクロロアセトリル	mg/L	0.001	0.001	0.001	<0.001	0.002	0.002	0.002	0.001	<0.001	0.001	0.002	12	0.002	<0.001	0.001
	14 抱水クロール	mg/L	0.005	0.004	0.006	0.001	0.008	0.006	0.004	0.003	0.002	0.003	0.003	12	0.008	0.001	0.004
	15 農薬類	-	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12	<0.01	<0.01	<0.01
	16 残留塩素	mg/L	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	12	0.4	0.3	0.4
	17 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	41	33	30	32	48	55	53	47	46	46	45	12	55	30	44
	18 マンガン及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	19 遊離炭酸	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	20 1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	21 メチルセブチルエーテル	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	22 有機物質(過マンガン酸カリウム消費量)	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	23 臭気強度(TON)	-	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	12	<1	<1	<1
	24 蒸発残留物	mg/L	110	99	88	97	150	160	150	140	130	140	150	12	160	88	128
	25 濁度	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12	<0.1	<0.1	<0.1
	26 pH値	-	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	12	7.6	7.5	7.6
	27 腐食性(ランゲリア指数)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	28 従属栄養細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	0
	29 1,1-ジクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12	<0.001	<0.001	<0.001
	30 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.03	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.03	0.02	0.02	0.02	0.02	12	0.05	0.02	0.03
	アルカリ度	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	硫酸イオン	mg/L	20	13	13	10	18	20	21	17	18	18	17	12	21	10	17
	カルシウムイオン	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	電気伝導率	mg/L	17.1	12.4	12.1	12.2	17.8	19.9	19.2	18.1	18.0	17.9	17.8	12	19.9	12.1	16.6
	アンモニア性窒素	mg/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	タイオキシソル	pg-TEQ/L	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	放射性ヨウ素	Bq/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-
	放射性セシウム	Bq/kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-

(5) 原水浄水水質検査結果(令和5年度) ①地点別検査結果(毎月検査)

石垣配水池

採 水 日	単位	4/10	5/15	6/12	7/18	8/7	9/11	10/10	11/14	12/19	1/15	2/13	3/11	回数	最高	最低	平均
農 薬	1 シス-1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1 トランス-1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	11 アラクロール	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	14 イソプロカルブ(MIPC)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	15 イソプロチオラン(IPT)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	16 イプロペンホス(IPP)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	19 エスプロカルブ	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	19 インダノファン	mg/L	-	-	-	-	-	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	20 エトフェンロックス	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	22 オキサジクロホス	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	24 オリサストロビン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	26 カフェントロール	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	29 カルハリル(NAC)	mg/L	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	11	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	30 カルボフラン	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	11	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	33 クミロン	mg/L	-	-	-	-	-	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	36 クロメプロップ	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	11	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	40 シアナジン	mg/L	-	-	-	-	-	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	42 ジムロン(DCMU)	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	11	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	43 ジクロロホス(DDVP)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	49 シマジン(CAT)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	50 シメタメリン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	52 シメリン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	53 ダイアジノン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	53 ダイアジノンオキソン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	55 ダイムロン	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	11	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	57 チアジニル	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	11	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	59 チオンカルブ	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	11	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	60 チオベンカルブ	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	66 トリシクザール	mg/L	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	11	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	73 ビリダフェンチオン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	74 ビリダチカルブ	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	75 ビロキロン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	77 フェトリチオン(MEP)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	77 フェトリチオン(MEP)オキソン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	77 フロロニル	mg/L	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	11	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	78 フェノカルブ(BPMC)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	80 フェンチオン(MPP)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	80 フェンチオン スルホキッド	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	80 フェンチオン スルホン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	83 フザライド	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001

(5) 原水浄水水質検査結果(令和5年度) ①地点別検査結果(毎月検査)

石垣配水池

採水日	単位	4/10	5/15	6/12	7/18	8/7	9/11	10/10	11/14	12/19	1/15	2/13	3/11	回数	最高	最低	平均
農	86 ププロフェン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	88 プレチクロール	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	88 フルアジナム	mg/L	-	-	-	-	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	89 プロシド	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	94 プロモブチド	mg/L	<0.00001	<0.00001	0.00004	0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	0.00004	<0.00001	<0.00001
	96 ベンシクロン	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	99 ベンゾフェナップ	mg/L	-	-	-	-	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	100 ベンタゾン	mg/L	(<0.000002)	(<0.000002)	(0.000005)	(<0.000002)	(0.000043)	-	<0.00001	0.00001	<0.00001	<0.00001	0.00002	11	0.00002	<0.00001	<0.00001
	105 マラチオン(マラソン)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	108 メタキシル	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	108 メソミル	mg/L	(<0.00005)	(<0.00005)	(<0.00005)	(<0.00005)	(<0.00005)	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	11	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	109 メチダチオン(DMTP)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	111 メミノストロピン	mg/L	-	-	-	-	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	112 メフェナセット	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	112 メリブジン	mg/L	-	-	-	-	-	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	6	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	113 メプロニル	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	114 モリネート	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	他 ビリミバックメチル	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	除外 エディフェンホス(エジフェンホス、EDDP)	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
薬	除外 テニルクロール	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001
	除外 フルトラニル	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	12	<0.00001	<0.00001	<0.00001

※1 4月から8月の()内は、前機種で測定した数値のため、最高・最低・平均の算出には不採用。