

令和2年度 久留米市給水栓水質検査結果

水質基準項目

	検査項目名	単位	水質基準値	市内の年間平均値
	水温	℃	-	19.7
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4
1	一般細菌	個/mL	100以下	0
2	大腸菌	-	検出されない	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004
10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.7
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.09
13	ホル素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.06
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.002
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.002
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.07
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.012
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.002
25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.003
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.022
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.006
29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.007
30	ブromホルム	mg/L	0.09以下	<0.001
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	0.001
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.005
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.03
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.01
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.005
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	12
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	11
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	48
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	128
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02
42	ジオキシベンゼン	mg/L	0.00001以下	<0.000001
43	2-メチルイソホルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005
46	有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.5
47	pH値	-	5.8以上8.6以下	7.6
48	味	-	異常でない	異常なし
49	臭気	-	異常でない	異常なし
50	色度	度	5以下	<0.5
51	濁度	度	2以下	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果

令和2年度 各地点の年間平均値

				給 水 栓 水 の 検 査 地 点						
検査項目名		単位	水質基準値	草野	善導寺	宮ノ陣	南薫	長門石	青峰	荒木
	水温	℃		19.5	19.8	20.6	19.2	18.9	18.9	20.1
	残留塩素	mg/L		0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.6				0.7	0.7	0.8
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.08				0.10	0.08	0.11
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.05				0.06	0.05	0.07
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
	20 ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.12	0.07
	22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
	23 クロホルム	mg/L	0.06以下	0.013				0.010	0.014	0.011
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003				0.003	<0.002	0.004
	25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.003				0.002	0.004	0.003
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.022				0.017	0.026	0.020
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.005				0.007	0.006	0.006
	29 ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.007				0.006	0.008	0.007
	30 ブromホルム	mg/L	0.09以下	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	0.001				0.001	0.001	0.002
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.03				0.03	0.02	0.03
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	11				12	11	13
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下	11	12	12	12	11	11	12
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	46				47	48	51
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下	111				125	108	160
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02				<0.02	<0.02	<0.02
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46 有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	47 pH値	-	5.8以上8.6以下	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6
	48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果

令和2年度 各地点の年間平均値

	検査項目名	単位	水質基準値	給 水 栓 水 の 検 査 地 点							
				大善寺	安武	三瀬町 玉満	城島町 下田	田主丸町 三明寺	田主丸町 大蔵寺	田主丸町 水分	田主丸町 石垣
	水温	℃		19.9	20.2	18.7	19.9	20.0	20.0	20.3	20.1
	残留塩素	mg/L		0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003		<0.0003				<0.0003
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005		<0.00005				<0.00005
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001		<0.001				<0.001
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001		<0.001				<0.001
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001		<0.001				<0.001
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002		<0.002				<0.002
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004		<0.004				<0.004
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001		<0.001				<0.001
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.7		0.7				0.6
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.10		0.09				0.08
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.06		0.06				0.05
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002		<0.0002				<0.0002
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.002		<0.002				<0.002
	16 シス-1,2-シクロエチレン及び トランス-1,2-シクロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.002		<0.002				<0.002
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.001		<0.001				<0.001
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001		<0.001				<0.001
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001		<0.001				<0.001
	20 ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001		<0.001				<0.001
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06	0.06	0.09	0.09	0.06	0.07	0.06	0.08
	22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002		<0.002				<0.002
	23 クロホルム	mg/L	0.06以下		0.011		0.013				0.013
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.004		<0.002				<0.002
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.003		0.003				0.003
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001		<0.001				<0.001
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.020		0.023				0.023
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.007		0.007				0.005
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.006		0.008				0.007
	30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001		<0.001				<0.001
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0.001		0.002				0.001
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.005		<0.005				0.011
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.03		0.03				0.03
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.01		<0.01				<0.01
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.005		<0.005				<0.005
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		13		12				11
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001		<0.001				<0.001
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下	12	12	11	11	12	12	12	12
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		51		48				46
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下		160		128				105
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02		<0.02				<0.02
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001		<0.000001				<0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001		<0.000001				<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.005		<0.005				<0.005
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005		<0.0005				<0.0005
	46 有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5
	47 pH値	-	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6
	48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果

令和2年4月

				給 水 栓 水 の 検 査 地 点						
検査項目名		単位	水質基準値	草野	善導寺	宮ノ陣	南薫	長門石	青峰	荒木
	採水日		-				4月7日	4月7日		4月7日
	水温	℃	-				12.2	13.5		16.1
	残留塩素	mg/L	0.1以上				0.5	0.4		0.5
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	100以下				0	0		0
	2 大腸菌	-	検出されないこと				不検出	不検出		不検出
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下							
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下							
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下							
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下							
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下							
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下							
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下							
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下							
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下							
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下							
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下							
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下							
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下							
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下							
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下							
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下							
	20 ベンゼン	mg/L	0.01以下							
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下				0.05	0.05		0.06
	22 クロ酢酸	mg/L	0.02以下							
	23 クロホルム	mg/L	0.06以下							
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下							
	25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下							
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下							
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下							
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下							
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下							
	30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下							
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下							
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下							
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下							
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下							
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下							
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下							
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下							
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下				11	11		11
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下							
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下							
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下							
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下					<0.000001		<0.000001
	43 2-メチルイソホルネオール	mg/L	0.00001以下					<0.000001		<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下							
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下							
	46 有機物質(TOC)	mg/L	3以下				0.5	0.5		0.6
	47 pH値	-	5.8以上8.6以下				7.5	7.5		7.5
	48 味	-	異常でないこと				異常なし	異常なし		異常なし
	49 臭気	-	異常でないこと				異常なし	異常なし		異常なし
	50 色度	度	5以下				<0.5	<0.5		<0.5
	51 濁度	度	2以下				<0.1	<0.1		<0.1

久留米市給水栓水質検査結果

令和2年4月

	検査項目名	単位	水質基準値	給 水 栓 水 の 検 査 地 点							
				大善寺	安武	三瀧玉満	城島下田	田主丸三明寺	田主丸大慶寺	田主丸水分	田主丸石垣
	採水日		-		4月7日		4月7日				
	水温	°C	-		16.0		15.8				
	残留塩素	mg/L	0.1以上		0.4		0.4				
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	100以下		0		0				
	2 大腸菌	-	検出されないこと		不検出		不検出				
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下								
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下								
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下								
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下								
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下								
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下								
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下								
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下								
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下								
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下								
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下								
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下								
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下								
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下								
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下								
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下								
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下								
	20 ベンゼン	mg/L	0.01以下								
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下		0.05		0.07				
	22 クロ酢酸	mg/L	0.02以下								
	23 クロホルム	mg/L	0.06以下								
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下								
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下								
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下								
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下								
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下								
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下								
	30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下								
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下								
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下								
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下								
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下								
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下								
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下								
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下								
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下		11		10				
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下								
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下								
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下								
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001		<0.000001				
	43 2-メチルイソホルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001		<0.000001				
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下								
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下								
	46 有機物質(TOC)	mg/L	3以下		0.5		0.6				
	47 pH値	-	5.8以上8.6以下		7.6		7.6				
	48 味	-	異常でないこと		異常なし		異常なし				
	49 臭気	-	異常でないこと		異常なし		異常なし				
	50 色度	度	5以下		<0.5		<0.5				
	51 濁度	度	2以下		<0.1		<0.1				

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、検査地点及び項目を絞って実施

久留米市給水栓水質検査結果

令和2年5月

				給 水 栓 水 の 検 査 地 点						
検査項目名		単位	水質基準値	草野	善導寺	宮ノ陣	南薫	長門石	青峰	荒木
	採水日		-	5月7日			5月7日	5月7日	5月7日	5月7日
	水温	℃	-	18.5			21.6	20.1	18.5	21.0
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4			0.5	0.4	0.3	0.4
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	100以下	0			0	0	0	0
	2 大腸菌	-	検出されないこと	不検出			不検出	不検出	不検出	不検出
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下							
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下							
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下							
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下							
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下							
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下							
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下							
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下							
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下							
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下							
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下							
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下							
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下							
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下							
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下							
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下							
	20 ベンゼン	mg/L	0.01以下							
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下	0.05			0.05	0.05	0.10	0.06
	22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下							
	23 クロホルム	mg/L	0.06以下	0.015				0.010	0.016	0.012
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下							
	25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.002				0.002	0.003	0.002
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下							
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.024				0.018	0.028	0.021
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下							
	29 ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.007				0.006	0.009	0.007
	30 ブromホルム	mg/L	0.09以下	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下							
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下							
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下							
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下							
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下							
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下							
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下							
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下	10			11	10	11	11
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下							
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下							
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下							
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001				<0.000001	0.000002	<0.000001
	43 2-メチルイソホルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下							
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下							
	46 有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.6			0.6	0.6	0.7	0.6
	47 pH値	-	5.8以上8.6以下	7.6			7.6	7.6	7.6	7.6
	48 味	-	異常でないこと	異常なし			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	-	異常でないこと	異常なし			異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	度	5以下	<0.5			<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	2以下	<0.1			<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果

令和2年5月

	検査項目名	単位	水質基準値	給 水 栓 水 の 検 査 地 点							
				大善寺	安武	三瀧玉満	城島下田	田主丸三明寺	田主丸大慶寺	田主丸水分	田主丸石垣
	採水日		-		5月7日		5月7日				5月7日
	水温	°C	-		21.3		21.1				19.3
	残留塩素	mg/L	0.1以上		0.4		0.3				0.3
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	100以下		0		0				0
	2 大腸菌	-	検出されないこと		不検出		不検出				不検出
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下								
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下								
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下								
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下								
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下								
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下								
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下								
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下								
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下								
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下								
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下								
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下								
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下								
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下								
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下								
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下								
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下								
	20 ベンゼン	mg/L	0.01以下								
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下		0.05		0.10				0.07
	22 クロ酢酸	mg/L	0.02以下								
	23 クロホルム	mg/L	0.06以下		0.011		0.018				0.014
	24 シクロ酢酸	mg/L	0.03以下								
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.002		0.003				0.003
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下								
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.019		0.030				0.024
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下								
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.006		0.009				0.007
	30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001		<0.001				<0.001
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下								
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下								
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下								
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下								
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下								
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下								
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下								
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下		11		10				11
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下								
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下								
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下								
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001		0.000002				<0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001		<0.000001				<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下								
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下								
	46 有機物質(TOC)	mg/L	3以下		0.6		0.7				0.6
	47 pH値	-	5.8以上8.6以下		7.6		7.6				7.6
	48 味	-	異常でないこと		異常なし		異常なし				異常なし
	49 臭気	-	異常でないこと		異常なし		異常なし				異常なし
	50 色度	度	5以下		<0.5		<0.5				<0.5
	51 濁度	度	2以下		<0.1		<0.1				<0.1

※新型コロナウイルス感染拡大防止のため、検査地点及び項目を絞って実施

久留米市給水栓水質検査結果
令和2年6月

	検査項目名	単位	水質基準値	給 水 栓 水 の 検 査 地 点						
				草野	善導寺	宮ノ陣	南薫	長門石	青峰	荒木
	採水日		-	6月2日	6月2日	6月2日	6月2日	6月9日	6月2日	6月2日
	水温	°C	-	21.9	22.2	23.9	24.2	23.8	21.3	22.5
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					<0.0003		
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					<0.00005		
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					<0.001		
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.002		
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001		
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					<0.002		
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					<0.004		
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下					<0.001		
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下					0.5		
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					0.10		
	13 砒素及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.06		
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下					<0.0002		
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					<0.002		
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下					<0.002		
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					<0.001		
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					<0.001		
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					<0.001		
	20 ベンゼン	mg/L	0.01以下					<0.001		
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下	0.08	0.08	0.08	0.07	0.23	0.14	0.08
	22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下					<0.002		
	23 クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.013				0.012	0.016	0.013
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					0.002		
	25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.003				0.003	0.004	0.003
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下					<0.001		
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.024				0.022	0.029	0.023
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					0.007		
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.008				0.007	0.009	0.007
	30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					0.002		
32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					<0.005			
33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					0.04			
34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					<0.01			
35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					<0.005			
36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					12			
37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					<0.001			
38 塩化物イオン	mg/L	200以下	11	11	11	11	12	10	11	
39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下					46			
40 蒸発残留物	mg/L	500以下					140			
41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					<0.02			
42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001				<0.000001	0.000001	<0.000001	
43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000002				0.000001	0.000001	0.000002	
44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					<0.005			
45 フェノール類	mg/L	0.005以下					<0.0005			
46 有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	
47 pH値	-	5.8以上8.6以下	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	
48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50 色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	

久留米市給水栓水質検査結果
令和2年6月

	検査項目名	単位	水質基準値	給 水 栓 水 の 検 査 地 点							
				大善寺	安武	三瀧 玉満	城島 下田	田主丸 三明寺	田主丸 大慶寺	田主丸 水分	田主丸 石垣
	採水日		-	6月2日	6月2日	6月2日	6月9日	6月2日	6月2日	6月2日	6月2日
	水温	℃	-	21.7	22.8	22.6	25.5	23.8	23.2	23.8	22.6
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.2	0.4
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下				<0.0003				
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005				
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001				
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001				
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下				0.001				
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下				<0.002				
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下				<0.004				
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下				<0.001				
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下				0.5				
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下				0.10				
	13 ホルムアルデヒド	mg/L	1.0以下				0.05				
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下				<0.0002				
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下				<0.002				
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下				<0.002				
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下				<0.001				
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001				
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001				
	20 ベンゼン	mg/L	0.01以下				<0.001				
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下	0.07	0.07	0.13	0.18	0.09	0.11	0.08	0.11
	22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下				<0.002				
	23 クロロホルム	mg/L	0.06以下		0.012		0.014				0.013
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下				<0.002				
	25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.003		0.003				0.003
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下				<0.001				
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.022		0.025				0.024
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下				0.008				
	29 ブromクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.007		0.008				0.008
	30 フロホルム	mg/L	0.09以下		<0.001		<0.001				<0.001
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下				0.002				
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下				0.008				
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下				0.04				
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下				<0.01				
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.005				
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下				12				
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下				<0.001				
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下	11	11	11	11	11	11	11	11
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下				47				
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下				140				
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02				
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001		0.000001				<0.000001
	43 2-メチルイソホルネオール	mg/L	0.00001以下		0.000002		0.000002				0.000002
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.005				
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005				
	46 有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6
	47 pH値	-	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5
	48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果

令和2年7月

				給 水 栓 水 の 検 査 地 点						
検査項目名		単位	水質基準値	草野	善導寺	宮ノ陣	南薫	長門石	青峰	荒木
	採水日		-	7月20日	7月16日	7月16日	7月16日	7月16日	7月20日	7月16日
	水温	℃	-	21.7	22.2	23.9	21.6	22.1	23.1	24.0
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003					<0.0003	
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005					<0.00005	
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001					<0.001	
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001					<0.001	
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001					<0.001	
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002					<0.002	
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004					<0.004	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001					<0.001	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.7					0.7	
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.06					0.06	
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.02					0.02	
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002					<0.0002	
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.002					<0.002	
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.002					<0.002	
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.001					<0.001	
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001					<0.001	
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001					<0.001	
	20 ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001					<0.001	
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.14	0.10
	22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002					<0.002	
	23 クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.007				0.006	0.009	0.006
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003					<0.002	
	25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.002				<0.001	0.002	<0.001
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001					<0.001	
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.013				0.008	0.016	0.009
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.005					0.006	
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.004					0.002	0.005
	30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	0.001					0.001	
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.005					<0.005	
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.03					0.02	
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.01					<0.01	
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.005					<0.005	
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	9					7	
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001					<0.001	
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下	7	7	7	7	7	7	7
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	35					34	
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下	84					75	
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02					<0.02	
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001					<0.000001	<0.000001
	43 2-メチルイソホルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001					<0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005					<0.005	
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005					<0.0005	
	46 有機物質(TOC)	mg/L	3以下	<0.3	<0.3	0.3	<0.3	0.3	0.3	<0.3
	47 pH値	-	5.8以上8.6以下	7.7	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6
	48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果

令和2年7月

	検査項目名	単位	水質基準値	給 水 栓 水 の 検 査 地 点								
				大善寺	安武	三瀧玉満	城島下田	田主丸三明寺	田主丸大慶寺	田主丸水分	田主丸石垣	
	採水日		-	7月16日	7月16日	7月16日	7月16日	7月16日	7月16日	7月16日	7月20日	
	水温	°C	-	23.2	24.0	23.6	23.9	22.7	22.8	23.1	23.9	
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下								<0.0003	
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下								<0.00005	
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下								<0.001	
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下								<0.001	
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下								<0.001	
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下								<0.002	
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下								<0.004	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下								<0.001	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下								0.7	
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下								0.06	
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下								0.02	
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下								<0.0002	
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下								<0.002	
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下								<0.002	
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下								<0.001	
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下								<0.001	
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下								<0.001	
	20 ベンゼン	mg/L	0.01以下								<0.001	
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下	0.09	0.09	0.11	0.12	0.10	0.10	0.10	0.08	
	22 クロ酢酸	mg/L	0.02以下								<0.002	
	23 クロホルム	mg/L	0.06以下		0.006		0.007				0.007	
	24 シクロ酢酸	mg/L	0.03以下								0.003	
	25 ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下		<0.001		0.001				0.002	
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下								<0.001	
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.008		0.012				0.013	
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下								0.004	
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.002		0.004				0.004	
	30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001		<0.001				<0.001	
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下								0.001	
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下								0.009	
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下								0.03	
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下								<0.01	
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下								<0.005	
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下								8	
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下								<0.001	
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下		7	7	7	7	7	7	6	7
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下									33
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下									84
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下									<0.02
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001		<0.000001					<0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001		<0.000001					<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下									<0.005
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下									<0.0005
	46 有機物質(TOC)	mg/L	3以下		<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
	47 pH値	-	5.8以上8.6以下		7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6
	48 味	-	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	-	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	度	5以下		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	2以下		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果

令和2年8月

				給 水 栓 水 の 検 査 地 点						
検査項目名		単位	水質基準値	草野	善導寺	宮ノ陣	南薫	長門石	青峰	荒木
	採水日		-	8月11日	8月11日	8月11日	8月11日	8月11日	8月11日	8月18日
	水温	℃	-	25.6	26.5	27.7	27.5	26.8	26.2	28.9
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.5
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下							<0.0003
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下							<0.00005
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下							<0.001
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下							<0.001
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下							0.001
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下							<0.002
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下							<0.004
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下							<0.001
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下							0.9
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下							0.11
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下							0.05
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下							<0.0002
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下							<0.002
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下							<0.002
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下							<0.001
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下							<0.001
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下							<0.001
	20 ベンゼン	mg/L	0.01以下							<0.001
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下	0.13	0.12	0.12	0.11	0.12	0.19	0.15
	22 クロ酢酸	mg/L	0.02以下							<0.002
	23 クロホルム	mg/L	0.06以下	0.017				0.014	0.020	0.015
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下							0.005
	25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.003				0.003	0.004	0.004
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下							<0.001
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.028				0.024	0.034	0.027
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下							0.008
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.008				0.007	0.010	0.008
	30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下							0.002
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下							<0.005
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下							0.04
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下							<0.01
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下							<0.005
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下							12
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下							<0.001
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下	10	10	10	10	10	9	12
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下							52
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下							110
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下							<0.02
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43 2-メチルイソホルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000001				0.000001	0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下							<0.005
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下							<0.0005
	46 有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.6	0.6
	47 pH値	-	5.8以上8.6以下	7.8	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6
	48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果

令和2年8月

	検査項目名	単位	水質基準値	給 水 栓 水 の 検 査 地 点								
				大善寺	安武	三瀧玉満	城島下田	田主丸三明寺	田主丸大慶寺	田主丸水分	田主丸石垣	
	採水日		-	8月11日	8月18日	8月11日	8月11日	8月11日	8月11日	8月11日	8月11日	
	水温	°C	-	26.6	28.7	27.4	29.0	27.3	28.0	27.1	27.0	
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003							
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005							
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001							
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001							
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.001							
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002							
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004							
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001							
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.8							
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.09							
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.05							
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002							
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.002							
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.002							
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.001							
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001							
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001							
	20 ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001							
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下		0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.11	0.13
	22 クロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002							
	23 クロホルム	mg/L	0.06以下		0.016		0.018					0.018
	24 シクロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.004							
	25 シクロクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.003		0.003					0.003
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001							
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.027		0.030					0.030
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.009							
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.008		0.009					0.009
	30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001		<0.001					<0.001
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0.002							
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.005							
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.04							
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.01							
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.005							
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		12							
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001							
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下		10	10	9	10	10	10	10	10
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		52							
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下		110							
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02							
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001			<0.000001				<0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001			0.000002				0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.005							
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005							
	46 有機物質(TOC)	mg/L	3以下		0.6	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6
	47 pH値	-	5.8以上8.6以下		7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6
	48 味	-	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	-	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	度	5以下		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	2以下		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果

令和2年9月

				給 水 栓 水 の 検 査 地 点						
検査項目名		単位	水質基準値	草野	善導寺	宮ノ陣	南薫	長門石	青峰	荒木
	採水日		-	9月1日	9月1日	9月1日	9月1日	9月15日	9月1日	9月1日
	水温	℃	-	28.0	28.4	30.2	29.8	26.8	28.2	30.5
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.5	0.4	0.6	0.4	0.3	0.3
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					<0.0003		
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					<0.00005		
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					<0.001		
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.003		
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					<0.001		
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					<0.002		
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					<0.004		
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下					<0.001		
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下					0.9		
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					0.08		
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.05		
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下					<0.0002		
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					<0.002		
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下					<0.002		
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					<0.001		
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					<0.001		
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					<0.001		
	20 ベンゼン	mg/L	0.01以下					<0.001		
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.14	0.11
	22 クロ酢酸	mg/L	0.02以下					<0.002		
	23 クロホルム	mg/L	0.06以下	0.017				0.012	0.019	0.018
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					0.003		
	25 ジブromクロメタン	mg/L	0.1以下	0.004				0.002	0.005	0.004
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下					<0.001		
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.030				0.020	0.035	0.031
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					0.006		
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.009				0.006	0.011	0.009
	30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					0.001		
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					<0.005		
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					0.04		
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					<0.01		
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					<0.005		
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					11		
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					<0.001		
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下	11	11	11	11	11	11	12
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下					46		
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下					110		
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					<0.02		
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43 2-メチルイソホルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000001				<0.000001	0.000001	0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					<0.005		
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下					<0.0005		
	46 有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.5	0.8	0.6	0.7	0.5	0.6	0.6
	47 pH値	-	5.8以上8.6以下	7.8	7.6	7.6	7.7	7.5	7.7	7.7
	48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果

令和2年9月

	検査項目名	単位	水質基準値	給 水 栓 水 の 検 査 地 点							
				大善寺	安武	三瀧玉満	城島下田	田主丸三明寺	田主丸大慶寺	田主丸水分	田主丸石垣
	採水日		-	9月1日	9月1日	9月1日	9月15日	9月1日	9月1日	9月1日	9月1日
	水温	°C	-	29.2	30.2	30.0	26.8	30.2	30.5	29.8	29.2
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.4	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下				<0.0003				
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005				
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001				
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001				
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001				
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下				<0.002				
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下				<0.004				
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下				<0.001				
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下				0.9				
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下				0.08				
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下				0.05				
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下				<0.0002				
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下				<0.002				
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下				<0.002				
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下				<0.001				
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001				
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001				
	20 ベンゼン	mg/L	0.01以下				<0.001				
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下	0.10	0.11	0.13	0.11	0.10	0.09	0.10	0.11
	22 クロ酢酸	mg/L	0.02以下				<0.002				
	23 クロホルム	mg/L	0.06以下		0.018		0.019				0.018
	24 シクロ酢酸	mg/L	0.03以下				0.002				
	25 シプロモクロメタン	mg/L	0.1以下		0.003		0.003				0.004
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下				<0.001				
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.030		0.031				0.032
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下				0.009				
	29 ブロモジクロメタン	mg/L	0.03以下		0.009		0.009				0.010
	30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001		<0.001				<0.001
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下				0.002				
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下				0.006				
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下				0.04				
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下				<0.01				
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.005				
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下				10				
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下				<0.001				
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下	11	12	11	10	12	12	12	13
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下				46				
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下				110				
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02				
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001		<0.000001				<0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		0.000001		0.000001				0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.005				
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005				
	46 有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.6	0.8	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6
	47 pH値	-	5.8以上8.6以下	7.7	7.7	7.8	7.6	7.7	7.6	7.6	7.7
	48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果

令和2年10月

				給 水 栓 水 の 検 査 地 点						
検査項目名		単位	水質基準値	草野	善導寺	宮ノ陣	南薫	長門石	青峰	荒木
	採水日		-	10月13日	10月6日	10月6日	10月6日	10月6日	10月12日	10月6日
	水温	℃	-	23.6	24.7	25.1	24.0	24.0	21.5	25.2
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003					<0.0003	
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005					<0.00005	
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001					<0.001	
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001					<0.001	
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001					0.001	
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002					<0.002	
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004					<0.004	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001					<0.001	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.6					0.7	
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.09					0.09	
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.06					0.05	
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002					<0.0002	
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.002					<0.002	
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.002					<0.002	
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.001					<0.001	
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001					<0.001	
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001					<0.001	
	20 ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001					<0.001	
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下	0.09	0.09	0.08	0.09	0.08	0.14	0.10
	22 クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002					<0.002	
	23 クロホルム	mg/L	0.06以下	0.010				0.008	0.011	0.009
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003					<0.002	
	25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.003				0.003	0.005	0.004
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001					<0.001	
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.020				0.018	0.025	0.020
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.007					0.006	
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.007				0.007	0.009	0.007
	30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	0.002					0.001	
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.005					<0.005	
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.03					0.03	
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.01					<0.01	
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.005					<0.005	
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	12					12	
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001					<0.001	
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下	12	12	11	12	12	10	11
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	53					57	
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下	120					120	
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02					<0.02	
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001					<0.000001	<0.000001
	43 2-メチルイソホルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000003				0.000001	0.000001	0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005					<0.005	
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005					<0.0005	
	46 有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4
	47 pH値	-	5.8以上8.6以下	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5
	48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果

令和2年10月

	検査項目名	単位	水質基準値	給 水 栓 水 の 検 査 地 点								
				大善寺	安武	三瀧玉満	城島下田	田主丸三明寺	田主丸大慶寺	田主丸水分	田主丸石垣	
	採水日		-	10月6日	10月6日	10月6日	10月6日	10月6日	10月6日	10月6日	10月13日	
	水温	°C	-	24.2	25.0	23.1	25.8	25.0	24.8	25.1	23.9	
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下								<0.0003	
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下								<0.00005	
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下								<0.001	
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下								<0.001	
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下								<0.001	
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下								<0.002	
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下								<0.004	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下								<0.001	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下								0.6	
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下								0.09	
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下								0.06	
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下								<0.0002	
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下								<0.002	
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下								<0.002	
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下								<0.001	
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下								<0.001	
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下								<0.001	
	20 ベンゼン	mg/L	0.01以下								<0.001	
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下	0.08	0.08	0.12	0.11	0.09	0.08	0.08	0.09	
	22 クロ酢酸	mg/L	0.02以下								<0.002	
	23 クロホルム	mg/L	0.06以下		0.009		0.011				0.011	
	24 シクロ酢酸	mg/L	0.03以下								<0.002	
	25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.004		0.004				0.004	
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下								<0.001	
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.020		0.023				0.023	
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下								0.007	
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.007		0.008				0.008	
	30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001		<0.001				<0.001	
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下								0.002	
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下								0.009	
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下								0.03	
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下								<0.01	
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下								<0.005	
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下								12	
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下								<0.001	
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下		11	11	10	10	11	10	11	12
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下									53
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下									110
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下									<0.02
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001		<0.000001					<0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		0.000002		0.000002					0.000003
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下									<0.005
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下									<0.0005
	46 有機物質(TOC)	mg/L	3以下		0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5
	47 pH値	-	5.8以上8.6以下		7.5	7.5	7.7	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6
	48 味	-	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	-	異常でないこと		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	度	5以下		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	2以下		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果

令和2年11月

				給 水 栓 水 の 検 査 地 点							
検査項目名		単位	水質基準値	草野	善導寺	宮ノ陣	南薫	長門石	青峰	荒木	
	採水日		-	11月4日	11月4日	11月4日	11月4日	11月4日	11月4日	11月17日	
	水温	℃	-	19.8	20.0	20.7	18.3	19.4	17.4	18.3	
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.5	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.5	
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	
	2 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下							<0.0003	
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下							<0.00005	
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下							<0.001	
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下							<0.001	
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下							0.001	
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下							<0.002	
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下							<0.004	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下							<0.001	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下							0.7	
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下							0.11	
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下							0.08	
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下							<0.0002	
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下							<0.002	
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下							<0.002	
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下							<0.001	
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下							<0.001	
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下							<0.001	
	20 ベンゼン	mg/L	0.01以下							<0.001	
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.14	0.06	
	22 クロ酢酸	mg/L	0.02以下							<0.002	
	23 クロホルム	mg/L	0.06以下							0.005	
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下							0.002	
	25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下							0.003	
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下							<0.001	
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下							0.013	
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下							0.004	
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下							0.005	
	30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下							<0.001	
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下							0.001	
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下							<0.005	
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下							0.02	
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下							<0.01	
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下							<0.005	
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下							13	
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下							<0.001	
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下	13	12	12	12	12	11	12	
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下							52	
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下							190	
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下							<0.02	
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001					<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43 2-メチルイソホルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000001					0.000001	0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下								<0.005
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下								<0.0005
	46 有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4
	47 pH値	-	5.8以上8.6以下	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5
	48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果

令和2年11月

	検査項目名	単位	水質基準値	給 水 栓 水 の 検 査 地 点							
				大善寺	安武	三瀧玉満	城島下田	田主丸三明寺	田主丸大慶寺	田主丸水分	田主丸石垣
	採水日		-	11月4日	11月17日	11月4日	11月4日	11月4日	11月4日	11月4日	11月4日
	水温	℃	-	20.0	19.0	16.2	20.4	19.7	19.2	20.2	19.2
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003						
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005						
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001						
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001						
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		0.001						
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002						
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004						
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001						
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.6						
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.11						
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.07						
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002						
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.002						
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.002						
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.001						
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001						
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001						
	20 ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001						
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下	0.08	0.05	0.11	0.10	0.08	0.07	0.08	0.07
	22 クロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002						
	23 クロホルム	mg/L	0.06以下		0.006						
	24 シクロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.002						
	25 シプロクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.003						
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001						
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.015						
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.005						
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.006						
	30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001						
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0.001						
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.005						
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.02						
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.01						
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.005						
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		13						
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001						
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下	12	13	11	12	13	13	13	13
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		52						
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下		200						
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02						
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001		<0.000001				<0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001		0.000001				0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.005						
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005						
	46 有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	47 pH値	-	5.8以上8.6以下	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5
	48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果

令和2年12月

				給 水 栓 水 の 検 査 地 点						
検査項目名		単位	水質基準値	草野	善導寺	宮ノ陣	南薫	長門石	青峰	荒木
	採水日		-	12月1日	12月1日	12月1日	12月1日	12月8日	12月1日	12月1日
	水温	℃	-	17.0	17.2	17.6	15.2	14.5	15.1	17.2
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					<0.0003		
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					<0.00005		
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					<0.001		
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					<0.001		
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001		
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					<0.002		
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					<0.004		
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下					<0.001		
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下					0.6		
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					0.11		
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.08		
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下					<0.0002		
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					<0.002		
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下					<0.002		
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					<0.001		
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					<0.001		
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					<0.001		
	20 ベンゼン	mg/L	0.01以下					<0.001		
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下	0.05	0.04	0.04	0.05	<0.04	0.11	0.06
	22 クロ酢酸	mg/L	0.02以下					<0.002		
	23 クロホルム	mg/L	0.06以下					0.004		
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					0.002		
	25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下					0.003		
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下					<0.001		
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					0.011		
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					0.004		
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					0.004		
	30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下					<0.001		
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					0.001		
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					<0.005		
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					0.02		
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					<0.01		
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					<0.005		
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					13		
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					<0.001		
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下	12	12	12	12	12	11	12
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下					49		
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下					130		
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					<0.02		
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001				<0.000001	0.000001	<0.000001
	43 2-メチルイソホルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					<0.005		
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下					<0.0005		
	46 有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4
	47 pH値	-	5.8以上8.6以下	7.6	7.5	7.5	7.6	7.5	7.6	7.6
	48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果

令和2年12月

	検査項目名	単位	水質基準値	給 水 栓 水 の 検 査 地 点							
				大善寺	安武	三瀧玉満	城島下田	田主丸三明寺	田主丸大慶寺	田主丸水分	田主丸石垣
	採水日		-	12月1日	12月1日	12月1日	12月8日	12月1日	12月1日	12月1日	12月1日
	水温	°C	-	17.2	17.7	13.9	15.2	16.6	16.2	17.2	16.3
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下				<0.0003				
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005				
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001				
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001				
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下				0.001				
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下				<0.002				
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下				<0.004				
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下				<0.001				
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下				0.6				
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下				0.10				
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下				0.08				
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下				<0.0002				
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下				<0.002				
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下				<0.002				
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下				<0.001				
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001				
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001				
	20 ベンゼン	mg/L	0.01以下				<0.001				
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下	0.04	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	22 クロ酢酸	mg/L	0.02以下				<0.002				
	23 クロホルム	mg/L	0.06以下				0.005				
	24 シクロ酢酸	mg/L	0.03以下				<0.002				
	25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下				0.004				
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下				<0.001				
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下				0.015				
	28 トリクロ酢酸	mg/L	0.03以下				0.005				
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下				0.006				
	30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下				<0.001				
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下				<0.001				
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.005				
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下				0.03				
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下				<0.01				
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.005				
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下				13				
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下				<0.001				
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下	12	12	12	12	12	12	12	12
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下				51				
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下				130				
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02				
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001		<0.000001				<0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001		<0.000001				<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.005				
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005				
	46 有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
	47 pH値	-	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6
	48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果

令和3年1月

				給 水 栓 水 の 検 査 地 点						
検査項目名		単位	水質基準値	草野	善導寺	宮ノ陣	南薫	長門石	青峰	荒木
	採水日		-	1月19日	1月5日	1月5日	1月5日	1月5日	1月18日	1月5日
	水温	℃	-	10.2	11.6	11.3	9.0	9.5	8.9	10.6
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003					<0.0003	
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005					<0.00005	
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001					<0.001	
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001					<0.001	
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001					0.001	
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002					<0.002	
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004					<0.004	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001					<0.001	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.6					0.7	
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.10					0.10	
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.08					0.09	
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002					<0.0002	
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.002					<0.002	
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.002					<0.002	
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.001					<0.001	
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001					<0.001	
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001					<0.001	
	20 ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001					<0.001	
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.06	<0.04
	22 クロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002					<0.002	
	23 クロホルム	mg/L	0.06以下	0.004					0.004	
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003					0.002	
	25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.003					0.004	
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001					<0.001	
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.011					0.013	
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.004					0.005	
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.004					0.005	
	30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下	<0.001					<0.001	
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	0.001					0.001	
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.005					<0.005	
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02					0.02	
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.01					<0.01	
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.005					<0.005	
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	13					14	
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001					<0.001	
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下	14	13	13	13	13	14	12
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	51					53	
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下	130					130	
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02					<0.02	
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001					<0.000001	0.000001
	43 2-メチルイソホルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001					<0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005					<0.005	
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005					<0.0005	
	46 有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5
	47 pH値	-	5.8以上8.6以下	7.6	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
	48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果

令和3年1月

	検査項目名	単位	水質基準値	給 水 栓 水 の 検 査 地 点							
				大善寺	安武	三瀨玉満	城島下田	田主丸三明寺	田主丸大慶寺	田主丸水分	田主丸石垣
	採水日		-	1月5日	1月5日	1月5日	1月5日	1月5日	1月5日	1月5日	1月19日
	水温	°C	-	11.7	11.9	8.8	10.2	10.7	10.6	10.9	10.0
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下								<0.0003
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下								<0.00005
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下								<0.001
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下								<0.001
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下								0.001
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下								<0.002
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下								<0.004
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下								<0.001
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下								0.6
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下								0.09
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下								0.08
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下								<0.0002
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下								<0.002
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下								<0.002
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下								<0.001
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下								<0.001
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下								<0.001
	20 ベンゼン	mg/L	0.01以下								<0.001
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.04	<0.04	0.05	0.05	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
	22 クロ酢酸	mg/L	0.02以下								<0.002
	23 クロホルム	mg/L	0.06以下								0.005
	24 シクロ酢酸	mg/L	0.03以下								0.002
	25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下								0.003
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下								<0.001
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下								0.013
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下								0.004
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下								0.005
	30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下								<0.001
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下								0.001
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下								0.015
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下								0.02
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下								<0.01
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下								<0.005
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下								13
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下								<0.001
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下	13	13	12	12	13	12	13	14
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下								51
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下								120
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下								<0.02
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		<0.000001		<0.000001				<0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001		<0.000001				<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下								<0.005
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下								<0.0005
	46 有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4
	47 pH値	-	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.4	7.4	7.6
	48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果

令和3年2月

				給 水 栓 水 の 検 査 地 点							
検査項目名		単位	水質基準値	草野	善導寺	宮ノ陣	南薫	長門石	青峰	荒木	
	採水日		-	2月2日	2月2日	2月2日	2月2日	2月2日	2月2日	2月9日	
	水温	℃	-	11.5	12.0	11.9	10.5	10.9	10.0	12.1	
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	
	2 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下							<0.0003	
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下							<0.00005	
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下							<0.001	
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下							<0.001	
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下							<0.001	
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下							<0.002	
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下							<0.004	
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下							<0.001	
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下							0.9	
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下							0.10	
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下							0.07	
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下							<0.0002	
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下							<0.002	
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下							<0.002	
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下							<0.001	
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下							<0.001	
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下							<0.001	
	20 ベンゼン	mg/L	0.01以下							<0.001	
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.07	<0.04	
	22 クロ酢酸	mg/L	0.02以下							<0.002	
	23 クロホルム	mg/L	0.06以下							0.008	
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下							0.006	
	25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下							0.002	
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下							<0.001	
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下							0.016	
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下							0.007	
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下							0.006	
	30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下							<0.001	
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下							0.002	
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下							<0.005	
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下							0.02	
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下							<0.01	
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下							<0.005	
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下							13	
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下							<0.001	
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下	14	14	14	14	14	13	13	
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下							50	
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下							180	
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下							<0.02	
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	<0.000001					<0.000001	0.000001	0.000001
	43 2-メチルイソホルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001					<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下								<0.005
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下								<0.0005
	46 有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	
	47 pH値	-	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
	48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果

令和3年2月

	検査項目名	単位	水質基準値	給 水 栓 水 の 検 査 地 点							
				大善寺	安武	三瀧玉満	城島下田	田主丸三明寺	田主丸大慶寺	田主丸水分	田主丸石垣
	採水日		-	2月2日	2月9日	2月2日	2月2日	2月2日	2月2日	2月2日	2月2日
	水温	°C	-	12.0	12.0	10.2	11.5	11.1	11.3	12.0	11.5
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下		<0.0003						
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下		<0.00005						
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001						
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001						
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下		<0.001						
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下		<0.002						
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下		<0.004						
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下		<0.001						
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下		0.8						
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下		0.09						
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下		0.07						
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下		<0.0002						
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下		<0.002						
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下		<0.002						
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下		<0.001						
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001						
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下		<0.001						
	20 ベンゼン	mg/L	0.01以下		<0.001						
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.04	<0.04	0.04	0.05	<0.04	0.04	<0.04	0.04
	22 クロ酢酸	mg/L	0.02以下		<0.002						
	23 クロホルム	mg/L	0.06以下		0.008						
	24 シクロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.005						
	25 シプロクロロメタン	mg/L	0.1以下		0.002						
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下		<0.001						
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下		0.016						
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下		0.007						
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下		0.006						
	30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下		<0.001						
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下		0.001						
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.005						
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下		0.02						
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下		<0.01						
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下		<0.005						
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下		13						
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下		<0.001						
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下	14	14	13	13	14	14	14	14
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下		50						
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下		170						
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下		<0.02						
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		0.000001		0.000001				<0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001		<0.000001				<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下		<0.005						
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下		<0.0005						
	46 有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	47 pH値	-	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
	48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果
令和3年3月

				給水栓水の検査地点						
検査項目名		単位	水質基準値	草野	善導寺	宮ノ陣	南薫	長門石	青峰	荒木
	採水日		-	3月2日	3月2日	3月2日	3月2日	3月9日	3月2日	3月2日
	水温	℃	-	12.8	13.2	13.6	13.0	13.1	12.3	13.8
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4
水質基準項目	1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					<0.0003		
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					<0.00005		
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					<0.001		
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					<0.001		
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					<0.001		
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					<0.002		
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					<0.004		
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下					<0.001		
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下					0.6		
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					0.09		
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.06		
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下					<0.0002		
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					<0.002		
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下					<0.002		
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					<0.001		
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					<0.001		
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					<0.001		
	20 ベンゼン	mg/L	0.01以下					<0.001		
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	0.08	<0.04
	22 クロ酢酸	mg/L	0.02以下					<0.002		
	23 クロホルム	mg/L	0.06以下					0.010		
	24 ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					0.005		
	25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下					0.002		
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下					<0.001		
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					0.018		
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					0.010		
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下					0.006		
	30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下					<0.001		
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					0.001		
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					<0.005		
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					0.02		
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					<0.01		
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					<0.005		
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					13		
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					<0.001		
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下	14	14	15	14	13	14	14
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下					47		
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下					120		
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					<0.02		
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001				0.000001	0.000001	0.000001
	43 2-メチルイソホルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					<0.005		
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下					<0.0005		
	46 有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.6	0.7	0.7	0.8	0.6	0.6	0.7
	47 pH値	-	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.5
	48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果

令和3年3月

	検査項目名	単位	水質基準値	給 水 栓 水 の 検 査 地 点							
				大善寺	安武	三瀧玉満	城島下田	田主丸三明寺	田主丸大慶寺	田主丸水分	田主丸石垣
	採水日		-	3月2日	3月2日	3月2日	3月9日	3月2日	3月2日	3月2日	3月2日
	水温	°C	-	13.1	13.5	11.5	13.2	13.0	13.1	13.4	13.5
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2
水 質 基 準 項 目	1 一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3 カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下				<0.0003				
	4 水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005				
	5 セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001				
	6 鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001				
	7 ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001				
	8 六価クロム化合物	mg/L	0.02以下				<0.002				
	9 亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下				<0.004				
	10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下				<0.001				
	11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下				0.7				
	12 フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下				0.09				
	13 ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下				0.07				
	14 四塩化炭素	mg/L	0.002以下				<0.0002				
	15 1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下				<0.002				
	16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下				<0.002				
	17 ジクロロメタン	mg/L	0.02以下				<0.001				
	18 テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001				
	19 トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001				
	20 ベンゼン	mg/L	0.01以下				<0.001				
	21 塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.04	<0.04	0.05	0.05	<0.04	0.06	<0.04	0.06
	22 クロ酢酸	mg/L	0.02以下				<0.002				
	23 クロホルム	mg/L	0.06以下				0.010				
	24 シクロ酢酸	mg/L	0.03以下				<0.002				
	25 ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下				0.002				
	26 臭素酸	mg/L	0.01以下				<0.001				
	27 総トリハロメタン	mg/L	0.1以下				0.019				
	28 トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下				0.006				
	29 ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下				0.007				
	30 ブロモホルム	mg/L	0.09以下				<0.001				
	31 ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下				0.002				
	32 亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.005				
	33 アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下				0.02				
	34 鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下				<0.01				
	35 銅及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.005				
	36 ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下				12				
	37 マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下				<0.001				
	38 塩化物イオン	mg/L	200以下	15	15	14	12	15	14	14	14
	39 カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下				48				
	40 蒸発残留物	mg/L	500以下				130				
	41 陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02				
	42 ジェオスミン	mg/L	0.00001以下		0.000001		0.000002				0.000001
	43 2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下		<0.000001		<0.000001				<0.000001
	44 非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.005				
	45 フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005				
	46 有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7
	47 pH値	-	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
	48 味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49 臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50 色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51 濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1