

令和5年度 久留米市給水栓水質検査結果

水質基準項目

	検査項目名	単位	水質基準値	市内の年間平均値
	水温	℃	－	20.0
	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.3
1	一般細菌	個/mL	100以下	0
2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003
4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005
5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001
6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001
8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002
9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004
10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	<0.001
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.7
12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.10
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.06
14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002
15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.002
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.002
17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.001
18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001
19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001
20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001
21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.09
22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002
23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.014
24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.002
25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.003
26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001
27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.024
28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.007
29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.007
30	ブromホルム	mg/L	0.09以下	<0.001
31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.001
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.005
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.03
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.01
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.005
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	13
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	12
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	45
40	蒸発残留物	mg/L	500以下	126
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02
42	ジオキシン	mg/L	0.00001以下	<0.000001
43	2-メチルイソホルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005
45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005
46	有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.5
47	pH値	－	5.8以上8.6以下	7.6
48	味	－	異常でないこと	異常なし
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし
50	色度	度	5以下	<0.5
51	濁度	度	2以下	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果

令和5年度 各地点の年間平均値

				給 水 栓 水 の 検 査 地 点							
		検査項目名	単位	水質基準値	草野	善導寺	宮ノ陣	南薫	長門石	青峰	上津
		水温	℃	－	19.4	19.9	21.0	19.6	19.4	19.1	18.8
		残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003				<0.0003	<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005				<0.00005	<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001	0.001	0.001
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004				<0.004	<0.004	<0.004
	10	シアニ化物イオン及び塩化シア	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.6				0.7	0.8	0.6
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.09				0.10	0.10	0.10
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.07				0.06	0.06	0.07
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002				<0.0002	<0.0002	<0.0002
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
	21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.10	0.09	0.09	0.09	0.09	0.11	0.10
	22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002				<0.002	<0.002	<0.002
	23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.013				0.011	0.017	0.015
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003				0.003	<0.002	<0.002
	25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.002				0.002	0.004	0.003
	26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.022				0.017	0.030	0.027
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.006				0.006	0.009	0.005
	29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.007				0.005	0.009	0.008
	30	ブromホルム	mg/L	0.09以下	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	0.001				<0.001	<0.001	<0.001
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.03				0.03	0.03	0.03
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.01				<0.01	<0.01	<0.01
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	14				14	12	12
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
	38	塩化物イオン	mg/L	200以下	13	12	12	12	12	12	12
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	44				45	47	45
	40	蒸発残留物	mg/L	500以下	120				125	130	120
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02				<0.02	<0.02	<0.02
	42	ジオキシシン	mg/L	0.00001以下	<0.000001				<0.000001	0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005				<0.005	<0.005	<0.005
	45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005				<0.0005	<0.0005	<0.0005
	46	有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6
	47	pH値	－	5.8以上8.6以下	7.7	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6
	48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果

令和5年度 各地点の年間平均値

		検査項目名	単位	水質基準値	給 水 栓 水 の 検 査 地 点							
					大善寺	安武	三瀬玉満	城島下田	田主丸竹野	田主丸大慶寺	田主丸水分	田主丸石垣
		水温	℃	－	20.1	20.8	18.9	20.9	21.1	20.4	20.3	19.9
		残留塩素	mg/L	0.1以上	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下				<0.0003			<0.0003	<0.0003
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005			<0.00005	<0.00005
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001			<0.001	<0.001
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001			<0.001	<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下				0.001			0.001	<0.001
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下				<0.002			<0.002	<0.002
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下				<0.004			<0.004	<0.004
	10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下				<0.001			<0.001	<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下				0.7			0.7	0.7
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下				0.11			0.10	0.10
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下				0.06			0.06	0.06
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下				<0.0002			<0.0002	<0.0002
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下				<0.002			<0.002	<0.002
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下				<0.002			<0.002	<0.002
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下				<0.001			<0.001	<0.001
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001			<0.001	<0.001
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001			<0.001	<0.001
	20	ベンゼン	mg/L	0.01以下				<0.001			<0.001	<0.001
	21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.09	0.09	0.08	0.09	0.10	0.10	0.09	0.10
	22	クロ酢酸	mg/L	0.02以下				<0.002			<0.002	<0.002
	23	クロホルム	mg/L	0.06以下				0.014			0.013	0.016
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下				<0.002			<0.002	<0.002
	25	ジブクロメクロメタン	mg/L	0.1以下				0.003			0.003	0.003
	26	臭素酸	mg/L	0.01以下				<0.001			<0.001	<0.001
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下				0.025			0.022	0.026
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下				0.008			0.007	0.009
	29	ブクロジクロロメタン	mg/L	0.03以下				0.008			0.007	0.007
	30	ブクロホルム	mg/L	0.09以下				<0.001			<0.001	<0.001
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下				<0.001			<0.001	<0.001
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.005			<0.005	0.007
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下				0.03			0.04	0.03
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下				<0.01			<0.01	<0.01
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.005			<0.005	<0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下				13			13	13
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下				<0.001			<0.001	<0.001
	38	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	12	12	12	13	13	13	13
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下				46			44	44
	40	蒸発残留物	mg/L	500以下				129			130	130
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02			<0.02	<0.02
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001			<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001			0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.005			<0.005	<0.005
	45	フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005			<0.0005	<0.0005
	46	有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	47	pH値	－	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.5	7.6
	48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果

令和5年4月

		検査項目名	単位	水質基準値	給 水 栓 水 の 検 査 地 点						
					草野	善導寺	宮ノ陣	南薫	長門石	青峰	上津
		採水日		-	4月10日	4月4日	4月4日	4月4日	4月4日	4月4日	4月10日
		水温	℃	-	16.3	16.8	18.2	17.6	17.0	16.0	16.8
		残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003						<0.0003
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005						<0.00005
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001						<0.001
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001						<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001						0.001
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002						<0.002
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004						<0.004
	10	シアニ化物イオン及び塩化シア	mg/L	0.01以下	<0.001						<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.5						0.4
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.09						0.10
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.07						0.07
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002						<0.0002
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.002						<0.002
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.002						<0.002
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.001						<0.001
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001						<0.001
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001						<0.001
	20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001						<0.001
	21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.08	0.06	0.06	0.06	0.06	0.08	0.11
	22	クロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002						<0.002
	23	クロホルム	mg/L	0.06以下	0.010						0.011
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	<0.002						<0.003
	25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.003						0.003
	26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001						<0.001
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.020						0.022
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.007						0.007
	29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.007						0.008
	30	ブromホルム	mg/L	0.09以下	<0.001						<0.001
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	0.002						0.002
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.005						<0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.03						0.03
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	0.01						<0.01
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.005						<0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	15						13
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001						<0.001
	38	塩化物イオン	mg/L	200以下	14	14	13	14	14	12	13
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	42						44
	40	蒸発残留物	mg/L	500以下	110						100
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02						<0.02
	42	ジオキシ	mg/L	0.00001以下	<0.000001				<0.000001	0.000002	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005						<0.005
	45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005						<0.0005
	46	有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.6	0.6	0.6	0.8	0.6	0.6	0.7
	47	pH値	-	5.8以上8.6以下	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
	48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果

令和5年4月

		検査項目名	単位	水質基準値	給 水 栓 水 の 検 査 地 点							
					大善寺	安武	三瀬玉満	城島下田	田主丸竹野	田主丸大慶寺	田主丸水分	田主丸石垣
		採水日		－	4月4日	4月4日	4月4日	4月4日	4月4日	4月4日	4月4日	4月4日
		水温	℃	－	16.9	17.2	15.8	17.6	18.6	17.1	17.2	17.0
		残留塩素	mg/L	0.1以上	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.3	0.4
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下								
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下								
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下								
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下								
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下								
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下								
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下								
	10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下								
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下								
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下								
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下								
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下								
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下								
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下								
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下								
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下								
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下								
	20	ベンゼン	mg/L	0.01以下								
	21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06
	22	クロ酢酸	mg/L	0.02以下								
	23	クロホルム	mg/L	0.06以下								
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下								
	25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下								
	26	臭素酸	mg/L	0.01以下								
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下								
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下								
	29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下								
	30	ブromホルム	mg/L	0.09以下								
	31	ホルムアルデヒド*	mg/L	0.08以下								
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下								
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下								
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下								
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下								
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下								
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下								
	38	塩化物イオン	mg/L	200以下	13	13	13	12	13	13	13	13
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下								
	40	蒸発残留物	mg/L	500以下								
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下								
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				0.000001			<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001			<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下								
	45	フェノール類	mg/L	0.005以下								
	46	有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.7	0.6	0.7	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6
	47	pH値	－	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6
	48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果

令和5年5月

		検査項目名	単位	水質基準値	給 水 栓 水 の 検 査 地 点						
					草野	善導寺	宮ノ陣	南薫	長門石	青峰	上津
		採水日		-	5月9日	5月9日	5月9日	5月9日	5月9日	5月15日	5月9日
		水温	℃	-	18.5	19.0	19.8	17.7	18.0	18.9	18.4
		残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下						<0.0003	
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下						<0.00005	
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下						<0.001	
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下						<0.001	
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下						<0.001	
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下						<0.002	
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下						<0.004	
	10	シアニ化物イオン及び塩化シア	mg/L	0.01以下						<0.001	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下						0.8	
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下						0.08	
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下						0.03	
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下						<0.0002	
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下						<0.002	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下						<0.002	
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下						<0.001	
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下						<0.001	
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下						<0.001	
	20	ベンゼン	mg/L	0.01以下						<0.001	
	21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.09	0.09	0.09	0.10	0.09	0.08	0.08
	22	クロ酢酸	mg/L	0.02以下						<0.002	
	23	クロホルム	mg/L	0.06以下	0.014				0.011	0.014	0.012
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下						0.002	
	25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.001				<0.001	0.002	0.002
	26	臭素酸	mg/L	0.01以下						<0.001	
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.020				0.014	0.023	0.020
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下						0.009	
	29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.005				0.003	0.007	0.006
	30	ブromホルム	mg/L	0.09以下	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下						<0.001	
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下						<0.005	
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下						0.03	
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下						<0.01	
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下						<0.005	
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下						8	
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下						<0.001	
	38	塩化物イオン	mg/L	200以下	10	9	8	9	9	8	9
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下						36	
	40	蒸発残留物	mg/L	500以下						100	
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下						<0.02	
	42	ジオキシ	mg/L	0.00001以下	<0.000001				<0.000001	0.000001	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000001				0.000001	0.000001	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下						<0.005	
	45	フェノール類	mg/L	0.005以下						<0.0005	
	46	有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6
	47	pH値	-	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6
	48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果

令和5年5月

		検査項目名	単位	水質基準値	給 水 栓 水 の 検 査 地 点							
					大善寺	安武	三瀬 玉満	城島 下田	田主丸 竹野	田主丸 大慶寺	田主丸 水分	田主丸 石垣
		採水日		-	5月9日	5月9日	5月9日	5月9日	5月9日	5月9日	5月15日	5月9日
		水温	℃	-	19.2	20.2	18.4	19.8	20.8	19.5	20.2	19.0
		残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下							<0.0003	
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下							<0.00005	
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下							<0.001	
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下							<0.001	
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下							<0.001	
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下							<0.002	
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下							<0.004	
	10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下							<0.001	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下							0.8	
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下							0.08	
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下							0.03	
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下							<0.0002	
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下							<0.002	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下							<0.002	
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下							<0.001	
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下							<0.001	
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下							<0.001	
	20	ベンゼン	mg/L	0.01以下							<0.001	
	21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
	22	クロ酢酸	mg/L	0.02以下							<0.002	
	23	クロホルム	mg/L	0.06以下				0.013			0.013	0.013
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下							<0.002	
	25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下				0.002			0.002	0.002
	26	臭素酸	mg/L	0.01以下							<0.001	
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下				0.021			0.021	0.021
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下							0.008	
	29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下				0.006			0.006	0.006
	30	ブromホルム	mg/L	0.09以下				<0.001			<0.001	<0.001
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下							<0.001	
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下							0.005	
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下							0.03	
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下							<0.01	
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下							<0.005	
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下							10	
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下							<0.001	
	38	塩化物イオン	mg/L	200以下	9	9	8	9	10	11	10	10
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下							33	
	40	蒸発残留物	mg/L	500以下							98	
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下							<0.02	
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001			<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				0.000001			0.000002	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下							<0.005	
	45	フェノール類	mg/L	0.005以下							<0.0005	
	46	有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5
	47	pH値	-	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.5	7.6
	48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果

令和5年6月

		検査項目名	単位	水質基準値	給 水 栓 水 の 検 査 地 点						
					草野	善導寺	宮ノ陣	南薫	長門石	青峰	上津
		採水日		－	6月6日	6月6日	6月6日	6月6日	6月13日	6月6日	6月6日
		水温	℃	－	22.0	22.1	24.0	23.0	22.1	22.1	22.0
		残留塩素	mg/L	0.1以上	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					<0.0003		
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					<0.00005		
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					<0.001		
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					<0.001		
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					<0.001		
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					<0.002		
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					<0.004		
	10	シアニ化物イオン及び塩化シア	mg/L	0.01以下					<0.001		
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下					0.6		
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					0.07		
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.03		
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下					<0.0002		
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					<0.002		
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下					<0.002		
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					<0.001		
	18	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					<0.001		
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					<0.001		
	20	ベンゼン	mg/L	0.01以下					<0.001		
	21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.14	0.11	0.11	0.11	0.10	0.11	0.11
	22	クロ酢酸	mg/L	0.02以下					<0.002		
	23	クロホルム	mg/L	0.06以下	0.018				0.013	0.021	0.021
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					0.002		
	25	ジブromクロメタン	mg/L	0.1以下	0.001				0.001	0.002	0.002
	26	臭素酸	mg/L	0.01以下					<0.001		
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.025				0.019	0.031	0.031
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					0.008		
	29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.006				0.005	0.008	0.008
	30	ブromホルム	mg/L	0.09以下	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					<0.001		
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					<0.005		
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					0.04		
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					<0.01		
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					<0.005		
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					10		
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					<0.001		
	38	塩化物イオン	mg/L	200以下	10	10	9	9	9	9	9
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下					33		
	40	蒸発残留物	mg/L	500以下					91		
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					<0.02		
	42	ジオキシ	mg/L	0.00001以下	<0.000001				<0.000001	0.000001	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000002				0.000002	0.000001	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					<0.005		
	45	フェノール類	mg/L	0.005以下					<0.0005		
	46	有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.6	0.6
	47	pH値	－	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6
	48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果

令和5年6月

		検査項目名	単位	水質基準値	給 水 栓 水 の 検 査 地 点							
					大善寺	安武	三瀬 玉満	城島 下田	田主丸 竹野	田主丸 大慶寺	田主丸 水分	田主丸 石垣
		採水日		－	6月6日	6月6日	6月6日	6月13日	6月6日	6月6日	6月6日	6月12日
		水温	℃	－	22.8	23.5	22.1	24.8	25.8	24.2	23.2	23.0
		残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下				<0.0003				<0.0003
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005				<0.00005
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001				<0.001
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001				<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001				<0.001
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下				<0.002				<0.002
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下				<0.004				<0.004
	10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下				<0.001				<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下				0.6				0.6
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下				0.08				0.07
	13	ホルム素及びその化合物	mg/L	1.0以下				0.03				0.03
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下				<0.0002				<0.0002
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下				<0.002				<0.002
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下				<0.002				<0.002
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下				<0.001				<0.001
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001				<0.001
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001				<0.001
	20	ベンゼン	mg/L	0.01以下				<0.001				<0.001
	21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.12	0.11	0.11	0.11	0.14	0.13	0.11	0.12
	22	クロ酢酸	mg/L	0.02以下				<0.002				<0.002
	23	クロホルム	mg/L	0.06以下				0.017			0.016	0.022
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下				0.002				0.002
	25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下				0.002			0.002	0.001
	26	臭素酸	mg/L	0.01以下				<0.001				<0.001
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下				0.025			0.024	0.028
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下				0.011				0.014
	29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下				0.006			0.006	0.005
	30	ブromホルム	mg/L	0.09以下				<0.001			<0.001	<0.001
	31	ホルムアルデヒド*	mg/L	0.08以下				<0.001				<0.001
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.005				0.007	
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下				0.04				0.04	
34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下				<0.01				<0.01	
35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.005				<0.005	
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下				9				10	
37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下				<0.001				<0.001	
38	塩化物イオン	mg/L	200以下	10	10	9	9	10	10	10	9	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下				33				30	
40	蒸発残留物	mg/L	500以下				84				90	
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02				<0.02	
42	ジオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001			<0.000001	<0.000001	
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				0.000001			0.000002	0.000001	
44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.005				<0.005	
45	フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005				<0.0005	
46	有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
47	pH値	－	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5	
48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	
51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	

久留米市給水栓水質検査結果

令和5年7月

		検査項目名	単位	水質基準値	給 水 栓 水 の 検 査 地 点						
					草野	善導寺	宮ノ陣	南薫	長門石	青峰	上津
		採水日		-	7月18日	7月4日	7月4日	7月4日	7月4日	7月4日	7月18日
		水温	℃	-	23.5	23.9	25.3	23.6	23.4	24.0	23.5
		残留塩素	mg/L	0.1以上	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.3	0.3
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003						<0.0003
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005						<0.00005
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001						<0.001
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001						<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001						<0.001
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002						<0.002
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004						<0.004
	10	シアニ化物イオン及び塩化シア	mg/L	0.01以下	<0.001						<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.7						0.8
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.07						0.07
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.03						0.02
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002						<0.0002
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.002						<0.002
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.002						<0.002
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.001						<0.001
	18	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001						<0.001
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001						<0.001
	20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001						<0.001
	21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.11	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.10
	22	クロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002						<0.002
	23	クロホルム	mg/L	0.06以下	0.013				0.015	0.016	0.014
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.004						0.002
	25	ジブromクロメタン	mg/L	0.1以下	0.002				<0.001	0.002	0.003
	26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001						<0.001
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.021				0.018	0.024	0.024
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.008						0.007
	29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.006				0.003	0.006	0.007
	30	ブromホルム	mg/L	0.09以下	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	0.001						0.001
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.005						<0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.04						0.03
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.01						<0.01
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.005						<0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	10						7
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001						<0.001
	38	塩化物イオン	mg/L	200以下	9	8	8	7	8	9	7
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	34						34
	40	蒸発残留物	mg/L	500以下	100						100
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02						<0.02
	42	ジオキシ	mg/L	0.00001以下	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000001				<0.000001	0.000002	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005						<0.005
	45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005						<0.0005
	46	有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4
	47	pH値	-	5.8以上8.6以下	7.7	7.5	7.4	7.5	7.5	7.5	7.6
	48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果

令和5年7月

		検査項目名	単位	水質基準値	給 水 栓 水 の 検 査 地 点							
					大善寺	安武	三瀬玉満	城島下田	田主丸竹野	田主丸大慶寺	田主丸水分	田主丸石垣
		採水日		－	7月4日	7月4日	7月4日	7月4日	7月4日	7月4日	7月4日	7月4日
		水温	℃	－	24.2	26.5	24.5	26.2	26.1	25.8	25.0	25.0
		残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4
水	1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下								
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下								
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下								
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下								
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下								
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下								
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下								
	10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下								
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下								
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下								
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下								
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下								
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下								
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下								
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下								
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下								
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下								
	20	ベンゼン	mg/L	0.01以下								
基	21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.13	0.13	0.10	0.10	0.14	0.14	0.13	0.14
	22	クロ酢酸	mg/L	0.02以下								
	23	クロホルム	mg/L	0.06以下				0.015			0.015	0.022
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下								
	25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下				0.001			<0.001	<0.001
	26	臭素酸	mg/L	0.01以下								
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下				0.021			0.018	0.026
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下								
	29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下				0.005			0.003	0.004
	30	ブromホルム	mg/L	0.09以下				<0.001			<0.001	<0.01
項	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下								
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下								
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下								
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下								
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下								
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下								
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下								
	38	塩化物イオン	mg/L	200以下	8	8	8	8	9	9	8	9
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下								
	40	蒸発残留物	mg/L	500以下								
目	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下								
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001			<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				0.000001			0.000002	0.000002
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下								
	45	フェノール類	mg/L	0.005以下								
	46	有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5
	47	pH値	－	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5
	48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果

令和5年8月

		検査項目名	単位	水質基準値	給 水 栓 水 の 検 査 地 点						
					草野	善導寺	宮ノ陣	南薫	長門石	青峰	上津
		採水日		-	8月1日	8月1日	8月1日	8月1日	8月1日	8月7日	8月1日
		水温	℃	-	27.0	28.0	29.9	29.8	28.5	28.9	28.1
		残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.2	0.3
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下						<0.0003	
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下						<0.00005	
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下						<0.001	
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下						<0.001	
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下						0.001	
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下						<0.002	
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下						<0.004	
	10	シアニ化物イオン及び塩化シア	mg/L	0.01以下						<0.001	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下						0.8	
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下						0.11	
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下						0.04	
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下						<0.0002	
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下						0.002	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下						<0.002	
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下						<0.001	
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下						<0.001	
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下						<0.001	
	20	ベンゼン	mg/L	0.01以下						<0.001	
	21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.16	0.14	0.15	0.13	0.15	0.16	0.16
	22	クロ酢酸	mg/L	0.02以下						<0.002	
	23	クロホルム	mg/L	0.06以下	0.022				0.019	0.023	0.025
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下						0.002	
	25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.002				0.002	0.004	0.004
	26	臭素酸	mg/L	0.01以下						<0.001	
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.033				0.029	0.039	0.040
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下						0.010	
	29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.009				0.008	0.012	0.011
	30	ブromホルム	mg/L	0.09以下	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下						0.001	
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下						<0.005	
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下						0.05	
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下						<0.01	
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下						<0.005	
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下						11	
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下						<0.001	
	38	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	12	12	12	12	11	10
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下						49	
	40	蒸発残留物	mg/L	500以下						140	
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下						<0.02	
	42	ジオキシ	mg/L	0.00001以下	<0.000001				<0.000001	0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000001				0.000001	0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下						<0.005	
	45	フェノール類	mg/L	0.005以下						<0.0005	
	46	有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7
	47	pH値	-	5.8以上8.6以下	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7
	48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果

令和5年8月

		検査項目名	単位	水質基準値	給 水 栓 水 の 検 査 地 点							
					大善寺	安武	三瀬玉満	城島下田	田主丸竹野	田主丸大慶寺	田主丸水分	田主丸石垣
		採水日		-	8月1日	8月1日	8月1日	8月1日	8月1日	8月1日	8月7日	8月1日
		水温	℃	-	28.2	29.2	29.9	31.0	31.9	30.1	29.7	28.6
		残留塩素	mg/L	0.1以上	0.3	0.3	0.4	0.3	0.1	0.2	0.2	0.3
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下							<0.0003	
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下							<0.00005	
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下							<0.001	
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下							<0.001	
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下							<0.001	
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下							<0.002	
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下							<0.004	
	10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下							<0.001	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下							0.8	
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下							0.11	
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下							0.04	
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下							<0.0002	
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下							<0.002	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下							<0.002	
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下							<0.001	
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下							<0.001	
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下							<0.001	
	20	ベンゼン	mg/L	0.01以下							<0.001	
	21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.15	0.15	0.11	0.12	0.19	0.19	0.14	0.19
	22	クロ酢酸	mg/L	0.02以下							<0.002	
	23	クロホルム	mg/L	0.06以下				0.022			0.016	0.030
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下							0.002	
	25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下				0.003			0.004	0.003
	26	臭素酸	mg/L	0.01以下							<0.001	
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下				0.035			0.030	0.043
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下							0.009	
	29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下				0.010			0.010	0.010
	30	ブromホルム	mg/L	0.09以下				<0.001			<0.001	<0.001
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下							0.001	
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下							<0.005	
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下							0.05	
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下							<0.01	
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下							<0.005	
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下							14	
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下							<0.001	
	38	塩化物イオン	mg/L	200以下	12	12	11	11	12	12	12	12
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下							50	
	40	蒸発残留物	mg/L	500以下							140	
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下							<0.02	
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001			<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001			0.000001	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下							<0.005	
	45	フェノール類	mg/L	0.005以下							<0.0005	
	46	有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7
	47	pH値	-	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.5	7.6
	48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果

令和5年9月

		検査項目名	単位	水質基準値	給 水 栓 水 の 検 査 地 点						
					草野	善導寺	宮ノ陣	南薫	長門石	青峰	上津
		採水日		-	9月5日	9月5日	9月5日	9月5日	9月11日	9月5日	9月5日
		水温	℃	-	28.0	28.3	29.6	29.0	27.5	28.0	27.9
		残留塩素	mg/L	0.1以上	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					<0.0003		
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					<0.00005		
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					<0.001		
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.002		
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					<0.001		
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					<0.002		
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					<0.004		
	10	シアニ化物イオン及び塩化シア	mg/L	0.01以下					<0.001		
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下					0.7		
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					0.11		
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.06		
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下					<0.0002		
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					<0.002		
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下					<0.002		
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					<0.001		
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					<0.001		
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					<0.001		
	20	ベンゼン	mg/L	0.01以下					<0.001		
	21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.15	0.13	0.13	0.13	0.15	0.19	0.18
	22	クロ酢酸	mg/L	0.02以下					<0.002		
	23	クロホルム	mg/L	0.06以下	0.016				0.008	0.025	0.021
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					0.004		
	25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.003				0.002	0.004	0.004
	26	臭素酸	mg/L	0.01以下					<0.001		
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.028				0.015	0.040	0.036
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					0.007		
	29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.009				0.005	0.011	0.011
	30	ブromホルム	mg/L	0.09以下	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					<0.001		
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					<0.005		
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					0.04		
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					<0.01		
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					<0.005		
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					16		
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					<0.001		
	38	塩化物イオン	mg/L	200以下	13	13	13	13	12	12	11
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下					57		
	40	蒸発残留物	mg/L	500以下					140		
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					<0.02		
	42	ジオキシ	mg/L	0.00001以下	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000003				0.000003	0.000002	0.000002
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					<0.005		
	45	フェノール類	mg/L	0.005以下					<0.0005		
	46	有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.7	0.7
	47	pH値	-	5.8以上8.6以下	7.7	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6
	48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果

令和5年9月

		検査項目名	単位	水質基準値	給 水 栓 水 の 検 査 地 点							
					大善寺	安武	三瀬玉満	城島下田	田主丸竹野	田主丸大慶寺	田主丸水分	田主丸石垣
		採水日		－	9月5日	9月5日	9月5日	9月11日	9月5日	9月5日	9月5日	9月11日
		水温	℃	－	29.0	30.0	28.4	30.8	30.2	29.8	29.0	28.5
		残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.3	0.5	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下				<0.0003				<0.0003
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005				<0.00005
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001				<0.001
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001				<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下				0.001				<0.001
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下				<0.002				<0.002
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下				<0.004				<0.004
	10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下				<0.001				<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下				0.8				0.8
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下				0.12				0.11
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下				0.06				0.05
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下				<0.0002				<0.0002
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下				<0.002				<0.002
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下				<0.002				<0.002
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下				<0.001				<0.001
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001				<0.001
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001				<0.001
	20	ベンゼン	mg/L	0.01以下				<0.001				<0.001
	21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.13	0.13	0.12	0.12	0.15	0.12	0.13	0.16
	22	クロ酢酸	mg/L	0.02以下				<0.002				<0.002
	23	クロホルム	mg/L	0.06以下				0.017			0.017	0.016
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下				<0.002				<0.002
	25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下				0.005			0.004	0.004
	26	臭素酸	mg/L	0.01以下				<0.001				<0.001
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下				0.032			0.030	0.029
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下				0.008				0.008
	29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下				0.010			0.009	0.009
	30	ブromホルム	mg/L	0.09以下				<0.001			<0.001	<0.001
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下				<0.001				<0.001
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.005				0.008
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下				0.04				0.04
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下				<0.01				<0.01
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.005				<0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下				14				15
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下				<0.001				<0.001
	38	塩化物イオン	mg/L	200以下	13	13	13	13	13	12	13	13
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下				56				55
	40	蒸発残留物	mg/L	500以下				140				140
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02				<0.02
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001			<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				0.000003			0.000002	0.000002
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.005				<0.005
	45	フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005				<0.0005
	46	有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5
	47	pH値	－	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.7	7.6	7.7	7.6	7.6	7.5
	48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果

令和5年10月

		検査項目名	単位	水質基準値	給 水 栓 水 の 検 査 地 点						
					草野	善導寺	宮ノ陣	南薫	長門石	青峰	上津
		採水日		-	10月10日	10月3日	10月3日	10月3日	10月3日	10月3日	10月10日
		水温	℃	-	25.0	27.0	28.0	26.0	26.1	26.2	22.9
		残留塩素	mg/L	0.1以上	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003						<0.0003
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005						<0.00005
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001						<0.001
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001						<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001						0.002
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002						<0.002
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004						<0.004
	10	シアニ化物イオン及び塩化シア	mg/L	0.01以下	<0.001						<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.6						0.6
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.10						0.12
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.07						0.07
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002						<0.0002
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.002						<0.002
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.002						<0.002
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.001						<0.001
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001						<0.001
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001						<0.001
	20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001						<0.001
	21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.07	0.10	0.10	0.10	0.11	0.19	0.12
	22	クロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002						<0.002
	23	クロホルム	mg/L	0.06以下	0.008				0.008	0.018	0.012
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.003						<0.002
	25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.004				0.004	0.006	0.005
	26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001						<0.001
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.018				0.019	0.036	0.026
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.005						0.003
	29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.006				0.007	0.012	0.009
	30	ブromホルム	mg/L	0.09以下	<0.001				<0.001	<0.001	<0.001
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	0.001						<0.001
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.005						<0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.03						0.04
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.01						<0.01
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.005						<0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	16						14
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001						<0.001
	38	塩化物イオン	mg/L	200以下	13	13	13	13	13	13	13
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	53						55
	40	蒸発残留物	mg/L	500以下	140						140
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02						<0.02
	42	ジオキシ	mg/L	0.00001以下	<0.000001				<0.000001	0.000002	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000001				0.000002	0.000002	0.000002
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005						<0.005
	45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005						<0.0005
	46	有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.4	0.5	0.5	0.5	0.4	0.6	0.5
	47	pH値	-	5.8以上8.6以下	7.7	7.5	7.5	7.5	7.5	7.7	7.6
	48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果

令和5年10月

		検査項目名	単位	水質基準値	給 水 栓 水 の 検 査 地 点							
					大善寺	安武	三瀬玉満	城島下田	田主丸竹野	田主丸大慶寺	田主丸水分	田主丸石垣
		採水日		-	10月3日	10月3日	10月3日	10月3日	10月3日	10月3日	10月3日	10月3日
		水温	℃	-	27.5	28.0	25.0	28.0	28.0	27.6	27.1	26.8
		残留塩素	mg/L	0.1以上	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下								
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下								
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下								
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下								
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下								
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下								
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下								
	10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下								
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下								
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下								
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下								
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下								
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下								
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下								
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下								
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下								
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下								
	20	ベンゼン	mg/L	0.01以下								
	21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.10	0.10	0.11	0.11	0.12	0.11	0.10	0.11
	22	クロ酢酸	mg/L	0.02以下								
	23	クロホルム	mg/L	0.06以下				0.015			0.010	0.012
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下								
	25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下				0.005			0.004	0.005
	26	臭素酸	mg/L	0.01以下								
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下				0.030			0.021	0.025
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下								
	29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下				0.010			0.007	0.008
	30	ブromホルム	mg/L	0.09以下				<0.001			<0.001	<0.001
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下								
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下								
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下								
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下								
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下								
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下								
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下								
	38	塩化物イオン	mg/L	200以下	13	13	13	13	13	13	13	13
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下								
	40	蒸発残留物	mg/L	500以下								
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下								
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				0.000001			<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				0.000002			0.000001	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下								
	45	フェノール類	mg/L	0.005以下								
	46	有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.5	0.4	0.6	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5
	47	pH値	-	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.5	7.6
	48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果

令和5年11月

		検査項目名	単位	水質基準値	給 水 栓 水 の 検 査 地 点						
					草野	善導寺	宮ノ陣	南薫	長門石	青峰	上津
		採水日		－	11月7日	11月7日	11月7日	11月7日	11月7日	11月14日	11月7日
		水温	℃	－	21.0	21.5	22.8	20.5	20.5	18.2	19.5
		残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下						<0.0003	
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下						<0.00005	
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下						<0.001	
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下						<0.001	
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下						0.002	
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下						<0.002	
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下						<0.004	
	10	シアニ化物イオン及び塩化シア	mg/L	0.01以下						<0.001	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下						0.5	
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下						0.10	
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下						0.09	
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下						<0.0002	
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下						<0.002	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下						<0.002	
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下						<0.001	
	18	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下						<0.001	
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下						<0.001	
	20	ベンゼン	mg/L	0.01以下						<0.001	
	21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.07	0.09
	22	クロ酢酸	mg/L	0.02以下						<0.002	
	23	クロホルム	mg/L	0.06以下						0.011	
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下						<0.002	
	25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下						0.005	
	26	臭素酸	mg/L	0.01以下						<0.001	
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下						0.025	
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下						0.007	
	29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下						0.009	
	30	ブromホルム	mg/L	0.09以下						<0.001	
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下						0.002	
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下						<0.005	
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下						0.03	
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下						<0.01	
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下						<0.005	
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下						14	
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下						<0.001	
	38	塩化物イオン	mg/L	200以下	13	14	14	13	13	13	13
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下						51	
	40	蒸発残留物	mg/L	500以下						140	
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下						<0.02	
	42	ジオキシ	mg/L	0.00001以下	<0.000001				<0.000001	0.000001	0.000002
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	0.000002				0.000002	<0.000001	0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下						<0.005	
	45	フェノール類	mg/L	0.005以下						<0.0005	
	46	有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5
	47	pH値	－	5.8以上8.6以下	7.7	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6
	48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果

令和5年11月

		検査項目名	単位	水質基準値	給 水 栓 水 の 検 査 地 点							
					大善寺	安武	三瀧 玉満	城島 下田	田主丸 竹野	田主丸 大慶寺	田主丸 水分	田主丸 石垣
		採水日		-	11月7日	11月7日	11月7日	11月7日	11月7日	11月7日	11月14日	11月7日
		水温	℃	-	21.5	21.9	19.5	22.3	22.0	21.0	20.0	21.0
		残留塩素	mg/L	0.1以上	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3	0.3
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下							<0.0003	
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下							<0.00005	
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下							<0.001	
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下							<0.001	
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下							0.002	
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下							<0.002	
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下							<0.004	
	10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下							<0.001	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下							0.5	
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下							0.10	
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下							0.09	
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下							<0.0002	
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下							<0.002	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下							<0.002	
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下							<0.001	
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下							<0.001	
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下							<0.001	
	20	ベンゼン	mg/L	0.01以下							<0.001	
	21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.11	0.11	0.08	0.08	0.13	0.11	0.11	0.12
	22	クロ酢酸	mg/L	0.02以下							<0.002	
	23	クロホルム	mg/L	0.06以下							0.008	
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下							<0.002	
	25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下							0.004	
	26	臭素酸	mg/L	0.01以下							<0.001	
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下							0.019	
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下							0.006	
	29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下							0.007	
	30	ブromホルム	mg/L	0.09以下							<0.001	
	31	ホルムアルデヒド*	mg/L	0.08以下							0.002	
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下							<0.005	
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下							0.04	
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下							<0.01	
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下							<0.005	
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下							14	
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下							<0.001	
	38	塩化物イオン	mg/L	200以下	13	13	13	13	14	14	13	14
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下							47	
	40	蒸発残留物	mg/L	500以下							130	
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下							<0.02	
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				0.000001			<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				0.000001			0.000002	0.000002
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下							<0.005	
	45	フェノール類	mg/L	0.005以下							<0.0005	
	46	有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5
	47	pH値	-	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6
	48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果

令和5年12月

		検査項目名	単位	水質基準値	給 水 栓 水 の 検 査 地 点						
					草野	善導寺	宮ノ陣	南薫	長門石	青峰	上津
		採水日		-	12月5日	12月5日	12月5日	12月5日	12月19日	12月5日	12月5日
		水温	℃	-	16.0	15.8	16.1	13.0	13.8	14.0	13.3
		残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					<0.0003		
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					<0.00005		
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					<0.001		
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					<0.001		
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					0.001		
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					<0.002		
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					<0.004		
	10	シアニ化物イオン及び塩化シア	mg/L	0.01以下					<0.001		
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下					0.6		
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					0.11		
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.09		
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下					<0.0002		
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					<0.002		
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下					<0.002		
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					<0.001		
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					<0.001		
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					<0.001		
	20	ベンゼン	mg/L	0.01以下					<0.001		
	21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.07	0.08
	22	クロ酢酸	mg/L	0.02以下					<0.002		
	23	クロホルム	mg/L	0.06以下					0.004		
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					0.002		
	25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下					0.003		
	26	臭素酸	mg/L	0.01以下					<0.001		
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					0.011		
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					0.004		
	29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下					0.004		
	30	ブromホルム	mg/L	0.09以下					<0.001		
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					<0.001		
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					<0.005		
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					0.02		
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					<0.01		
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					<0.005		
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					15		
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					<0.001		
	38	塩化物イオン	mg/L	200以下	14	14	14	14	14	13	13
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下					46		
	40	蒸発残留物	mg/L	500以下					140		
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					<0.02		
	42	ジオキシ	mg/L	0.00001以下	<0.000001				<0.000001	0.000001	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					<0.005		
	45	フェノール類	mg/L	0.005以下					<0.0005		
	46	有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4
	47	pH値	-	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6
	48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果

令和5年12月

		検査項目名	単位	水質基準値	給 水 栓 水 の 検 査 地 点							
					大善寺	安武	三瀬玉満	城島下田	田主丸竹野	田主丸大慶寺	田主丸水分	田主丸石垣
		採水日		-	12月5日	12月5日	12月5日	12月19日	12月5日	12月5日	12月5日	12月19日
		水温	℃	-	15.9	16.3	12.5	14.3	14.9	14.8	15.8	14.5
		残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下				<0.0003				<0.0003
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005				<0.00005
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001				<0.001
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001				<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下				0.002				0.002
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下				<0.002				<0.002
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下				<0.004				<0.004
	10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下				<0.001				<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下				0.6				0.6
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下				0.11				0.11
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下				0.09				0.09
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下				<0.0002				<0.0002
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下				<0.002				<0.002
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下				<0.002				<0.002
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下				<0.001				<0.001
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001				<0.001
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001				<0.001
	20	ベンゼン	mg/L	0.01以下				<0.001				<0.001
	21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.05	0.05	0.05	0.07	0.06	0.06	0.05	0.06
	22	クロ酢酸	mg/L	0.02以下				<0.002				<0.002
	23	クロホルム	mg/L	0.06以下				0.006				0.007
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下				<0.002				<0.002
	25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下				0.003				0.004
	26	臭素酸	mg/L	0.01以下				<0.001				<0.001
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下				0.016				0.017
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下				0.005				0.006
	29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下				0.007				0.006
	30	ブromホルム	mg/L	0.09以下				<0.001				<0.001
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下				0.001				0.001
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.005				0.006
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下				0.02				0.02
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下				<0.01				<0.01
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.005				<0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下				15				15
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下				<0.001				<0.001
	38	塩化物イオン	mg/L	200以下	14	14	14	14	14	14	14	14
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下				47				46
	40	蒸発残留物	mg/L	500以下				130				140
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02				<0.02
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				0.000001			<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001			<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.005				<0.005
	45	フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005				<0.0005
	46	有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5
	47	pH値	-	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.7	7.7	7.7	7.6	7.6	7.6
	48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果

令和6年1月

		検査項目名	単位	水質基準値	給 水 栓 水 の 検 査 地 点						
					草野	善導寺	宮ノ陣	南薫	長門石	青峰	上津
		採水日		-	1月15日	1月22日	1月22日	1月22日	1月22日	1月22日	1月15日
		水温	℃	-	12.1	12.6	13.2	12.1	12.4	11.2	10.5
		残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	<0.0003						<0.0003
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	<0.00005						<0.00005
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001						<0.001
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	<0.001						<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001						0.002
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	<0.002						<0.002
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	<0.004						<0.004
	10	シアニ化物イオン及び塩化シア	mg/L	0.01以下	<0.001						<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.6						0.6
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.11						0.11
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	0.10						0.10
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	<0.0002						<0.0002
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	<0.002						<0.002
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	<0.002						<0.002
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	<0.001						<0.001
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001						<0.001
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	<0.001						<0.001
	20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	<0.001						<0.001
	21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05	0.06	0.05
	22	クロ酢酸	mg/L	0.02以下	<0.002						<0.002
	23	クロホルム	mg/L	0.06以下	0.003						0.004
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.004						0.002
	25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.003						0.004
	26	臭素酸	mg/L	0.01以下	<0.001						<0.001
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.010						0.013
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.004						0.004
	29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.004						0.005
	30	ブromホルム	mg/L	0.09以下	<0.001						<0.001
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	<0.001						<0.001
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.005						<0.005
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02						0.02
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	<0.01						<0.01
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	<0.005						<0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	15						14
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	<0.001						<0.001
	38	塩化物イオン	mg/L	200以下	14	14	15	14	14	15	14
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下	46						48
	40	蒸発残留物	mg/L	500以下	130						140
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	<0.02						<0.02
	42	ジオキシ	mg/L	0.00001以下	0.000001				0.000001	0.000001	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	<0.005						<0.005
	45	フェノール類	mg/L	0.005以下	<0.0005						<0.0005
	46	有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.4	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4
	47	pH値	-	5.8以上8.6以下	7.7	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5
	48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果

令和6年1月

		検査項目名	単位	水質基準値	給 水 栓 水 の 検 査 地 点							
					大善寺	安武	三瀬玉満	城島下田	田主丸竹野	田主丸大慶寺	田主丸水分	田主丸石垣
		採水日		－	1月22日	1月22日	1月22日	1月22日	1月22日	1月22日	1月22日	1月22日
		水温	℃	－	12.8	13.0	11.5	12.6	12.0	12.4	12.4	12.0
		残留塩素	mg/L	0.1以上	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	－	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下								
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下								
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下								
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下								
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下								
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下								
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下								
	10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下								
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下								
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下								
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下								
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下								
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下								
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下								
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下								
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下								
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下								
	20	ベンゼン	mg/L	0.01以下								
	21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.04	0.04	0.06	0.06	0.05	0.04	0.04	0.05
	22	クロ酢酸	mg/L	0.02以下								
	23	クロホルム	mg/L	0.06以下								
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下								
	25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下								
	26	臭素酸	mg/L	0.01以下								
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下								
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下								
	29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下								
	30	ブromホルム	mg/L	0.09以下								
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下								
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下								
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下								
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下								
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下								
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下								
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下								
	38	塩化物イオン	mg/L	200以下	13	13	15	15	15	15	15	15
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下								
	40	蒸発残留物	mg/L	500以下								
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下								
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				0.000001			0.000001	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001			<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下								
	45	フェノール類	mg/L	0.005以下								
	46	有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4
	47	pH値	－	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.5	7.6
	48	味	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	－	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果

令和6年2月

		検査項目名	単位	水質基準値	給 水 栓 水 の 検 査 地 点						
					草野	善導寺	宮ノ陣	南薫	長門石	青峰	上津
		採水日		-	2月6日	2月6日	2月6日	2月6日	2月6日	2月13日	2月6日
		水温	℃	-	11.3	11.6	11.9	10.6	11.0	10.1	10.5
		残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下						<0.0003	
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下						<0.00005	
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下						<0.001	
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下						<0.001	
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下						0.001	
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下						<0.002	
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下						<0.004	
	10	シアニ化物イオン及び塩化シア	mg/L	0.01以下						<0.001	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下						1.2	
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下						0.11	
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下						0.07	
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下						<0.0002	
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下						<0.002	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下						<0.002	
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下						<0.001	
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下						<0.001	
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下						<0.001	
	20	ベンゼン	mg/L	0.01以下						<0.001	
	21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.05	<0.04	0.04	0.04	<0.04	0.08	0.06
	22	クロ酢酸	mg/L	0.02以下						<0.002	
	23	クロホルム	mg/L	0.06以下						0.009	
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下						0.003	
	25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下						0.003	
	26	臭素酸	mg/L	0.01以下						<0.001	
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下						0.019	
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下						0.008	
	29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下						0.007	
	30	ブromホルム	mg/L	0.09以下						<0.001	
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下						<0.001	
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下						<0.005	
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下						0.02	
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下						<0.01	
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下						<0.005	
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下						13	
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下						<0.001	
	38	塩化物イオン	mg/L	200以下	15	14	14	14	14	16	14
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下						50	
	40	蒸発残留物	mg/L	500以下						140	
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下						<0.02	
	42	ジオキシ	mg/L	0.00001以下	0.000001				<0.000001	0.000002	0.000002
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001				<0.000001	0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下						<0.005	
	45	フェノール類	mg/L	0.005以下						<0.0005	
	46	有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7	0.5
	47	pH値	-	5.8以上8.6以下	7.6	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.6
	48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果

令和6年2月

		検査項目名	単位	水質基準値	給 水 栓 水 の 検 査 地 点							
					大善寺	安武	三瀬玉満	城島下田	田主丸竹野	田主丸大慶寺	田主丸水分	田主丸石垣
		採水日		-	2月6日	2月6日	2月6日	2月6日	2月6日	2月6日	2月13日	2月6日
		水温	℃	-	11.6	11.8	9.6	11.0	11.0	11.2	11.5	11.0
		残留塩素	mg/L	0.1以上	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.4
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下							<0.0003	
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下							<0.00005	
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下							<0.001	
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下							<0.001	
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下							0.002	
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下							<0.002	
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下							<0.004	
	10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下							<0.001	
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下							0.8	
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下							0.11	
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下							0.09	
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下							<0.0002	
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下							<0.002	
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下							<0.002	
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下							<0.001	
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下							<0.001	
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下							<0.001	
	20	ベンゼン	mg/L	0.01以下							<0.001	
	21	塩素酸	mg/L	0.6以下	<0.04	<0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	22	クロ酢酸	mg/L	0.02以下							<0.002	
	23	クロホルム	mg/L	0.06以下							0.005	
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下							<0.002	
	25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下							0.003	
	26	臭素酸	mg/L	0.01以下							<0.001	
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下							0.013	
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下							0.004	
	29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下							0.005	
	30	ブromホルム	mg/L	0.09以下							<0.001	
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下							<0.001	
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下							<0.005	
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下							0.02	
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下							<0.01	
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下							<0.005	
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下							15	
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下							<0.001	
	38	塩化物イオン	mg/L	200以下	14	14	14	16	16	15	16	15
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下							46	
	40	蒸発残留物	mg/L	500以下							150	
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下							<0.02	
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				0.000001			<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001			<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下							<0.005	
	45	フェノール類	mg/L	0.005以下							<0.0005	
	46	有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	47	pH値	-	5.8以上8.6以下	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.5
	48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果

令和6年3月

		検査項目名	単位	水質基準値	給 水 栓 水 の 検 査 地 点						
					草野	善導寺	宮ノ陣	南薫	長門石	青峰	上津
		採水日		-	3月5日	3月5日	3月5日	3月5日	3月11日	3月5日	3月5日
		水温	℃	-	12.0	12.6	13.0	11.7	12.0	11.2	11.8
		残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下					<0.0003		
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下					<0.00005		
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下					<0.001		
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下					<0.001		
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下					<0.001		
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下					<0.002		
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下					<0.004		
	10	シアニ化物イオン及び塩化シア	mg/L	0.01以下					<0.001		
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下					0.8		
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下					0.10		
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下					0.07		
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下					<0.0002		
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下					<0.002		
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下					<0.002		
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下					<0.001		
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下					<0.001		
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下					<0.001		
	20	ベンゼン	mg/L	0.01以下					<0.001		
	21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.07	0.08
	22	クロ酢酸	mg/L	0.02以下					<0.002		
	23	クロホルム	mg/L	0.06以下					0.006		
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					0.003		
	25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下					0.002		
	26	臭素酸	mg/L	0.01以下					<0.001		
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下					0.013		
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下					0.005		
	29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下					0.005		
	30	ブromホルム	mg/L	0.09以下					<0.001		
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下					<0.001		
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下					<0.005		
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下					0.02		
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下					<0.01		
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下					<0.005		
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下					13		
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下					<0.001		
	38	塩化物イオン	mg/L	200以下	14	13	14	13	13	13	13
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下					44		
	40	蒸発残留物	mg/L	500以下					130		
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下					<0.02		
	42	ジオキシシン	mg/L	0.00001以下	<0.000001				<0.000001	0.000001	0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下					<0.005		
	45	フェノール類	mg/L	0.005以下					<0.0005		
	46	有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6
	47	pH値	-	5.8以上8.6以下	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6	7.6
	48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

久留米市給水栓水質検査結果

令和6年3月

		検査項目名	単位	水質基準値	給 水 栓 水 の 検 査 地 点							
					大善寺	安武	三瀬玉満	城島下田	田主丸竹野	田主丸大慶寺	田主丸水分	田主丸石垣
		採水日		-	3月5日	3月5日	3月5日	3月11日	3月5日	3月5日	3月5日	3月11日
		水温	℃	-	12.0	12.5	9.9	12.2	12.0	11.7	12.2	12.3
		残留塩素	mg/L	0.1以上	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4
水 質 基 準 項 目	1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	大腸菌	-	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
	3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下				<0.0003				<0.0003
	4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下				<0.00005				<0.00005
	5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001				<0.001
	6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下				<0.001				<0.001
	7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下				0.001				0.001
	8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下				<0.002				<0.002
	9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下				<0.004				<0.004
	10	シアニ化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下				<0.001				<0.001
	11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下				0.9				0.8
	12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下				0.11				0.10
	13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下				0.07				0.07
	14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下				<0.0002				<0.0002
	15	1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下				<0.002				<0.002
	16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下				<0.002				<0.002
	17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下				<0.001				<0.001
	18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001				<0.001
	19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下				<0.001				<0.001
	20	ベンゼン	mg/L	0.01以下				<0.001				<0.001
	21	塩素酸	mg/L	0.6以下	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.04	0.06
	22	クロ酢酸	mg/L	0.02以下				<0.002				<0.002
	23	クロホルム	mg/L	0.06以下				0.008				0.007
	24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下				0.003				0.002
	25	ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下				0.003				0.002
	26	臭素酸	mg/L	0.01以下				<0.001				<0.001
	27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下				0.017				0.015
	28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下				0.007				0.006
	29	ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下				0.006				0.006
	30	ブromホルム	mg/L	0.09以下				<0.001				<0.001
	31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下				<0.001				<0.001
	32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.005				0.006
	33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下				0.02				0.02
	34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下				<0.01				<0.01
	35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下				<0.005				<0.005
	36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下				13				13
	37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下				<0.001				<0.001
	38	塩化物イオン	mg/L	200以下	13	13	13	13	14	14	14	13
	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	300以下				46				45
	40	蒸発残留物	mg/L	500以下				160				150
	41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下				<0.02				<0.02
	42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下				<0.000001			<0.000001	<0.000001
	43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下				<0.000001			<0.000001	<0.000001
	44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下				<0.005				<0.005
	45	フェノール類	mg/L	0.005以下				<0.0005				<0.0005
	46	有機物質(TOC)	mg/L	3以下	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5
	47	pH値	-	5.8以上8.6以下	7.5	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.5	7.5
	48	味	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	49	臭気	-	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
	50	色度	度	5以下	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	51	濁度	度	2以下	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1