

印刷機及び丁合機賃貸借仕様書

久 留 米 市

印刷機及び丁合機賃貸借仕様書

1. 目的

本仕様書は、印刷機及び丁合機の調達仕様を定めるものである。

2. 導入台数

- ・印刷機 10台
- ・丁合機 2台

3. 納入時期

令和6年12月27日（金）までに設置のこと

4. 設置場所

別表1のとおり

5. 仕様について

- (1) 印刷機・・・別表2を最低条件とする
- (2) 丁合機・・・別表3を最低条件とする

6. 契約方法及び契約期間

契約は、令和7年1月1日から令和11年12月31年までの賃貸借契約とする。

ただし、次年度以降において当市の歳入歳出予算の金額について減額又は削除があった場合、当市はこの契約を解除することができる。

また、売主指定のリース会社を介し、当市、リース会社、及び売主の三社契約形態をとることも可とする。

7. 賃貸借料金

- (1) 賃貸借料の支払いは、「月」単位とし、当月分の請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。契約期間に1月未満の端数がある場合は、賃借料月額に基づき日割り計算とする。
- (2) 賃貸借料には、賃貸借、保守に係る費用及び機器に必要な消耗品の代金を含むものとする。ただし、印刷機用のインク及びマスターは除くものとする。

8. 機器の搬入及び調整

納入物件は、貴社の責任において、令和6年12月27日までに、当市の指定する場所へ搬入・設置し、稼動可能な状態に調整を行うこと。

搬入機器に対して現場で行うべき設定等以外は終えた状態で搬入すること。作業時間は、原則8時30分から17時15分までとするが、搬入日程を含め当市と調整のうえ決定すること。

ただし、ネットワーク用の配線は当市で用意する。なお、搬入費用及び契約終了後の搬出費用については貴社の負担とする。

9. 保守管理について

全ての機器が常に良好なる状態で使用できるように、原則として次のとおり機器の保守を行うこと。

- (1) 故障した場合は、当市の要請により、貴社の保守要員を派遣して修理等に着手し、速やかに正常な状態に回復させること。故障した場合の部品代、交換手数料、出張費及び修理のための搬入・搬出費等もすべて貴社の負担で行うものとする。
- (2) 故障した場合は、要請により保守作業員を速やかに派遣すること
- (3) 保守の実施については、原則として貴社の営業時間に行うものとするが、やむを得ない事情により営業時間外に対応を行ってもらえる場合がある。
- (4) 機器のトラブルが多発し、業務に重大な支障が出た場合には、契約を解除することがある。

10. 暴力団排除に関する事項

請負者は、当該工事の施工に当たって次に掲げる事項を遵守しなければならない。

- (1) 暴力団から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに当市に報告するとともに、所轄の警察署に届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。
- (2) 暴力団等から不当要求による被害又は履行妨害を受けた場合は、その旨を速やかに当市に報告するとともに、所轄の警察署に被害届けを提出すること。
- (3) 排除対策を講じたにもかかわらず、履行に遅れが生じるおそれがある場合は、速やかに当市と工程に関する協議を行うこと。

11. その他

- (1) 当該契約の確定は、契約書に双方がともに押印するとともに、落札者が誓約書に押印したときとする。
- (2) 機器の搬入・搬出及び保守の際に知り得た業務上の秘密は第三者に漏洩しないこと。

《別表 1》

設置場所

設置場所	印刷機 (台数)	丁合機 (台数)	住 所
久留米市本庁舎（6階事後処理室）	3	2	久留米市城南町15-3
田主丸総合支所（北別館2階）	1	—	久留米市田主丸町田主丸459-11
北野総合支所（本館2階）	1	—	久留米市北野町中3245-3
北野生涯学習センター（本館1階印刷室）	1	—	久留米市北野町中273-1
城島総合支所（庁舎3階）	1	—	久留米市城島町檜津743-2
城島総合文化センター（1階）	1	—	久留米市城島町檜津1-1
三潁総合支所（庁舎1階）	1	—	久留米市三潁町玉満2779-1
三潁生涯学習センター（庁舎1階）	1	—	久留米市三潁町玉満2949-1
合 計	10	2	

《別表 2》

印刷機仕様書

項目	仕様
製版方式	デジタル製版方式
印刷方式	全自動孔版 2 色同時印刷対応
使用原稿	ブック及びシート
原稿サイズ	ハガキ～A3 サイズまで
用紙サイズ	ハガキ～A3 サイズまで
印刷面積	最大 A3 相当
給紙容量	1,000 枚以上
印刷倍率	50%～200%
解像度	読取り 400dpi 以上 又は 300dpi×600dpi 以上でも可 書込み 400dpi 以上 又は 300dpi×600dpi 以上でも可
画像モード	文字・写真・文字写真混在モード・えんぴつ
製版時間	24 秒以内 (A4 縦 100%)
印刷速度	60～120 枚/分 (5 段変速) 以上
印刷位置調整	天地左右
インク供給方式	全自動
マスター給紙方式	全自動
自動原稿送り機能	有り
専用架台	有り
対応 OS	Windows7 以上 (32bit)
その他	USB メモリによる製版やネットワーク (Ethernet 100 BASE-TX) を通しての PC データによる製版が行えること

《別表 3》

丁合機仕様書

項目	仕様
丁合段数	10 段以上
処理速度	最大 60 セット/分 (A4 縦) 以上可能
用紙サイズ	A5～A3
紙質	四六判 45～110 kg 上質紙、上質孔版紙、中質紙、更紙に対応
給紙積載量	300 枚以上
エラー検知機能	重送・給紙用紙無し・空送り・紙詰まり・紙受け満杯・カバー開
専用架台	有り

以上