仕 様 書

1 契約件名

連続フォーム圧着機（メールシーラー）賃貸借

2 賃貸借機器及び数量

メールシーラー デュプロ社 PF-4000 1台（付属品を含む） 同等品可

3 機器の納入期限

令和7年7月1日までに納入すること。

4 業務場所

久留米市合川町2190番地3 久留米市企業局

5 賃貸借の期間

令和7年7月1日から令和12年6月30日まで

ただし、契約年度の翌年度以降において当市の歳入歳出予算の金額について減額または削減があった場合、当市はこの契約を解除することができる。

6 機器の搬入設置・調整

機器の設置場所は、久留米市企業局 上下水道部 3階用紙庫とする。

貴社の責任において機器を指定する場所へ搬入し、オプション等を取り付けた上で既設の機器を取り外し、使用可能な状態に設置・調整を行うこと。また、契約終了後の搬出費用についても貴社の負担とする。

企業局内に機器の設定作業を行う部屋は確保出来ないため、搬入機器の設定作業は設置場所で行うこと。（企業局3階に機器の仮置きは可能）既設の機器については指定する場所（企業局庁舎内）に回収すること。

7 保守仕様

（1）保守

保守は、この仕様による機器に限って行われるもので、機器の使用において不具合が生じた場合に、機器を導入時と同じく完全に使用できる状態とするために必要な作業を行い、必要な部品の交換作業等を行うこと。

（2）障害及び問合せ時の対応

営業管理課職員から障害及び問合せ連絡を受けた場合は、速やかに対応し、現地作

業が必要な場合は速やかに保守作業者を派遣すること。また、保守作業は設置場所で行うこととする。ただし、やむを得ない場合は、本市の承諾により機器を持ち帰り保守作業を行うものとする。部品代等一切の経費についてはこの保守に含まれる。

また、定期の保守点検（機器清掃・作動チェック等）を行うものとする。

8 賃借料等

- (1) 機器賃借料は、賃貸借期間による月額をもとに算定すること。
- (2) 保守費用は、機器賃借料とは別に算定し、賃借料に含むこと。
- (3) 賃貸借の機器は自己の負担において搬入し、使用可能な状態にするとともに必要な保守を行い、機器の取扱いについて必要な指導を行わなければならない。
- (4) 本仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、協議のうえ決定するものとする。
- (5) 売主指定のリース会社を介して賃貸借契約をする場合は、当市、リース会社及び売主との3者契約形態をとることが出来るものとする。

9 提出書類

提出書類は、入札書及び入札参加資格確認申請書とする。代表者以外の者が入札する場合は、委任状を提出すること。

入札書に記入する金額は、当市が支払うべき 1 か月の賃借料金(消費税及び地方消費税抜き)とする。

10 暴力団排除に関する事項

受託者は、契約の履行に当たって次に掲げる事項を遵守しなければならない。

暴力団から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やかに委託者に報告するとともに、所轄の警察署に届出を行い、捜査上必要な協力を行うこと。

暴力団等から不当要求による被害又は履行妨害を受けた場合は、その旨を速やかに委託者に報告するとともに、所轄の警察署に被害届けを提出すること。排除対策を講じたにもかかわらず、契約の履行に遅れが生じるおそれがある場合は、速やかに委託者と工程に関する協議を行うこと。

11 その他

機器の搬入・搬出及び保守の際に知り得た業務上の秘密は、ぜったいに第三者に漏洩しないこと。

落札決定となったときは、暴力団排除に係る条項を記載した誓約書を提出すること。ただし、総務部総務課へ既に誓約書を提出している場合は再度の提出は不要とする。当該契約の確定は、契約書に双方がともに押印するとともに、落札者が誓約書に押印したときとする。

落札後に仕様を満たしていない部分が発覚した場合は、仕様を満たす機器に変更すること。この場合、落札金は一切変更できないので、注意すること。

12 機器仕様詳細

(1) 連続フォーム圧着機

機 種	デュプロ社製 メールシーラー PF-4000 同等品可。ただし下記仕様を満たすこと。
積載用紙サイズ	天地:4インチ以上 12インチ未満 幅:13インチ以上 16インチ未満 手差し最大幅:148mm
仕上用紙寸法	天地:4インチ以上 9インチ未満 幅:4インチ以上 5インチ未満
最大処理枚数	ハガキ (5.5インチ) : 18,000通/時 三つ折り封書 (9インチ) : 11,000通/時
用紙送り方式	電動ピントラクタ方式
マージンスリット	幅 : 0~1.125インチ
処 理 用 紙	三つ折
圧 力 調 整	調整 : 電動式 表示 : 液晶表示
スタッカー方式	コンベア方式
圧 着 範 囲	最大150mm
プリセット数	120種類
機能・安全装置	処理枚数カウント機能
	プリセットカウンタ機能
	フォームエンド停止機能
	最終ページ排出
	インターロック付き安全カバー
	ジャム自動停止
	オートパワーオフ機能
	自動バーストミス検知補正機能
	マージンスリット位置ガイド光
	スタッカーフル検知機能
	用紙厚み検知機能
	テスト処理機能
	バースト圧自動設定機能
	JOB履歴呼出機能・ダイレクトJOB呼出機能
インターバルタイマ機能	

	手差し処理機能
	緊急停止スイッチ
	圧着ロール自動開放機能
	スローダウン機能（三つ折り機）
	脱ピン検知機能
	過負荷時自動速度制限機能
電 源	AC100V 50/60Hz 動作時：11.7A(940w)
機 械 寸 法	使用時：1,890(w)×820(D)×1,060(H) ※三つ折り機含む
オ プ シ ョ ン	高耐久チョッパー（耳屑をカットする機構）
保 守 業 務	定期点検・調整回数 年3回以上 作業項目 機械主要部分分解点検・清掃注油 機械各部調整及び修復作業・消耗品交換