

久留米市開発・建築・道路・水路情報管理 システムの統合・運用保守業務委託仕様書

令和7年5月

久留米市

第1章	総則	1
1.1	適用	1
1.2	目的	1
1.3	業務概要	1
1.4	業務実施体制	1
1.5	業務計画	2
1.6	工程管理	2
1.7	協議・打合せ	2
1.8	機密保護・個人情報保護	3
1.9	契約不適合責任	3
1.10	損害賠償等	3
1.11	委託期間および契約形態	3
1.12	完了	3
1.13	運用終了時の処理及び引継ぎ	3
1.14	疑義	3
1.15	権利	4
1.16	準拠する法令等	4
1.17	情報セキュリティポリシーの遵守	4
1.18	資料の貸与と使用制限	4
1.19	その他留意事項	4
第2章	システム要件	4
2.1	システム概要	4
2.2	システム基本要件	5
2.3	構築範囲	5
2.4	機材導入	5
2.5	既存機材の利用	7
2.6	データセンター要件	7
2.7	システム利用環境	7
2.8	システム利用形態	7
2.9	その他の要件	8
第3章	機能要件	8
3.1	機能要件	8
第4章	データ要件	8
4.1	データの空間的範囲	8
4.2	データ移行	9
4.3	仮運用要件	9

第 5 章	非機能要件	9
5.1	信頼性	9
5.2	教育要件	10
5.3	システム保守	10
5.4	運用支援	10
第 6 章	成果品	11
6.1	成果品	11

第1章 総則

1.1 適用

本仕様書（以下、「仕様書」という。）は、久留米市（以下、「発注者」という。）が発注する久留米市開発・建築・道路・水路情報管理システムの統合・運用保守業務（以下、「本業務」という。）に適用するものとする。

1.2 目的

本業務は、久留米市都市建設部都市計画課が保有する都市計画情報管理システム・都市計画情報閲覧システム（用途照会タッチパネル・プリント課金システム）・開発行為台帳管理システム、建築指導課が保有する建築確認システム、路政課が保有する公共用地財産管理システムの各種情報を統合・機能強化し、職員が正確な情報管理を行える環境、及び市民・事業者など幅広い方からの問合せに、的確かつ迅速に確認・提供できる環境を再構築することで、行政サービスの向上と業務の効率化、高度化を図るものである。併せて、来庁者が無人情報交付機を利用して、自身で開発・建築・道路・水路に関する情報を取得するシステムを構築することで、行政サービスの利便性を向上させることを目的とする。

1.3 業務概要

- (1) 計画準備
- (2) 開発・建築・道路・水路情報管理システムの統合・機能強化
- (3) 既存システムからのデータ移行及びデータ調整
- (4) 機材調達
- (5) 各種マニュアルの作成，操作研修
- (6) 成果品とりまとめ
- (7) 打合せ協議
- (8) システム保守，運用支援

1.4 業務実施体制

受注者は本業務と同種の業務実績を有する者とし、本業務が適正に遂行される業務実施体制を構築できるものでなければならない。

・同種業務：①開発、建築確認、都市計画、道路又は水路のいずれかにに関する情報管理システムの構築・運用保守業務

※令和2年度以降（5年以内）の実績とする。

次の配置技術者を定め発注者に通知するものとする。

(1) 管理技術者

・下記要件のいずれかを満たすものとする。

管理技術者として同種業務の履行実績を有する者とする。

(ア) 空間情報総括監理技術者（公益社団法人日本測量協会の認定）の資格を有する者

(イ) GIS上級技術者（一般社団法人地理情報システム学会の認定）、または、地理情報標準認定資格 上級技術者（公益財団法人 日本測量調査技術協会）の資格を有する者

(ウ) 測量士及び高度情報処理技術者の資格を有する者

(エ) 地理空間情報専門技術者（GIS1級）の資格を有する者

(オ) RCCM（建設情報）の資格を有する者

※(ウ)もしくは(エ)の資格を有する管理技術者を配置する場合は「開発、建築確認、都市計画、道路又は水路のいずれかに関する情報管理システムの業務に従事したことがあり、かつ、当該業務の責任者（原則として管理技術者）を経験」していること。

(2) 照査技術者

- ・ 下記要件のいずれかを満たすものとする。

管理技術者として国または地方自治体での履行実績を有する者とする。

(ア) 空間情報総括監理技術者（公益社団法人日本測量協会の認定）の資格を有する者

(イ) GIS上級技術者（一般社団法人地理情報システム学会の認定）、または、地理情報標準認定資格 上級技術者（公益財団法人 日本測量調査技術協会）の資格を有する者

(ウ) 測量士及び高度情報処理技術者の資格を有する者

(エ) 地理空間情報専門技術者（GIS1級）の資格を有する者

(オ) RCCM（建設情報）の資格を有する者

※(ウ)もしくは(エ)の資格を有する管理技術者を配置する場合は「開発、建築確認、都市計画、道路又は水路のいずれかに関する情報管理システムの構築・運用保守業務に従事したことがあり、かつ、当該業務の責任者（原則として管理技術者）を経験」していること。

(3) 担当技術者

- ・ 開発、建築確認、都市計画、道路又は水路のいずれかに関する情報管理システムの構築・運用保守業務実績を有する者を配置すること。

※上記の条件を判定するため、在籍証明書（保険証の写し等）、資格証明証（写し）及び同種業務実績証明書を提出するものとする。

1.5 業務計画

受注者は、本業務の実施にあたり、以下に掲げる書類を提出し、発注者の承認を得なければならない。

- (1) 業務着手届
- (2) 管理技術者、担当技術者及び照査技術者届
- (3) 管理技術者、担当技術者及び照査技術者の経歴書
- (4) 管理技術者、担当技術者及び照査技術者の資格証明書の写し
- (5) 業務工程表
- (6) 業務実施計画書
- (7) その他、発注者が必要と認めるもの

1.6 工程管理

- (1) 受注者は、業務実施計画書に基づき本業務を実施し、進捗状況を適宜発注者に報告するとともに、関係機関と密に連絡し、適正な工程管理を行うものとする。
- (2) 受注者は、各作業工程終了後、照査技術者が検査を行い、検査結果を主任技術者が発注者に報告するものとする。

1.7 協議・打合せ

受注者は発注者と協議又は打合せを行った際は、その都度、協議記録又は打合せ記録を作成し、発注者の承認を受けるものとする。

1.8 機密保護・個人情報保護

- (1) 業務の遂行上、知り得た秘密を第三者に漏洩してはならない。
- (2) 業務遂行のため本市が提供した資料、データ等は、本業務以外の目的で使用しないこと。
- (3) 業務の実施における個人情報等の取り扱いについては、個人情報の保護の重要性を十分認識し、個人の権利、利権を侵害することのないよう必要な措置を講じること。
- (4) 業務従事者に対しては、個人情報の保護に係る教育、訓練を行うこと。

1.9 契約不適合責任

本業務完了後、成果品に契約不適合責任が発見された場合は、発注者の指示に従い、必要な措置を受注者の負担において行うものとする。受注者は、本業務で得られた成果品及び成果に付属する資料に関して、一定期間保管しなければならない。保管期間は発注者と受注者で協議の上、決定するものとする。

1.10 損害賠償等

受注者は、本業務遂行中に生じた諸事故に対して、発生原因、経過、被害等の状況を発注者に速やかに報告し、受注者の責任においてその解決を行うこと。

1.11 委託期間及び契約形態

- (1) 構築作業
 - ・ 契約締結日から令和8年2月28日まで
- (2) 構築後運用保守期間
 - ・ 令和8年3月1日から令和8年3月31日まで
 - ・ 受注者は令和7年度内で仮稼働期間を設定し、発注者の承認を得るものとする。

※構築後の保守運用期間については令和13年3月31日までを予定している。
- (3) 契約形態
 - ・ 本業務の契約形態は、システムの統合・無人情報交付機に係る経費及びシステム保守運用に係る経費の全てを含めた契約締結を予定する。

1.12 完了

本業務は、業務完了報告書及び各成果品を提出の上、発注者の業務完了検査を受け、検査に合格すれば完了とする。なお、業務完了後といえども成果品に誤り及び品質基準を満たしていない箇所が発見された場合は、発注者の指示に従い、直ちにその誤り等を訂正し、発注者の再検査を受けなければならない。

1.13 運用終了時の処理及び引継ぎ

本システムの運用終了時には、搭載したすべてのデータを取り出し、Shape形式等の汎用的なフォーマットにより記録媒体に格納して引き渡すこと。その際、本システムにおいて関連付けにより利用されたデータは、その関係がわかるような資料若しくはデータの作成を行うこと。また、引継ぎのためのデータを発注者が確認した後、受注者は速やかに本システムのデータを完全に消去し、その結果を報告すること。

1.14 疑義

仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、発注者、受注者は誠意をもって協議を行うものとする。また、受注者は協議の結果に基づいて業務を実施するものとする。

1.15 権利

本業務による成果品の著作権・所有権は、システムの整備・構築において使用する市販ソフトウェアの著作権（受注者保有のパッケージソフトウェアの著作権を含む。）を除き、全て発注者に帰属するものとする。

1.16 準拠する法令等

次の関係法令等については最新を準拠するものとする。

- (1) 測量法及び同施行規則
- (2) 国土交通省公共測量作業規程及び同作業規程の準則
- (3) 地理空間情報活用推進基本法
- (4) 地理情報標準プロファイル (JPGIS)
- (5) 著作権法GIS
- (6) 電子自治体の取組みを加速するための10の指針
- (7) 統合型GIS推進指針
- (8) 久留米市情報公開条例
- (9) 久留米市個人情報の保護に関する法律施行条例
- (10) その他関係法令、規則、条例、ガイドライン等

1.17 情報セキュリティポリシーの遵守

受注者は、本業務において発注者の情報資産の安全性を確保するものとし、特に個人情報の漏洩が起きないように細心の注意を払うものとし、企業としてのセキュリティ管理システムが十分に確立されていることを証明しなければならないものとする。

具体的には、受注者は次の承認・認証を受けていることを資格条件とし、業務着手前に証明書の写しを提出するものとし、発注者の審査合格をもって作業着手ができるものとする。

- (1) 情報セキュリティマネジメントシステム : ISMS (JIS Q 27001:2023)
- (2) 個人情報マネジメントシステム : プライバシーマーク (JIS Q 15001:2023)

1.18 資料の貸与と使用制限

発注者は本業務を実施するにあたり必要な資料を受注者に貸与する。受注者は貸与を受けた資料の取扱い及び保管にあたって、忘失、汚損、破損等のないよう万全の注意を払うものとし、使用後は速やかに返却すること。また、受注者は発注者の承諾なくして貸与を受けた資料を複製してはならない。

1.19 その他留意事項

本業務は、新しい地方経済・生活環境創生交付金（デジタル実装型）に久留米市が採択された事業として実施するものであり、調査等の対象となった場合、必要な協力を求めるものとする。

第2章 システム要件

2.1 システム概要

本システムは、3課（都市計画課、建築指導課、路政課）が保有する情報管理システムを統合・クラウド化し、情報共有、市民サービスの向上、行政事務の高度化・効率化を推進できるシステムを構築するものとする。併せて、既存システム（公開型GIS、ふくおか電子申請）との連携を実現するものとする。なお、本仕様書に明記していない事項であっても、本業務の要件を実

現する上で必要となるもの及び、業務遂行上、当然必要と思われるものについては、本業務の範囲に含めるものとする。

2.2 システム基本要件

- (1) LGWAN-ASP 方式とすること。
- (2) 利用状況およびICT情勢の環境変化に応じて、新たなOSやブラウザへの対応を追加費用なしで逐次実施し、最適な状況で利用できるサービスを提供すること。バージョンアップ等を行う際は、発注者の利用環境には影響を及ぼさず最適な状態を保つことができること。
- (3) 事前に特別なアプリケーションのインストールを必要としないこと。
- (4) 利用するクライアント数に制限がないこと。また、大量のアクセス数に対しても利用者がスムーズに利用できるよう対策を講じること。
- (5) レイヤおよびマップは構築後も技術的に無制限で追加可能であること。
- (6) 本システムは、公開型GISにデータを搭載するための整備基盤となる。レイヤ、属性項目を利用者で抽出するための機能を有すること。（主題レイヤはshape形式での抽出を必須とする。）
- (7) 本システムは、操作性に優れ、かつストレスなく地図遷移や画面展開が可能であること。また、モニターに表示される地図画面と同等の品質で印刷ができるものとする。注記や記号などを含め、印刷物においても品質を確保していること。
- (8) システムの運用期間内にデータ使用領域が不足することが無いよう、十分なデータ使用領域を確保すること。
- (9) 無人情報交付機については、庁内ネットワークから独立し、専用サーバを設け、独立して運用可能なシステムとすること。情報の更新については、定期的な更新とすること（最低年2回を想定、建築確認管理等の一部の情報は職員により随時更新可能なこと）。また、一部の情報については、利用者制限機能等（事前登録、発行件数制限など）を設けること。なお、代替案がある場合は、協議を行うものとする。

2.3 構築範囲

本業務でのシステム構築範囲は下記の通りとする。また、既存機材については、再利用するものとする。

- (1) 公共用地財産管理システム
- (2) 都市計画情報管理システム（屋外広告物・景観届出）
- (3) 開発行為台帳管理システム
- (4) 盛土管理システム
- (5) 建築確認システム
- (6) 無人情報交付機

（道路台帳図・路線網図・官民境界確定図・都市計画情報・開発台帳・建築計画概要書・建築確認等台帳記載事項証明書・指定道路図）

2.4 機材導入

各総合支所で本システムを使用するためのPCを用意すること。また、無人情報交付機で使用するタッチパネルPC、課金機および課金プリンタを用意すること。各機器の要件は下記のとおりとする。

① 総合支所デスクトップ型PC 4台（窓口対応）

No.	項目	内容
1	OS	Windows11 Professional (64bit)
2	CPU	インテル Core i7同等以上
3	メモリ	16GB以上
4	ストレージ	SSD 512GB以上
5	ソフトウェア	Microsoft Office Home & Business 2024
6	モニタ	23.8インチ以上

② 窓口タッチパネルPC 1台（無人情報交付機）

No.	項目	内容
1	OS	Windows11 Professional (64bit)
2	CPU	インテル Core i7同等以上
3	メモリ	16GB以上
4	ストレージ	SSD 512GB以上
5	モニタ	23インチ以上（タッチパネルモニタ）

③ 課金プリンタ 1台（無人情報交付機）

No.	項目	内容
1	最大用紙サイズ	A3
2	カラー/モノクロ	カラー対応
3	給紙量（標準）	300枚以上（A3まで対応）
4	給紙量（増設）	300枚以上（A3まで対応）
5	両面印刷	自動両面印刷

④ 課金機 1台（無人情報交付機）

No.	項目	内容
1	単価設定	用紙サイズ、カラー/モノクロの単価設定機能
2	集計機能	プリント枚数や利用料金を集計機能
3	徴収	硬貨（コイン）や紙幣（千円）対応
4	レシート	レシート（領収書）の発行機能
5	連動	タッチパネルシステム等と連動

⑤ 窓口サーバ及び周辺機器 各1台（無人情報交付機）

No.	項目	内容
1	OS	Windows Server2022 Standard
2	CPU	インテル Xeon 2.6GHz 同等以上
3	メモリ	16GB以上
4	ストレージ	実容量1TB程度

5	RAID構成	RAID 6
6	光学ドライブ	DVD+/RW
7	保守	5年間
8	UPS	APC Smart-UPS 750VA 同等以上
9	外付けHDD	2TB（バックアップ用）

⑥ 窓口環境内部利用プリンタ 1台（無人情報交付機）

No.	項目	内容
1	最大用紙サイズ	A3
2	カラー/モノクロ	カラー対応
3	給紙量（標準）	250枚以上（A3まで対応）
4	給紙量（増設）	250枚以上（A3まで対応）

2.5 既存機材の利用

- (1) 3課にある既存機材については、システム統合後、利用できるように調整すること。
- (2) 都市計画課にある無人情報交付機のうち1台については、庁内ネットワークに接続せずにインターネットが利用できる環境を整備し、公開型GIS「くるめMAP」を閲覧・印刷可能とすること。また、別途必要な機材については調達すること。

2.6 データセンター要件

データセンターについては、J-LIS認証されたLGWANサーバーを使用することとし、セキュリティに十分配慮すること。

2.7 システム利用環境

- (1) ライセンス
 - ・利用するクライアント数に制限がないこと。
 - ・システム稼働開始日は令和8年3月1日とする。
 - ・十分な仮運用期間を確保すること。
- (2) クライアント
 - ・パソコンのOSは、Windows10、Windows11のいずれにも対応すること。また、今後発売されるWindowsOSにおいて、追加費用なしで利用可能であること。（令和13年3月31日まで）

2.8 システム利用形態

- (1) 簡便で分かりやすい操作体系と機能の配置によりマニュアルを見なくても利用可能なインターフェースとすること。
- (2) データバックアップについて、日次・週次等適切な時期に実施できる機能を有すること。
- (3) システムの導入、運用及び保守作業は受注者が行うこと。
- (4) システム・データの保護のためバックアップや二重化等の措置を講じ、障害発生時にシステムの早期復旧に備えた仕組みを有していること。
- (5) データの正当性を担保するためIDとパスワードによるユーザ認証とユーザの操作権限設定の仕組みを有すること。
- (6) 外部からの攻撃や侵入を防ぐためウイルス対策ソフトを導入する等のセキュリティ対策を講じること。

2.9 その他の要件

システム内で利用できる住宅地図を用意すること。同時利用端末数は20ライセンス、利用可能端末数は130台とする。令和13年3月31日まで調達し、常に最新版の提供を行うこと。

第3章 機能要件

3.1 機能要件

- (1) 本業務で構築するシステムの機能要件は、別紙1「機能要件一覧」に記載の要件を満たすものとする。

各機能の概要は以下のとおりであること。

① 3課統合システム基本機能

統合する3課の各システムとも統一した基本機能とする。

② 公共用地財産管理機能

市道路線に対する管理機能を有すること。また、道路用地に関する機能（官民境界、寄付採納、法定外公共物、基準点、占用物）に関する機能を有すること。

③ 都市計画情報管理機能（屋外広告物、景観届出）

屋外広告物や屋外広告業を管理し、位置や情報を登録し、許可書を印刷する機能を有すること。また、景観届出情報を管理し、位置や情報の登録、決裁書や適合通知書を印刷する機能を有すること。

④ 開発行為台帳管理機能

開発許可申請がされた箇所を管理し、位置や情報を登録し、許可書や開発登録簿をはじめとした帳票印刷機能を有すること。

⑤ 盛土管理機能

盛土許可申請・届出箇所、既存盛土、不法・危険盛土、相談・通報、また、宅地造成等工事規制区域、特定盛土等規制区域等を管理する機能を有すること。

⑥ 建築確認等機能

建築確認申請された箇所を管理できる機能を有すること。一般財団法人建築行政情報センター（ICBA）の建築確認システムから取出したデータ（CSVファイル等）を取込める機能とし、情報検索や申請書・概要書・証明書の表示・印刷等をおこなう機能を有すること。また、指定道路図・道路調査書について管理し、位置や情報を登録・編集できる機能を有すること。

⑦ 無人情報交付機（タッチパネル・課金機連動印刷）

来庁者が職員無しで自由に情報（道路台帳図、路線網図、官民境界確定図、都市計画情報、開発台帳、建築計画概要書、建築確認台帳証明書、指定道路図）を確認・取得できるよう、タッチパネルシステムを導入し、課金機と連動した印刷機能を有すること。また、建築確認等台帳記載事項証明書・建築計画概要書等については、利用者登録を行い、申請書に反映できること、及び1日あたりの発行件数に制限を行えること。

第4章 データ要件

4.1 データの空間的範囲

データを整備する地理的範囲は、久留米市全域を対象とする。

4.2 データ移行

- (1) データ移行の作業と検証に十分な時間を確保することとし、安全かつ確実な移行を実施すること。さらにデータ移行のスケジュールと効率的な確認作業を実施すること。
- (2) データ移行に関する範囲は、業務上必要となるデータ全てを移行すること。
移行する地図データおよびファイリングデータは、移行データ一覧（別紙2）のとおり
- (3) 受注者は、具体的かつ確実な移行スケジュールを発注者に提示し、移行データの搭載を完了すること。
- (4) 移行するデータは、必要に応じて、既存システムから出力されるデータを変換（tab等はShape形式へ）し、移行するものとする。そのデータを新システムへ取り込む際のデータ加工、修正及び生成は本調達にて行うこと。新システムにおける地図データの表現は現行システムに準ずること。

4.3 仮運用要件

- (1) 受注者はテスト計画を立案し、当該計画に基づいた仮運用を実施し、本稼働前に各種調整を実施すること。
- (2) 本稼働に向けて、本市職員による仮運用期間を設け、確認項目等を本市と協議のうえ決定すること。また、受注者は仮運用に対する支援を行うこと。

第5章 非機能要件

5.1 信頼性

- (1) システム運用時間
 - ・原則24時間365日の連続稼働とすること。
 - ・メンテナンス等により、システムを停止する場合は、原則、開庁時間外とし、1週間前までに発注者へ連絡すること。
- (2) セキュリティ
 - ・第三者による不正アクセスや、情報改ざんがないよう、必要なセキュリティ措置を講じること。
 - ・OSのセキュリティパッチ等は、システム構築時の最新版を適用すること。また、システム導入後も新たにリリースされるセキュリティパッチ等を速やかに適用すること。
 - ・ウイルス対策を講じること。
- (3) データの保全性
 - ・誤操作等による重要データ消去を避けるために必要な対策措置を講じること。
 - ・データの整合性を確保するため、更新処理においては十分なデータチェックを行うこと。なお、エラー等により処理が中断された場合には、データの処理実行前の状態に戻すこと。
 - ・データバックアップは稼働日毎に実施すること。
 - ・システムバックアップは運用開始直前に実施し、それ以降は必要に応じて実施すること。
- (4) データの機密性
 - ・データのアクセス権限を持つ職員のみが利用できる仕組みとする。
 - ・システム管理機能にてアクセス権限を付与し、かつ更新できるものとする。
 - ・システムの利用者アカウントを任意のグループ分けができ、グループごとに利用可能な機能、レイヤ等を制限できる仕組みとする。

- ・不正アクセス及びシステム障害等について、その原因解明のために必要な証跡（アクセスログ等）を記録すること。

5.2 教育要件

(1) 操作マニュアルの作成

- ・システムの操作方法を解説した操作マニュアルを作成すること。
- ・初心者でも理解しやすいように機能の説明をわかりやすく記述し、機能毎に操作の手順、入力方法などを明確に記述すること。
- ・特殊な用語を使う必要がある場合は、巻末等に用語の説明文を用意すること。
- ・変更が生じた際には、その都度マニュアルを改訂し納品すること。
- ・操作マニュアルは、納品されたものと同じものを、システム上で利用者が閲覧できるようにすること。

(2) システム管理者マニュアルの作成

- ・本システムに関してシステム管理者が行うべき作業の定義及び運用ツールなどの操作方法について記述すること。
- ・障害発生時における必要な対処措置などについても、専門的な知識がなくても理解できるよう、分かりやすい記述で管理者マニュアルに含めること。
- ・変更が生じた際には、その都度マニュアルを改訂し、納品すること。

(3) 操作研修

- ・職員がシステムの操作方法を習熟できるように、システム稼働前に操作しながら学習する形式の研修会を実施すること。

5.3 システム保守

(1) 安定したシステム稼働を維持するためにシステム保守を行うこと。

(2) システム保守で実施する内容は次のとおりとする。

項目		サービスレベル	備考
問合せ対応	ヘルプデスク 問い合わせ対応	電話（平日 8：30～17：15）、メール（随時）	実施は受注者の営業日とする
	一次回答	翌営業日以内	〃
障害対応	受付	電話（平日 8：30～17：15）、メール（随時）	実施は受注者の営業日とする
	原因究明，解決方法，対応スケジュールの提示	翌営業日以内	〃
	障害の除去	報告した対応スケジュールに基づく	
	障害対応の報告	レポートの提出	

(3) 重度の障害発生時及び災害時においては、上記受付時間外も対応することとし、平常時を含めた連絡体制図を提出すること。

(4) サービス提供開始日までにサービスレベル合意書（SLA）を締結すること。

5.4 運用支援

- (1) システムの更新・追加する成果品のデータについては、発注者が貸与するデータをもとに受注者が適宜更新・追加を行うこと。ただし、対象とするデータや更新時期等については、各

年度においてあらかじめ発注者と受注者が協議のうえ決定するものとし、その他、最適と考えられる運用支援を行うものとする。

- (2) 品質・性能等を維持するために必要なシステム及びサービスを継続して提供するために、システムの更新・バージョンアップ・プログラムのメンテナンス等を行い、正常な安定稼働を保証すること。

第6章 成果品

6.1 成果品

本業務の成果品を次のとおりとする。

- | | | |
|-----|--------------------------|---------|
| (1) | 開発・建築・道路・水路情報管理システム | 1式 |
| | ・ 公共用地財産管理機能 | 【路政課】 |
| | ・ 都市計画情報管理機能（屋外広告物・景観届出） | 【都市計画課】 |
| | ・ 開発行為台帳管理機能 | 【都市計画課】 |
| | ・ 盛土管理機能 | 【都市計画課】 |
| | ・ 建築確認等機能 | 【建築指導課】 |
| | ・ 無人情報交付機 | |
| (2) | 開発・建築・道路・水路情報管理システムマニュアル | 1式 |
| (3) | 協議記録簿・打合せ記録簿 | 1式 |
| (4) | 作業報告書 | 1式 |
| (5) | その他本業務で発生した成果品 | 1式 |
| (6) | 本業務で調達した必要機材 | 1式 |

別紙 1

機能要件一覧

①共通機能

No	大分類	小分類	機能要件	詳細
1	共通機能	表示	操作	マウス操作により地図の表示範囲を移動できる。
2	共通機能	表示	操作	マウス指定した位置を画面の中央に移動できる。
3	共通機能	表示	操作	索引図からマウスで指定した位置を画面の中央に移動できる。
4	共通機能	表示	操作	任意の表示位置に名前を付けて登録・削除ができ、登録した位置に地図を移動できる。
5	共通機能	表示	操作	拡大・縮小・移動操作時の表示状態に戻す、進むことができる。
6	共通機能	表示	操作	固定倍率で地図の表示スケールを変更できる。
7	共通機能	表示	操作	マウス操作により拡大範囲を指定して地図を拡大できる。
8	共通機能	表示	操作	町全域が画面に収まるように表示スケールを変更できる。
9	共通機能	表示	操作	スケールを数値で直接指定して表示スケールを変更できる。
10	共通機能	表示	レイヤ	レイヤ階層をツリーで表示し、レイヤ毎の表示・非表示を変更できる。
11	共通機能	表示	レイヤ	一括でレイヤ色を変更できる。
12	共通機能	表示	レイヤ	ラスタレイヤの透過度を設定できる。
13	共通機能	表示	レイヤ	レイヤ単位に、点・線・塗潰しのスタイルを一時的に変更できる。
14	共通機能	表示	レイヤ	レイヤツリーにレイヤグループ(フォルダ)を追加し、レイヤを格納できる。
15	共通機能	表示	レイヤ	表示中のレイヤ構成、表示状態を保存できる。
16	共通機能	表示	レイヤ	別のレイヤ構成に切り替えることができる。
17	共通機能	表示	レイヤ	保存されたレイヤ構成を入出力できる。
18	共通機能	表示	レイヤ	レイヤの表示順序を変更できる。
19	共通機能	表示	レイヤ	カタログ情報を検索し、レイヤを読み込むことができる。
20	共通機能	表示	レイヤ	図形を一時的に作図するためのレイヤを作成できる。
21	共通機能	表示	レイヤ	一時レイヤに作図した図形を保存できる。
22	共通機能	表示	レイヤ	保存した一時レイヤの図形を読み込むことができる。
23	共通機能	表示	レイヤ	レイヤの表示・非表示・スタイルの設定をタブに保存し、表示状態を一括で切り替えることができる。
24	共通機能	表示	地図	図形の凡例を表示できる。
25	共通機能	表示	地図	指定した図形をハイライト表示できる。
26	共通機能	表示	地図	指定した属性(文字属性)をラベルとして一方向に表示できる。
27	共通機能	表示	地図	指定した属性(文字属性)をラベルとして重ならないように表示することができる。
28	共通機能	表示	主題図	主題図(個別値)の凡例を表示できる。
29	共通機能	表示	画面分割	マップウインドウを左右または上下に分割し複数画面で表示することができる。
30	共通機能	表示	ヘルプ	操作マニュアルのPDFを表示できる。
31	共通機能	参照・登録	参照	図形に関連づいた属性情報、添付ファイルを表示できる。
32	共通機能	参照・登録	参照	指定したレイヤ、設定した条件により図形の一覧を表示する。一覧で選択した図形に地図を移動し、強調表示することができる。
33	共通機能	参照・登録	参照	図形の上にマウスをのせた際に図形属性をツールチップで表示できる。
34	共通機能	参照・登録	参照	指定したレイヤの全属性情報を一覧表示できる。
35	共通機能	参照・登録	登録	1つの図形に対して複数の属性情報を登録・表示する。また属性レコードに関連づいた属性レコードを登録することができる。
36	共通機能	作成・計測	レイヤ	指定したレイヤに登録されている全図形を他のレイヤに複製できる。
37	共通機能	作成・計測	作図	図形(点・ライン・エリア・円)、テキストを作成できる。
38	共通機能	作成・計測	作図	頂点やライン、交点などに吸着して作図できる。
39	共通機能	作成・計測	作図	入力またはExcel等からコピーされた座標位置に作図できる。
40	共通機能	作成・計測	作図	ラインなどをなぞって自動的に作図できる。
41	共通機能	作成・計測	作図	対象となるラインに垂線を作図できる。
42	共通機能	作成・計測	作図	指定した距離のラインを作図できる。
43	共通機能	作成・計測	作図	指定された2ラインの中心にラインを作図できる。
44	共通機能	作成・計測	作図	図形の形状を変形できる。
45	共通機能	作成・計測	作図	図形・テキストを移動できる。
46	共通機能	作成・計測	作図	図形・テキストを削除できる。
47	共通機能	作成・計測	作図	図形・テキストを複製できる。
48	共通機能	作成・計測	作図	登録済みの図形の属性情報を保持した状態で再作図できる。
49	共通機能	作成・計測	作図	半径を指定し、バッファエリアを生成できる。
50	共通機能	作成・計測	作図	CSVに入力されている値とマッチする図形を複製できる。
51	共通機能	作成・計測	作図	図形(点・ライン・エリア・円)、テキストを回転できる。
52	共通機能	作成・計測	作図	エリアを分割または結合できる。
53	共通機能	作成・計測	作図	変更した図形を変更前に戻すことができる。
54	共通機能	作成・計測	作図	登録図形に関連付けてファイルを添付することができる。
55	共通機能	作成・計測	作図	二点、三点オフセットによる補助点や平行線を作図できる。
56	共通機能	作成・計測	作図	図形の属性(個別値)に対応して図形を色分けできる。
57	共通機能	作成・計測	作図	図形の属性(個別値)に対応してアイコンを変更できる。
58	共通機能	作成・計測	作図	図形の属性(個別値)を設定した範囲(レンジ)ごとに色分けできる。
59	共通機能	作成・計測	作図	図形の属性(個別値)の大きさをシンボルで表示できる。
60	共通機能	作成・計測	計測	距離を計測できる。
61	共通機能	作成・計測	計測	面積を計測できる。
62	共通機能	作成・計測	計測	角度を計測できる。
63	共通機能	作成・計測	計測	マウス指定位置の緯度経度、またはXY座標を表示できる。
64	共通機能	作成・計測	計測	図形を指定して距離、面積、半径、座標を計測できる。

65	共通機能	検索・集計	検索	登録図形の属性を検索できる。
66	共通機能	検索・集計	検索	指定した住所、表札情報の位置を検索できる。また、検索結果が複数件ある場合は、該当箇所を分かりやすく表示することができる。
67	共通機能	検索・集計	検索	地番図をもとに指定した大字・地番の位置を検索できる。
68	共通機能	検索・集計	検索	読み込み済みのレイヤすべてを対象に図形属性を検索できる。
69	共通機能	検索・集計	検索	住所検索・地番検索の履歴を参照し、履歴の一覧から移動できる。
70	共通機能	検索・集計	検索	指定した位置に存在する複数の図形に関連づいた属性情報をまとめて表示できる。
71	共通機能	検索・集計	検索	ファイル名から添付ファイルを検索できる。
72	共通機能	検索・集計	検索	検索結果の図形のみを表示できる。
73	共通機能	検索・集計	検索	キーワードから機能を検索し実行できる。
74	共通機能	入出力	印刷	表示範囲の地図が指定用紙に収まるように印刷することができる。
75	共通機能	入出力	印刷	指定範囲の地図が指定用紙に収まるように印刷することができる。
76	共通機能	入出力	印刷	スケールを指定して印刷することができる。
77	共通機能	入出力	印刷	指定された縦横の図郭数から印刷位置を指定して印刷することができる。
78	共通機能	入出力	印刷	マウス操作で作成した矩形・ポリゴン・ラインが収まるように、指定した用紙サイズ・スケールで図郭を自動で作成し、印刷することができる。
79	共通機能	入出力	印刷	印刷範囲を回転(マウス操作・角度指定)させ地図を印刷することができる。
80	共通機能	入出力	印刷	指定した図形が指定用紙に収まるように印刷することができる。
81	共通機能	入出力	印刷	複数指定した図形が、図形単位に指定用紙に収まるように連続して印刷することができる。
82	共通機能	入出力	印刷	印刷プレビューを表示し、凡例追加や位置調整を行うことができる。
83	共通機能	入出力	印刷	モニターに表示される地図画面と同等の品質で印刷することができる。 注記や記号などを含め、印刷物においても品質を確保していること。
84	共通機能	入出力	インポート	Exif画像を座標位置に自動登録することができる。
85	共通機能	入出力	インポート	Shapeデータを属性情報付きで取り込むことができる。
86	共通機能	入出力	インポート	ExcelまたはCSV形式の属性情報を取り込むことができる。
87	共通機能	入出力	インポート	XY座標の付加されたデータを取り込み、一括付点できる。
88	共通機能	入出力	インポート	地図データをドラッグ&ドロップで地図上に読み込むことができる。(shape,dwg,dxf,sima,KML)
89	共通機能	入出力	インポート	地図画面にファイルをドロップすることで、入力処理を選択することができる。
90	共通機能	入出力	エクスポート	印刷時に指定した設定情報を保存することができる。
91	共通機能	入出力	エクスポート	表示範囲の地図画像をクリップボードにコピーすることができる。
92	共通機能	入出力	エクスポート	指定された範囲の地図画像をクリップボードにコピーすることができる。
93	共通機能	入出力	エクスポート	指定した図形のXY座標をGoogleMapなどの外部地図サイトURL付きで生成しクリップボードにコピーできる。
94	共通機能	入出力	エクスポート	図形データ(属性情報含む)をShapeデータなどに出力できる。
95	共通機能	入出力	エクスポート	画面に表示している地図をJPEG・PNGデータなどに出力できる。
96	共通機能	入出力	エクスポート	属性情報をExcelまたはCSV形式に出力できる。
97	共通機能	入出力	エクスポート	図形をKML形式に出力できる。
98	共通機能	入出力	エクスポート	オープンデータ用のデータ(Shape形式や緯度経度を含むCSV形式など)を出力できる。
99	共通機能	入出力	エクスポート	指定した図形のXY座標をクリップボードにコピーできる。
100	共通機能	管理	レイヤ	レイヤ毎のデフォルトの描画スタイルを設定できる。
101	共通機能	管理	レイヤ	レイヤの表示範囲(最小スケール・最大スケール)を設定できる。
102	共通機能	管理	レイヤ	レイヤの新規作成、更新、削除を行うことができる。
103	共通機能	管理	レイヤ	レイヤに登録する属性情報(属性項目)の新規作成、更新、削除できる。
104	共通機能	管理	レイヤ	レイヤに対して複数の属性情報(属性項目)が登録でき、かつ階層構造で属性情報を定義できる。
105	共通機能	管理	レイヤ	レイヤ、並びに個々の属性項目毎に、閲覧・編集権限の範囲を設定できる。 権限の設定は課単位、個人単位など柔軟に行えること。
106	共通機能	管理	設定	マウスの既定動作やマウスホイールによるズーム方向を変更できる。
107	共通機能	管理	設定	レイヤの表示状態、地図の表示位置、表示スケールを保持し、次回起動時に反映させることができる。
108	共通機能	管理	設定	指定したレイヤに対して設定した数以上の同時アクセスが制限できる。(市販地図で同時アクセス数の制限がある場合に利用する。)
109	共通機能	管理	ログ管理	クライアントの接続状況を把握することができる。また一定期間操作履歴を保存可能であること。
110	共通機能	管理	ログ管理	端末の稼動状況を随時確認することができる。
111	共通機能	管理	ログ管理	月次の延ログイン数・延ログイン時間を集計でき、随時CSV等の一般的なファイル形式でアクセスログを外部出力ができる。
112	共通機能	管理	ログ管理	集計したアクセスログを随時CSV等の一般的なファイル形式で外部出力ができる。
113	共通機能	管理	進捗管理	申請登録の案件について、進捗状況(受付中・審査中・起案中など)に応じた検索、一覧化ができる。

機能要件一覧

②公共用地財産管理システム

No	大分類	小分類	機能要件	詳細
1	道路台帳管理	地図表示	路線網図	市道認定路線の位置を表示することができる。
2			道路台帳図	道路台帳図を表示できる。
3		属性管理	情報管理機能	市道認定路線の図形に対して、属性情報を参照することができる。 参照する情報は路線番号、路線名、認定年月日等とする。
4		属性検索		属性情報をもとに、路線網図や橋梁等の位置を検索することができる。
5				路線番号、路線名、橋梁名等を指定し検索することができる。
6	地図表示	境界立会位置管理機能		官民境界の位置を表示することができる。 申請状況(受付、決済、取り下げ等)により、図形を着色することができる。
7		ラベル表示		申請年度や受付番号を地図上にラベル表示することができる。

8	官民境界管理	属性管理	情報管理機能	官民境界箇所 の図形に対して、属性情報を参照することができる。 参照する情報は年度、立会年月日、申請箇所等とする。
9		属性検索	検索機能	属性情報をもとに、官民境界の位置を検索することができる。 年度、立会年月日、申請箇所等、複合条件を指定し検索することができる。
10		情報付加	ファイリング機能	境界立会の申請書、境界確定図、現場写真のファイリングができる。
11		データ編集	データ編集機能	官民境界の位置図形入力を行うことができる。 入力する図形はラインとする。 また、属性情報を更新することができる。 同一の受付で複数箇所の立会がある場合は、更新した情報をワンクリックで反映することができる。
12		ファイリング		ファイリングデータを官民境界情報と関連させ、表示することができる。 また、ファイリングされた資料を登録することができる。
13	財産台帳管理	地図表示	寄付・採納管理機能	寄付採納箇所 の位置を表示することができる。 申請状況（受付、決済、取り下げ等）により、図形を着色することができる。
14			ラベル表示	申請年度や受付番号を地図上にラベル表示することができる。
15		属性管理	情報管理機能	寄付採納箇所 の図形に対して、属性情報を参照することができる。 参照する情報は年度、寄付者、寄付地等とする。
16		属性検索	検索機能	属性情報をもとに、寄付採納箇所 の位置を検索することができる。 年度、寄付者、寄付地等、複合条件を指定し、検索することができる。
17		データ編集	データ編集機能	寄付採納箇所 の位置図形入力を行うことができる。 入力する図形はポイント、ライン及びポリゴンとする。 また、属性情報を更新することができる。 同一の受付で複数箇所の寄付地がある場合は、更新した情報をワンクリックで反映することができる。
18		ファイリング		ファイリングデータを寄付地情報と関連させを表示することができる。 また、ファイリングされた資料を登録することができる。
19	法定外公共物管理	地図表示	位置確認図表示	法定外公共物（譲与申請地）の位置を表示することができる。
20			法定公共物表示	久留米市の公共用地、及び国・県等の公共用地を色分け表示できる。
21			ラベル表示	譲与申請時の地図をラベル表示することができる。
22		属性管理	情報管理機能	譲与申請地の属性情報を管理することができる。 管理する情報は大字、地番、国有財産種類等とする。
23		属性検索	検索機能	属性情報をもとに、譲与申請地の位置を検索することができる。 国有財産種類、申請時の大字、地番等、複合条件を指定し検索することができる。
24		データ編集	データ編集機能	追加申請地箇所の位置図形入力を行うことができる。 入力する図形はポリゴンとする。 また、属性情報を更新することができる。
25	基準点管理	ファイリング		ファイリングデータを譲与申請地情報と関連させを表示することができる。
26		地図表示	基準点位置管理機能	基準点の位置の表示することができる。
27			ラベル表示	点番号を地図上にラベル表示することができる。
28		属性管理	情報管理機能	基準点図形に対して、属性情報を参照することができる。 参照する情報は、座標、点番号、業務名等とする。
29		属性検索	検索機能	属性情報をもとに、基準点の位置を検索することができる。 基準点番号、等級、業務名等、複合条件を指定し検索することができる。
30		データ編集	データ編集機能	占用物の位置図形入力を行うことができる。 入力する図形はポイントとする。 また、属性情報を更新することができる。
31	占用物件管理	ファイリング		点の記、成果表、現地写真などのファイリングデータを基準点情報と関連させを表示することができる。 また、ファイリングされた資料を登録することができる。
32		申請情報管理	申請受付 （新規、変更、更新、廃止）	申請内容の入力と該当位置の登録ができる。 申請内容は受付年度、受付番号、申請者（氏名、住所）、占用物件、占用期間等とする。 占用物の位置図形入力を行うことができる。 入力する図形はポイント、ライン及びポリゴン等とする。 また、属性情報を更新することができる。 占用料について、自動計算することができる。 減免について、計算及び要綱を反映することができる。
33			ファイリング	ファイリングされたデータ（申請時に提出された紙資料等のデータ化）と占用情報を関連させ、表示することができる。 また、ファイリングされた資料を登録することができる。
34			情報表示	占用種別ごとに占用申請箇所を表示することができる。 申請年度や受付番号を地図上にラベル表示することができる。 占用図形に対して、属性情報を参照することができる。
35			データインポート	ExcelやCSVデータを取り込むことができる。
36		検索	情報検索	属性情報をもとに、占用箇所 の位置を検索することができる。 申請年度、占用物種類等、複数条件を指定し検索することができる。
37		進捗管理	一覧表	番号、受付日、占用場所、申請者、工事請負人、占用物件、警察合議、許可日等の受付簿一覧を表示することができる。

38		出力	許可書出力 (帳票出力)	(道路) ・道路占用許可書、許可条件を出力することができる。 ・占用物の内容が多い場合には、別紙で出力することができる。 ・道路工事施工承認書、許可条件を出力することができる。 (法定外) ・法定外公共物使用許可書、許可条件を出力することができる。 ・占用物の内容が多い場合には、別紙で出力することができる。 ・法定外公共物工事施行許可書、許可条件を出力することができる。 (準用河川) ・占用許可書、許可条件を出力することができる。
39			占用許可更新通知書出力	占用期間が終了する物件を抽出し、更新通知書を出力することができる。
40			占用料納付通知書出力	年間占用料の納付義務者を抽出し、納付通知書を出力することができる。
41			宛名ラベル出力	条件で抽出した対象者名、住所、郵便番号情報を宛名ラベル印刷用に出力することができる。
42			一覧出力	条件で抽出した結果をデータ出力することができる。
43	その他	その他	市占用箇所管理	久留米市が国・県の用地を占用している箇所を登録することができる。

機能要件一覧

③都市計画情報管理システム（屋外広告物・景観届出）

No	大分類	小分類	機能要件	詳細
1	景観届出管理	情報表示	単票表示	景観届出情報を単票形式で表示することができる。
2		検索集計	検索一覧表示	受付番号、申請者など複合条件検索の結果を一覧表示することができる。
3			図形位置表示	属性一覧より選択した情報に対応する図形を地図に表示することができる。
4			新規登録	新規に景観届出の図形を登録し、情報を入力することができる。
5		編集	情報更新	登録済みの景観届出の情報に対して、修正を随時おこない更新することができる。
6			図形修正	登録済みの景観届出の図形を移動したり、形状を変更することができる。
7		帳票	帳票出力	決裁書、適合通知書を印刷することができる。 決裁書：1種類 適合通知書：1種類
8		関連資料	関連資料表示	登録された関連資料ファイルを景観届出図形から表示することができる。
9			関連資料登録	指定する景観届出図形に対して任意にファイルを関連付けることができる。
10	屋外広告物管理	情報表示	単票表示	屋外広告物情報を単票形式で表示することができる。
11		検索集計	検索一覧表示	受付番号、申請者など複合条件検索の結果を一覧表示することができる。
12			図形位置表示	属性一覧より選択した情報に対応する図形を地図に表示することができる。
13			新規登録	新規に屋外広告物の図形を登録し、情報を入力することができる。
14		編集	情報更新	登録済みの屋外広告物の情報に対して、修正を随時おこない更新することができる。
15			図形修正	登録済みの屋外広告物の図形を移動したり、形状を変更することができる。
16		帳票	帳票出力	決裁書、許可書等を印刷することができる。 決裁書：1種類 許可書：1種類 その他：3種類
17		関連資料	関連資料表示	登録された関連資料ファイルを屋外広告物図形から表示することができる。
18			関連資料登録	指定する屋外広告物図形に対して任意にファイルを関連付けることができる。
19	屋外広告業管理	情報表示	単票表示	屋外広告業情報を単票形式で表示することができる。
20		検索集計	検索一覧表示	受付番号、申請者など複合条件検索の結果を一覧表示することができる。
21			図形位置表示	属性一覧より選択した情報に対応する図形を地図に表示することができる。
22		編集	新規登録	新規に屋外広告業の図形を登録し、情報を入力することができる。
23			情報更新	登録済みの屋外広告業の情報に対して、修正を随時おこない更新することができる。
24		帳票	帳票出力	届出受領書、届出通知書等を印刷することができる。 届出受領書：1種類 届出通知書：1種類 ほか
25				
26	都市計画情報参照	情報表示	都市計画情報表示	地図上で指定した箇所について、区域区分、地域地区、都市施設などの都市計画情報を串刺しで取得し、建ぺい率・容積率をはじめ各種制限の有無などを表示することができる。
27		情報表示	単票表示	都市計画証明情報を単票形式で表示することができる。
28			検索一覧表示	申請者、申請地所在など複合条件検索の結果を一覧表示することができる。
29			図形位置表示	属性一覧より選択した情報に対応する図形を地図に表示することができる。
30		編集	新規登録	新規に都市計画証明の図形を登録し、情報を入力することができる。
31			情報更新	登録済みの都市計画証明の情報に対して、修正を随時おこない更新することができる。
32			図形修正	登録済みの都市計画証明の図形を移動したり、形状を変更することができる。
33		帳票	帳票出力	申請書、証明書、位置図等を印刷することができる。 申請書：1種類 証明書：1種類
34				
35	都市計画証明管理	関連資料	関連資料表示	登録された関連資料ファイルを都市計画証明図形から表示することができる。
36			関連資料登録	指定する都市計画証明図形に対して任意にファイルを関連付けることができる。

機能要件一覧

④開発行為台帳管理システム

No	大分類	小分類	機能要件	詳細
1		情報表示	単票表示	開発許可等情報を単票形式で表示することができる。
2		検索集計	検索一覧表示	受付番号、申請者など複合条件検索の結果を一覧表示することができる。
3			図形位置表示	属性一覧より選択した情報に対応する図形を地図に表示することができる。
4			新規登録	新規に開発許可の図形を登録し、情報を入力することができる。

5	開発許可管理	編集	情報更新	登録済みの開発許可の情報に対して、修正を随時おこない更新することができる。
6			図形修正	登録済みの開発許可の図形を移動したり、形状を変更することができる。
7		帳票	帳票出力 5種	許可書、変更許可書、告示を印刷することができる。 許可書：市街化区域、調整区域2種類、（非線引き用途あり、非線引き用途無し、都市計画区域外）、変更許可、告示
8		関連資料	関連資料表示	登録された関連資料ファイルを開発許可図形から表示することができる。
9			関連資料登録	指定する開発許可図形に対して任意にファイルを関連付けることができる。
10	都市計画情報参照	情報表示	都市計画情報表示	地図上で指定した箇所について、区域区分、地域地区、都市施設などの都市計画情報を串刺しで取得し、建ぺい率・容積率をはじめ各種制限の有無などを表示することができる。
11	既存権利	情報表示	単票表示	既存権利情報を単票形式で表示することができる。
12		検索集計	検索一覧表示	受付番号、申請者など複合条件検索の結果を一覧表示することができる。
13			図形位置表示	属性一覧より選択した情報に対応する図形を地図に表示することができる。
14		編集	新規登録	新規に既存権利の図形を登録し、情報を入力することができる。
15			情報更新	登録済みの既存権利の情報に対して、修正を随時おこない更新することができる。
16			図形修正	登録済みの既存権利の図形を移動したり、形状を変更することができる。
17		関連資料	関連資料表示	登録された関連資料ファイルを既存権利図形から表示することができる。
18			関連資料登録	指定する既存権利図形に対して任意にファイルを関連付けることができる。
19	建築許可	情報表示	単票表示	建築許可情報を単票形式で表示することができる。
20		検索集計	検索一覧表示	受付番号、申請者など複合条件検索の結果を一覧表示することができる。
21			図形位置表示	属性一覧より選択した情報に対応する図形を地図に表示することができる。
22		編集	新規登録	新規に建築許可の図形を登録し、情報を入力することができる。
23			情報更新	登録済みの建築許可の情報に対して、修正を随時おこない更新することができる。
24			図形修正	登録済みの建築許可の図形を移動したり、形状を変更することができる。
25		関連資料	関連資料表示	登録された関連資料ファイルを建築許可図形から表示することができる。
26			関連資料登録	指定する建築許可図形に対して任意にファイルを関連付けることができる。
27	既存宅地	情報表示	単票表示	既存宅地情報を単票形式で表示することができる。
28		検索集計	検索一覧表示	受付番号、申請者など複合条件検索の結果を一覧表示することができる。
29			図形位置表示	属性一覧より選択した情報に対応する図形を地図に表示することができる。
30		編集	新規登録	新規に既存宅地の図形を登録し、情報を入力することができる。
31			情報更新	登録済みの既存宅地の情報に対して、修正を随時おこない更新することができる。
32			図形修正	既存宅地の図形を移動したり、形状を変更することができる。
33		関連資料	関連資料表示	登録された関連資料ファイルを既存宅地図形から表示することができる。
34			関連資料登録	指定する既存宅地図形に対して任意にファイルを関連付けることができる。
35	開発指導要綱	情報表示	単票表示	開発指導要綱情報を単票形式で表示することができる。
36		検索集計	検索一覧表示	受付番号、申請者など複合条件検索の結果を一覧表示することができる。
37			図形位置表示	属性一覧より選択した情報に対応する図形を地図に表示することができる。
38		編集	新規登録	新規に開発指導要綱の図形を登録し、情報を入力することができる。
39			情報更新	登録済みの開発指導要綱の情報に対して、修正を随時おこない更新することができる。
40			図形修正	開発指導要綱の図形を移動したり、形状を変更することができる。
41		関連資料	関連資料表示	登録された関連資料ファイルを開発指導要綱図形から表示することができる。
42			関連資料登録	指定する開発指導要綱図形に対して任意にファイルを関連付けることができる。
43	許可不要	情報表示	単票表示	許可不要情報を単票形式で表示することができる。
44		編集	新規登録	新規に許可不要の図形を登録し、情報を入力することができる。
45			情報更新	登録済みの許可不要の情報に対して、修正を随時おこない更新することができる。
46			図形修正	許可不要の図形を移動したり、形状を変更することができる。
47	相談案件	情報表示	単票表示	相談案件情報を単票形式で表示することができる。
48		編集	新規登録	新規に相談案件の図形を登録し、情報を入力することができる。
49			情報更新	登録済みの相談案件の情報に対して、修正を随時おこない更新することができる。
50			図形修正	相談案件の図形を移動したり、形状を変更することができる。
51	個別案件	情報表示	単票表示	個別案件情報を単票形式で表示することができる。
52		編集	新規登録	新規に個別案件の図形を登録し、情報を入力することができる。
53			情報更新	登録済みの個別案件の情報に対して、修正を随時おこない更新することができる。
54			図形修正	個別案件の図形を移動したり、形状を変更することができる。
55	違反建築物	情報表示	単票表示	違反建築物情報を単票形式で表示することができる。
56		編集	新規登録	新規に違反建築物の図形を登録し、情報を入力することができる。
57			情報更新	登録済みの違反建築物の情報に対して、修正を随時おこない更新することができる。
58			図形修正	違反建築物の図形を移動したり、形状を変更することができる。

機能要件一覧

⑤盛土情報管理

No	大分類	小分類	機能要件	詳細
1		作図	複数作図タイプ	相談、許可・届出、既存盛土などの各レイヤについては、1つのレイヤにポリゴン、ライン、ポイントという図形タイプを混在して作図できる。
2			座標指定作図	緯度経度、また、平面直角座標の座標値を指定して図形の作図ができる。座標値はクリップボードから貼り付けることができる。
3			自動トレース	許可・届出申請地や盛土箇所について、地番図などをもとに自動的に頂点をトレースした作図を行える。
4		写真登録	現地写真の一括配置	通報などで現地へ赴き、デジカメやスマホで撮影した写真（※）をマップにドラッグするだけで、撮影方向を伴ったポイントとして自動的に一括配置することができる。 （※）座標情報を持ったExif画像

5	盛土情報管理	レイヤ表示	背景図の表示	空中写真（複数年）を表示することができる。
6			主題データの表示	宅地造成等工事規制区域、特定盛土等規制区域、許可・届出盛土、既存盛土などの主題データを表示することができる。
7			主題レイヤの追加	Shapeファイルはマップ上にドラッグすることで新規レイヤとして取り込むことができる。 属性定義も自動でおこなう。 プライベートレイヤは管理ツールで共有設定することで、公開範囲を決めて共有可能。
8		位置検索	座標検索	緯度・経度指定による座標移動ができる。
9			地番検索	大字地番を指定し位置を検索することができる。
10		検索集計	検索一覧表示	受付番号、申請者など複合条件検索の結果を一覧表示することができる。
11			図形位置表示	属性一覧より選択した情報に対応する図形を地図に表示することができる。
12		編集	新規登録	新規に盛土等の図形を登録し、情報を入力することができる。
13			情報更新	登録済みの盛土等の情報に対して、修正を随時おこない更新することができる。
14			図形修正	登録済みの盛土等の図形を移動したり、形状を変更することができる。
15		条件指定	表示フィルタ	属性条件を指定して該当するデータのみ表示することができる。 ・状態[未調査/調査中/対応中/当面の間対応不要] ・種類[盛土/切土/土石の堆積] ・盛土タイプ[平地/腹付け/谷埋め]
16			条件検索	属性条件を指定して該当するデータを一覧で抽出することができる。 あいまいな文字でもデータ検索可能
17		関連資料	関連資料表示	相談案件、復命書、現場写真、許可・届出申請資料など、共有フォルダに格納した情報をGISから利用することができる。
18			関連資料登録	指定する盛土図形に対して任意にファイルを関連付けることができる。
19	データ	データ入出力	Shape等ドラッグインポート	Shapeデータを属性情報つきでマップにドラッグするだけで取り込むことができる。
20			ジオコーディング	住所・地番情報を解析し、一括でポイントを配置することができる。

機能要件一覧 ⑥建築確認等システム

No	大分類	小分類	機能要件	詳細
1	建築確認管理	情報表示	単票表示	建築確認等図形をクリックすることで、情報を単票形式で表示することができる。
2		検索集計	検索一覧表示	受付番号、建築主など複合条件検索の結果を一覧表示することができる。
3			図形位置表示	属性一覧より選択した情報に対応する図形を地図に表示することができる。
4		編集	データインポート	現在運用中の一般財団法人建築行政情報センター（ICBA）の建築確認システムから出力した建築確認情報（Excel、CSVデータ等）を職員により取り込むことができる。
5			データエクスポート	公開するレイヤを指定し、公開型GISや無人情報交付機に搭載するためのShapeファイルをエクスポートできること。 また、属性項目についても公開可能な項目のみエクスポートできること。
6			新規登録	新規に建築確認等の図形を登録し、情報を入力することができる。
7			情報更新	登録済みの建築確認等の情報に対して、修正を随時おこない更新することができる。
8			図形修正	登録済みの建築確認等の図形を移動したり、形状を変更することができる。
9		帳票	帳票出力	登録された建築確認情報から申請書、証明書を作成、印刷できる。
10		関連資料	関連資料表示	建築確認図形及び建築確認情報から登録された概要書ファイルを表示できる。
11			関連資料登録	建築確認図形及び建築確認情報に対して概要書ファイルを関連付けることができる。
12	指定道路等管理	情報表示	単票表示	指定道路図等をクリックすることで、情報を単票形式で表示することができる。
13		検索集計	検索一覧表示	受付番号、指定道路種別、私道・里道・市道区分など複合条件検索の結果を一覧表示することができる。
14			図形位置表示	属性一覧より選択した情報に対応する図形を地図に表示することができる。
15		編集	データエクスポート	公開区分が”公開”と設定されているデータのみ公開型GISや無人情報交付機に搭載するためのShapeファイルをエクスポートできること。 また、属性項目についても公開可能な項目のみエクスポートできること。
16			新規登録	新規に指定道路図、道路調査書等の図形を登録し、情報を入力することができる。
17			情報更新	登録済みの指定道路図、道路調査書等の情報に対して、修正を随時おこない更新することができる。
18			図形修正	登録済みの指定道路図、道路調査書等の図形を移動したり、形状を変更することができる。
19		関連資料	関連資料表示	道路調査図形から登録された道路調査書を表示することができる。
20			関連資料登録	指定する道路調査図形に対して道路調査書を関連付けることができる。

機能要件一覧 ⑦無人情報交付機

No	大分類	小分類	機能要件	詳細
1	基本機能	画面表示	ズームレイヤ機能	表示縮尺に応じた地図の切替えを自動的に行うことができる。
2			シームレスマップ機能	複数枚に分かれた地図を1枚の継ぎ目のない地図として扱うことができる。
3			移動表示	8方向に移動表示できる。
4			タッチ表示	地図上でタッチした場所を中心に表示できる。
5		レイヤ	レイヤ管理機能	住宅地図や空中写真等をレイヤで管理することができる。
6		情報検索	住所検索機能	住宅地図の住所や番地から検索できる。
7			地番検索機能	地番図の大字や地番から検索できる。
8		出力・その他	印刷機能	任意箇所印刷、縮尺指定印刷、定型の地図印刷ができる。
9			利用規約の表示	利用規約を表示し、同意があった場合のみ操作画面に移動する。
10			タイムアウト	一定時間経過後は初期画面に戻る。
11		情報表示	照会	情報を表示することができる。
12			情報参照時の注意書き	注意書きを表示すること。
13			地図印刷	画面表示した地図データを接続されているプリンタにて紙に印刷することができる。

14			縮尺指定印刷	印刷する地図縮尺を指定することができる。
15			図面範囲印刷	画面上で表示されている地図の範囲を指定して印刷することができる。
16		図面印刷	印刷プレビュー	印刷状態を事前にプレビュー画面で確認することができる。
17			レイアウト印刷	印刷する地図にタイトル、方位、縮尺の情報を表示して印刷、また、両面印刷で裏面に凡例を印刷することができる。
18			情報参照時の注意書き	注意書きを印字すること。
19		連動	システム連携	プリント課金システムと連携ができる。
20	プリント課金システム	各種設定	単価設定	印刷コストに合わせて、用紙サイズ、カラー／モノクロ別の単価設定ができる。
21			集計機能	プリント枚数や利用料金などを集計し保存することができる。
22		料金徴収	徴収	硬貨や紙幣で徴収できる。
23		レシート発行	レシート	レシート（領収書）の発行ができる。
24	建築確認管理	情報表示	単票表示	建築確認等図形をクリックすることで、情報を単票形式で表示することができる。
25		検索集計	検索一覧表示	受付番号、建築主など複合条件検索の結果を一覧表示することができる。
26			図形位置表示	属性一覧より選択した情報に対応する図形を地図に表示することができる。
27		編集	データインポート	統合システムから出力した建築確認等レイヤ情報を職員により取り込むことができる。 ※搭載するレイヤや属性項目は選択できること。
28		帳票	帳票出力	登録された建築確認情報から申請書、証明書を作成、印刷できる。 ※印刷については、対象建築物の住所等を特定した上で実行できること。
29		関連資料	関連資料表示	建築確認図形及び建築確認情報から登録された概要書ファイル、申請書を表示・印刷できる。 ※印刷については、対象建築物の住所等を特定した上で実行できること。
30		管理	ログ管理	利用者の情報、発行件数等を管理できる機能を有すること。
31	指定道路等管理	情報表示	単票表示	指定道路図等をクリックすることで、情報を単票形式で表示することができる。
32		検索集計	検索一覧表示	受付番号、指定道路種別、私道・里道・市道区分など複合条件検索の結果を一覧表示することができる。
33			図形位置表示	属性一覧より選択した情報に対応する図形を地図に表示することができる。
34		編集	データインポート	統合システムから出力した指定道路等レイヤ情報を職員により取り込むことができる。 ※搭載するレイヤや属性項目は選択できること。
35	市道路線網図 道路台帳図	画面印刷	縮尺指定印刷	印刷する地図縮尺を指定することができる。
36			図面範囲印刷	画面上で表示されている地図の範囲を指定して印刷することができる。
37			印刷プレビュー	印刷状態を事前にプレビュー画面で確認することができる。
38			レイアウト印刷	印刷する地図にタイトル、方位、縮尺の情報を表示して印刷できる。
39			情報参照時の注意書き	注意書きを印字すること。
40	境界確定図	情報表示、印刷	情報表示、印刷	表示された図面を印刷できる。

別紙 2

移行データ一覧

●公共用地財産管理システム レイヤー一覧

ID	レイヤ名	解説	関連資料
1	行政界注記	システム用の索引図 旧自治体名称（久留米、北野、田主丸、三潴、城島）	橋梁台帳
2	図郭500	道路台帳図用 1/500図郭	踏切台帳
3	図郭2500	地形図用 1/2500図郭	道路付属施設
4	大字界	地番図から作成した大字界	官民境界
5	鉄道	システム用の索引図 鉄道（JR、西鉄等）路線	県官民境界
6	高速道路	システム用の索引図 高速道路	寄付採納
7	インターチェンジ	システム用の索引図 高速道路インターチェンジ	法定外特定図面
8	水部	システム用の索引図 河川や池等	基準点
9	久留米市	システム用の索引図 久留米市外周	占用物
10	行政界	システム用の索引図 久留米市範囲（色付き）	九州電力埋設管
11	国県道未供用	国県道の未供用箇所	NTT埋設管
12	国県道	国県道路路	NTTドコモ
13	路線番号	市道路線の番号	里道調査
14	路線起終点	市道路線の起終点	
15	路線引出線	市道路線番号の引出線	
16	未供用	市道路線番号の重用未供用箇所	
17	市道路線	市道路線道路	
18	H18年度補正_ライン	道路台帳の補正箇所ライン（H18）	
19	H18年度補正_ポリゴン	道路台帳の補正箇所ポリゴン（H18）	
20	H19年度補正_ライン	道路台帳の補正箇所ライン（H19）	
21	H19年度補正_ポリゴン	道路台帳の補正箇所ポリゴン（H19）	
22	H20年度補正_ライン	道路台帳の補正箇所ライン（H20）	
23	H20年度補正_ポリゴン	道路台帳の補正箇所ポリゴン（H20）	
24	H21年度補正_ライン	道路台帳の補正箇所ライン（H21）	
25	H21年度補正_ポリゴン	道路台帳の補正箇所ポリゴン（H21）	
26	H22年度補正_ライン	道路台帳の補正箇所ライン（H22）	
27	H22年度補正_ポリゴン	道路台帳の補正箇所ポリゴン（H22）	
28	H23年度補正_ライン	道路台帳の補正箇所ライン（H23）	
29	H23年度補正_ポリゴン	道路台帳の補正箇所ポリゴン（H23）	
30	H24年度補正_ライン	道路台帳の補正箇所ライン（H24）	
31	H24年度補正_ポリゴン	道路台帳の補正箇所ポリゴン（H24）	
32	H25年度補正_ライン	道路台帳の補正箇所ライン（H25）	
33	H25年度補正_ポリゴン	道路台帳の補正箇所ポリゴン（H25）	
34	H26年度補正_ライン	道路台帳の補正箇所ライン（H26）	
35	H26年度補正_ポリゴン	道路台帳の補正箇所ポリゴン（H26）	
36	H27年度補正_ライン	道路台帳の補正箇所ライン（H27）	
37	H27年度補正_ポリゴン	道路台帳の補正箇所ポリゴン（H27）	
38	H28年度補正_ライン	道路台帳の補正箇所ライン（H28）	
39	H28年度補正_ポリゴン	道路台帳の補正箇所ポリゴン（H28）	
40	H29年度補正_ライン	道路台帳の補正箇所ライン（H29）	
41	H29年度補正_ポリゴン	道路台帳の補正箇所ポリゴン（H29）	
42	H30年度補正_ライン	道路台帳の補正箇所ライン（H30）	
43	H30年度補正_ポリゴン	道路台帳の補正箇所ポリゴン（H30）	
44	R01年度補正_ライン	道路台帳の補正箇所ライン（R01）	
45	R01年度補正_ポリゴン	道路台帳の補正箇所ポリゴン（R01）	
46	R02年度補正_ライン	道路台帳の補正箇所ライン（R02）	
47	R02年度補正_ポリゴン	道路台帳の補正箇所ポリゴン（R02）	
48	R03年度補正_ライン	道路台帳の補正箇所ライン（R03）	
49	R03年度補正_ポリゴン	道路台帳の補正箇所ポリゴン（R03）	
50	R04年度補正_ライン	道路台帳の補正箇所ライン（R04）	
51	R04年度補正_ポリゴン	道路台帳の補正箇所ポリゴン（R04）	
52	R05年度補正_ライン	道路台帳の補正箇所ライン（R05）	
53	R05年度補正_ポリゴン	道路台帳の補正箇所ポリゴン（R05）	
54	R06年度補正_ライン	道路台帳の補正箇所ライン（R06）	
55	R06年度補正_ポリゴン	道路台帳の補正箇所ポリゴン（R06）	
56	橋梁	市道上の橋梁位置	
57	踏切	市道上の踏切位置	
58	付属施設	市道関連の道路付属施設	
59	官民境界_シンボル	市官民境界位置	
60	官民境界_ライン	市官民境界位置	
61	官民境界_ポリゴン	市官民境界位置	
62	県官民境界_シンボル	県官民境界位置	
63	県官民境界_ライン	県官民境界位置	
64	県官民境界_ポリゴン	県官民境界位置	

65	寄付採納 シンボル	寄付採納（セットバック）箇所
66	寄付採納 ライン	寄付採納（セットバック）箇所
67	寄付採納 ポリゴン	寄付採納（セットバック）箇所
68	公共用地 任意着色	公有地、市道、県道、国道などの用地を任意で着色したレイヤ
69	公共用地	公有地、市道、県道、国道などの用地（地番ベース）
70	譲与申請地（公共用地）	公共用地と重なるための譲与申請地
71	追加申請地（公共用地）	公共用地と重なるための追加譲与申請地
72	追加申請地	追加申請した譲与申請地
73	譲与申請地	法定外譲与申請地
74	地番図（H15）	法定外譲与申請時点の地番図（久留米地区）
75	地番図（H18）	法定外譲与申請時点の地番図（田主丸、北野、三潨、城島）
76	基準点（1～3級）	1～3級基準点設置箇所
77	基準点（4級）	4級基準点設置箇所
78	占用 シンボル	占用申請箇所（シンボル）
79	占用 ライン	占用申請箇所（ライン）
80	占用 ポリゴン	占用申請箇所（ポリゴン）
81	九電電柱	九州電力が設置した電柱位置
82	NTT電柱	NTTが設置した電柱位置
83	占用特別申請者枠	占用特別申請者のシンボルを配置するための枠
84	ガス本支管	久留米ガスが埋設した管の位置
85	九電埋設管（市道）	九州電力が埋設した管の位置
86	九電埋設管（市道以外）	九州電力が埋設した管の位置
87	NTT埋設管（市道）	NTTが埋設した管の位置
88	NTT埋設管（市道以外）	NTTが埋設した管の位置
89	NTTドコモ シンボル	NTTドコモの占用位置
90	NTTドコモ ライン	NTTドコモの占用位置
91	USEN 埋設物	USENが埋設した管の位置
92	CRCCメディア	CRCCメディア管の位置
93	QTネット シンボル	QTネット施設位置（シンボル）
94	QTネット ライン	QTネット施設位置（ライン）
95	弁類	水道弁栓位置
96	空気弁	水道空気弁位置
97	消火栓	水道消火栓位置
98	配水管	水道配水管位置
99	配水本管	水道配水本管位置
100	送水管	水道送水管位置
101	排泥管	水道排泥管位置
102	汚水人孔	下水道人孔位置
103	汚水取付管	下水道取付管位置
104	汚水管渠	下水道汚水管渠位置
105	占用特別申請者枠 注記	占用特別申請者のシンボルを配置位置を明示するための注記
106	市占用 河川事務所	市が占用する位置（国河川）
107	市占用 国道事務所	市が占用する位置（国道）
108	市占用 防衛局	市が占用する位置（防衛局）
109	市占用 県河川	市が占用する位置（県管理河川）
110	市占用 県道	市が占用する位置（県道）
111	市占用 その他	市が占用する位置（その他）
112	R1久留米市道路路占用工事計画図	占用調整会議図面ラスタ（R1）
113	R2久留米市道路路占用工事計画図	占用調整会議図面ラスタ（R2）
114	R3久留米市道路路占用工事計画図	占用調整会議図面ラスタ（R3）
115	R4久留米市道路路占用工事計画図	占用調整会議図面ラスタ（R4）
116	R5久留米市道路路占用工事計画図	占用調整会議図面ラスタ（R5）
117	R6久留米市道路路占用工事計画図	占用調整会議図面ラスタ（R6）
118	久留米市河川図R0109版	久留米市河川図
119	里道調査	里道調査箇所
120	無電柱化路線	無電柱化路線箇所
121	路線 H14	過去分市道路線網図（H14）
122	路線起終点 H14	過去分市道路線起終点（H14）
123	路線番号 H14	過去分市道路線番号（H14）
124	路線 H15	過去分市道路線網図（H15）
125	路線起終点 H15	過去分市道路線起終点（H15）
126	路線番号 H15	過去分市道路線番号（H15）
127	路線 H16	過去分市道路線網図（H16）
128	路線起終点 H16	過去分市道路線起終点（H16）
129	路線番号 H16	過去分市道路線番号（H16）
130	路線 H17	過去分市道路線網図（H17）
131	路線起終点 H17	過去分市道路線起終点（H17）
132	路線番号 H17	過去分市道路線番号（H17）
133	路線 H18	過去分市道路線網図（H18）

134	路線起終点_H18	過去分市道路線起終点 (H18)
135	路線番号_H18	過去分市道路線番号 (H18)
136	路線_H19	過去分市道路線網図 (H19)
137	路線起終点_H19	過去分市道路線起終点 (H19)
138	路線番号_H19	過去分市道路線番号 (H19)
139	路線_H20	過去分市道路線網図 (H20)
140	路線起終点_H20	過去分市道路線起終点 (H20)
141	路線番号_H20	過去分市道路線番号 (H20)
142	路線_H21	過去分市道路線網図 (H21)
143	路線起終点_H21	過去分市道路線起終点 (H21)
144	路線番号_H21	過去分市道路線番号 (H21)
145	路線_H22	過去分市道路線網図 (H22)
146	路線起終点_H22	過去分市道路線起終点 (H22)
147	路線番号_H22	過去分市道路線番号 (H22)
148	路線_H23	過去分市道路線網図 (H23)
149	路線起終点_H23	過去分市道路線起終点 (H23)
150	路線番号_H23	過去分市道路線番号 (H2)
151	路線_H24	過去分市道路線網図 (H24)
152	路線起終点_H24	過去分市道路線起終点 (H24)
153	路線番号_H24	過去分市道路線番号 (H24)
154	路線_H25	過去分市道路線網図 (H25)
155	路線起終点_H25	過去分市道路線起終点 (H25)
156	路線番号_H25	過去分市道路線番号 (H25)
157	路線_H26	過去分市道路線網図 (H26)
158	路線起終点_H26	過去分市道路線起終点 (H26)
159	路線番号_H26	過去分市道路線番号 (H26)
160	路線_H27	過去分市道路線網図 (H27)
161	路線起終点_H27	過去分市道路線起終点 (H27)
162	路線番号_H27	過去分市道路線番号 (H27)
163	路線_H28	過去分市道路線網図 (H28)
164	路線起終点_H28	過去分市道路線起終点 (H28)
165	路線番号_H28	過去分市道路線番号 (H28)
166	路線_H29	過去分市道路線網図 (H29)
167	路線起終点_H29	過去分市道路線起終点 (H29)
168	路線番号_H29	過去分市道路線番号 (H29)
169	路線_H30	過去分市道路線網図 (H30)
170	路線起終点_H30	過去分市道路線起終点 (H30)
171	路線番号_H30	過去分市道路線番号 (H30)
172	路線_R01	過去分市道路線網図 (R01)
173	路線起終点_R01	過去分市道路線起終点 (R01)
174	路線番号_R01	過去分市道路線番号 (R01)
175	路線_R02	過去分市道路線網図 (R02)
176	路線起終点_R02	過去分市道路線起終点 (R02)
177	路線番号_R02	過去分市道路線番号 (R02)
178	路線_R03	過去分市道路線網図 (R03)
179	路線起終点_R03	過去分市道路線起終点 (R03)
180	路線番号_R03	過去分市道路線番号 (R03)
181	路線_R04	過去分市道路線網図 (R04)
182	路線起終点_R04	過去分市道路線起終点 (R04)
183	路線番号_R04	過去分市道路線番号 (R04)
184	路線_R05	過去分市道路線網図 (R05)
185	路線起終点_R05	過去分市道路線起終点 (R05)
186	路線番号_R05	過去分市道路線番号 (R05)
187	公共用地 (H15)	過去分公共用地 (H15)
188	公共用地 (H19)	過去分公共用地 (H19)
189	公共用地 (H20)	過去分公共用地 (H20)
190	公共用地 (H21)	過去分公共用地 (H21)
191	公共用地 (H22)	過去分公共用地 (H22)
192	公共用地 (H23)	過去分公共用地 (H23)
193	公共用地 (H24)	過去分公共用地 (H24)
194	公共用地 (H25)	過去分公共用地 (H25)
195	公共用地 (H26)	過去分公共用地 (H26)
196	公共用地 (H27)	過去分公共用地 (H27)
197	公共用地 (H28)	過去分公共用地 (H28)
198	公共用地 (H29)	過去分公共用地 (H29)
199	公共用地 (H30)	過去分公共用地 (H30)
200	公共用地 (R01)	過去分公共用地 (R01)
201	公共用地 (R02)	過去分公共用地 (R02)
202	公共用地 (R03)	過去分公共用地 (R03)

203	公共用地（R04）	過去分公共用地（R04）
204	公共用地（R05）	過去分公共用地（R05）
205	公共用地（R06）	過去分公共用地（R06）
206	地番図	資産税課提供の地番図
207	道路台帳図	道路台帳図
208	道路敷地区分	道路台帳図の道路の道路敷地区分
209	付属敷地区分	道路台帳図の道路の付属敷地区分
210	道路台帳図（2階部分）	西鉄久留米駅前2階部分の道路台帳図
211	住宅地図	ゼンリン住宅地図
212	地形図2500	地形図2500
213	地形図10000	地形図10000
214	航空写真H20	資産税課提供の航空写真（H20）
215	航空写真H23	資産税課提供の航空写真（H23）
216	航空写真H26	資産税課提供の航空写真（H26）
217	航空写真H29	資産税課提供の航空写真（H29）
218	航空写真R02	資産税課提供の航空写真（R02）
219	航空写真R05	資産税課提供の航空写真（R05）

●都市計画情報管理システム（屋外広告物・景観届出） レイヤー一覧

ID	レイヤ名	解説
1	目標物	システム用の索引図 支所や公共施設等
2	行政界注記	システム用の索引図 旧自治体名称（久留米、北野、田主丸、三潴、城島）
3	図郭1000	地番図用 1/1000図郭
4	図郭2500	地形図用 1/2500図郭
5	大字界	地番図から作成した大字界
6	鉄道	システム用の索引図 鉄道（JR、西鉄等）路線
7	高速道路	システム用の索引図 高速道路
8	水部	システム用の索引図 河川や池等
9	久留米市	システム用の索引図 久留米市外周
10	行政界	システム用の索引図 久留米市範囲（色付き）
11	市町村界	システム用の索引図 市町村界
12	国県道	路政課提供の国県道道路
13	路線番号	路政課提供の市道路線の番号
14	路線起終点	路政課提供の市道路線の起終点
15	路線引出線	路政課提供の市道路線番号の引出線
16	未供用	路政課提供の市道路線番号の重用未供用箇所
17	市道路線	路政課提供の市道路線道路
18	急傾斜_赤	土砂災害警戒区域 急傾斜（赤）
19	土石流_赤	土砂災害警戒区域 土石流（赤）
20	急傾斜_黄	土砂災害警戒区域 急傾斜（黄）
21	土石流_黄	土砂災害警戒区域 土石流（黄）
22	地滑り_黄	土砂災害警戒区域 地滑り（黄）
23	景観届出	申請された景観届出
24	屋外広告物	申請された屋外広告物
25	屋外広告物_実態調査	過去分の屋外広告物情報（編集無し）
26	市役所等	立地適正化 市役所等
27	バス停留所	立地適正化 バス停留所
28	バスルート	立地適正化 バスルート
29	鉄道駅	立地適正化 鉄道駅
30	鉄道線	立地適正化 鉄道線
31	工業専用地域	立地適正化 工業専用地域
32	市街化区域等	立地適正化 市街化区域等
33	中心拠点	立地適正化 中心拠点
34	土砂災害警戒区域	立地適正化 土砂災害警戒区域
35	特定用途境界図注記	旧4町の用途制限地域注記
36	境界図注記	城島・田主丸の境界図注記
37	用途地域注記	旧久留米市範囲の用途地域注記
38	特定用途制限地域	旧4町の用途制限地域
39	都市計画区域	都市計画区域
40	市街化区域	市街化区域
41	防火地域	防火地域
42	準防火地域	準防火地域
43	建築基準法第22条	建築基準法第22条
44	風致地区	風致地区
45	駐車場整備地区	駐車場整備地区
46	高度利用地区	高度利用地区
47	生産緑地地区	生産緑地地区
48	道路	都市計画道路
49	都市高速鉄道	都市高速鉄道

関連資料
景観届出フォルダ
屋外広告物フォルダ
屋外広告業フォルダ
屋外広告物_実態調査フォルダ

50	駐車場	駐車場
51	自動車ターミナル	自動車ターミナル
52	公園	公園
53	緑地	緑地
54	墓園	墓園
55	汚物処理場	汚物処理場
56	ごみ焼却場	ごみ焼却場
57	ごみ処理場	ごみ処理場
58	下水道処理場	下水道処理場
59	河川	河川
60	市場	市場
61	火葬場	火葬場
62	市街地再開発事業	市街地再開発事業
63	土地区画整理事業	土地区画整理事業
64	地区計画	地区計画
65	人口集中地区（D I D）	人口集中地区（D I D）
66	交通広場	交通広場
67	主要交差点	主要交差点
68	市街化調整区域	システム利用
69	非線引き用途指定なし	システム利用
70	非線引き用途指定あり	システム利用
71	景観計画地区	景観計画地区
72	屋外広告物地域区分	屋外広告物地域区分
73	市街化区域等 浸水	河川課提供の平成30年7月豪雨浸水エリアデータ
74	小学校区H30年3月	河川課提供の平成30年7月豪雨浸水エリアデータ
75	特定用途誘導地区	特定用途誘導地域
76	用途地域	用途地域
77	都市機能誘導区域	立地適正化 都市機能誘導区域
78	居住誘導区域	立地適正化 居住誘導区域
79	陣屋川	河川課提供の平成30年7月豪雨浸水エリアデータ
80	山ノ井川	河川課提供の平成30年7月豪雨浸水エリアデータ
81	下弓削川	河川課提供の平成30年7月豪雨浸水エリアデータ
82	不動川藤町川三光川	河川課提供の平成30年7月豪雨浸水エリアデータ
83	池町川金丸川	河川課提供の平成30年7月豪雨浸水エリアデータ
84	大刀洗川	河川課提供の平成30年7月豪雨浸水エリアデータ
85	大字界照会用	地番図から作成した大字界
86	地番図	資産税課提供の地番図
87	道路台帳図	路政課提供の道路台帳図
88	住宅地図	ゼンリン住宅地図
89	地形図2500	地形図2500
90	地形図10000	地形図10000
91	航空写真	資産税課提供の航空写真
92	市町村名	システム用の市町村名
93	町丁目名	システム用の町丁目名称
94	大字名	システム用の大字名称

●開発行為台帳管理システム レイヤー一覧

ID	レイヤ名	解説
1	目標物	システム用の索引図 支所や公共施設等
2	行政界注記	システム用の索引図 旧自治体名称（久留米、北野、田主丸、三潴、城島）
3	図郭1000	地番図用 1/1000図郭
4	図郭2500	地形図用 1/2500図郭
5	大字界	地番図から作成した大字界
6	鉄道	システム用の索引図 鉄道（JR、西鉄等）路線
7	高速道路	システム用の索引図 高速道路
8	水部	システム用の索引図 河川や池等
9	久留米市	システム用の索引図 久留米市外周
10	行政界	システム用の索引図 久留米市範囲（色付き）
11	市町村界	システム用の索引図 市町村界
12	国県道	路政課提供の国県道道路
13	路線番号	路政課提供の市道路線の番号
14	路線起終点	路政課提供の市道路線の起終点
15	路線引出線	路政課提供の市道路線番号の引出線
16	市道路線4m以上	路政課提供の市道路線道路のうち、平均幅員4m以上の路線
17	未供用	路政課提供の市道路線番号の重用未供用箇所
18	市道路線	路政課提供の市道路線道路
19	急傾斜_赤	土砂災害警戒区域 急傾斜（赤）
20	土石流_赤	土砂災害警戒区域 土石流（赤）
21	急傾斜_黄	土砂災害警戒区域 急傾斜（黄）

関連資料
開発許可
開発指導要綱
既存権利
既存宅地
建築許可

22	土石流_黄	土砂災害警戒区域 土石流（黄）
23	地滑り_黄	土砂災害警戒区域 地滑り（黄）
24	造成受理団地	開発行為台帳管理システム導入時の造成受理団地箇所
25	開発許可	申請された開発許可
26	建築許可	申請された建築許可
27	既存権利	申請された既存権利
28	既存宅地	申請された既存宅地
29	違反建築物	違反建築物
30	開発指導要綱	申請された開発指導要綱
31	相談案件	相談案件
32	個別案件	個別案件
33	許可不要	許可不要
34	建築物	建築物
35	工作物	工作物
36	道路調査	道路調査
37	道路位置指定	道路位置指定
38	2項道路（私道）	2項道路（私道）
39	承諾通路	承諾通路
40	4 2条 1 項 4 号	4 2条 1 項 4 号
41	承諾通路個別	承諾通路個別
42	後退道路（寄附）	後退道路（寄附）
43	L25道路調査（委託）	L25道路調査（委託）
44	位置指定廃止	位置指定廃止
45	指定道路	指定道路
46	K03_1号	K03_1号
47	L17	L17
48	K11地区計画	K11地区計画
49	建築協定	建築協定
50	町並み保存区域	町並み保存区域
51	K10急傾斜	K10急傾斜
52	土砂災害警戒区域	土砂災害警戒区域
53	耐震建築物	耐震建築物
54	雑居ビル	雑居ビル
55	特定用途境界図注記	旧4町の用途制限地域注記
56	境界図注記	城島・田主丸の境界図注記
57	用途地域注記	旧久留米市範囲の用途地域注記
58	特定用途制限地域	旧4町の用途制限地域
59	住宅地図	ゼンリン住宅地図
60	都市計画区域	都市計画区域
61	市街化区域	市街化区域
62	防火地域	防火地域
63	準防火地域	準防火地域
64	建築基準法第22条	建築基準法第22条
65	風致地区	風致地区
66	駐車場整備地区	駐車場整備地区
67	高度利用地区	高度利用地区
68	生産緑地地区	生産緑地地区
69	道路表示用	都市計画道路（外周線のみ）
70	道路	都市計画道路（ポリゴン：属性有り）
71	都市高速鉄道	都市高速鉄道
72	駐車場	駐車場
73	自動車ターミナル	自動車ターミナル
74	公園	公園
75	緑地	緑地
76	墓園	墓園
77	汚物処理場	汚物処理場
78	ごみ焼却場	ごみ焼却場
79	ごみ処理場	ごみ処理場
80	下水道処理場	下水道処理場
81	河川	河川
82	市場	市場
83	火葬場	火葬場
84	市街地再開発事業	市街地再開発事業
85	土地区画整理事業	土地区画整理事業
86	地区計画	地区計画
87	人口集中地区（D I D）	人口集中地区（D I D）
88	交通広場	交通広場
89	主要交差点	主要交差点
90	市街化調整区域	システム利用

91	非線引き用途指定なし	システム利用
92	非線引き用途指定あり	システム利用
93	景観計画地区	景観計画地区
94	屋外広告物地域区分	屋外広告物地域区分
95	窓口_居住誘導区域	立地適正化_居住誘導区域
96	窓口_都市機能誘導区域	立地適正化_都市機能誘導区域
97	窓口_中心拠点	立地適正化_中心拠点
98	特定用途誘導地区	特定用途誘導地域
99	用途地域	用途地域
100	大字界照会用	地番図から作成した大字界
101	地番図	資産税課提供の地番図
102	道路台帳図	路政課提供の道路台帳図
103	住宅地図	ゼンリン住宅地図
104	地形図2500	地形図2500
105	地形図10000	地形図10000
106	航空写真	資産税課提供の航空写真
107	市町村名	システム用の市町村名
108	町丁目名	システム用の町丁目名称
109	大字名	システム用の大字名称

●建築確認等システム レイヤー一覧

ID	レイヤ名	解説	関連資料
1	目標物	システム用の索引図 支所や公共施設等	2項道路（私道）
2	行政界注記	システム用の索引図 旧自治体名称（久留米、北野、田主丸、三潴、城島）	4 2条1項4号
3	図郭1000	地番図用 1/1000図郭	位置指定廃止
4	図郭2500	地形図用 1/2500図郭	建築協定
5	大字界	地番図から作成した大字界	後退道路（寄附）
6	鉄道	システム用の索引図 鉄道（JR、西鉄等）路線	承諾通路
7	高速道路	システム用の索引図 高速道路	承諾通路個別
8	水部	システム用の索引図 河川や池等	土砂災害警報区域
9	久留米市	システム用の索引図 久留米市外周	土砂災害特別警戒区域
10	行政界	システム用の索引図 久留米市範囲（色付き）	道路位置指定
11	市町村界	システム用の索引図 市町村界	道路調査
12	国県道	路政課提供の国県道道路	概要書
13	路線番号	路政課提供の市道路線の番号	
14	路線起終点	路政課提供の市道路線の起終点	
15	路線引出線	路政課提供の市道路線番号の引出線	
16	市道路線4m以上	路政課提供の市道路線道路のうち、平均幅員4m以上の路線	
17	未供用	路政課提供の市道路線番号の重用未供用箇所	
18	市道路線	路政課提供の市道路線道路	
19	造成受理団地	開発行為台帳管理システム導入時の造成受理団地箇所	
20	開発許可	申請された開発許可	
21	建築許可	申請された建築許可	
22	既存権利	申請された既存権利	
23	既存宅地	申請された既存宅地	
24	違反建築物	違反建築物	
25	開発指導要綱	申請された開発指導要綱	
26	相談案件	相談案件	
27	個別案件	個別案件	
28	許可不要	許可不要	
29	建築物	建築物	
30	工作物	工作物	
31	道路調査	道路調査	
32	道路位置指定	道路位置指定	
33	2項道路（私道）	2項道路（私道）	
34	承諾通路	承諾通路	
35	4 2条1項4号	4 2条1項4号	
36	承諾通路個別	承諾通路個別	
37	後退道路（寄附）	後退道路（寄附）	
38	L25道路調査（委託）	L25道路調査（委託）	
39	位置指定廃止	位置指定廃止	
40	指定道路	指定道路	
41	K03_1号	K03_1号	
42	L17	L17	
43	K11地区計画	K11地区計画	
44	建築協定	建築協定	
45	町並み保存区域	町並み保存区域	
46	K10急傾斜	K10急傾斜	
47	土砂災害警報区域	土砂災害警報区域	

48	耐震建築物	耐震建築物
49	雑居ビル	雑居ビル
50	急傾斜_赤	土砂災害警戒区域 急傾斜（赤）
51	土石流_赤	土砂災害警戒区域 土石流（赤）
52	急傾斜_黄	土砂災害警戒区域 急傾斜（黄）
53	土石流_黄	土砂災害警戒区域 土石流（黄）
54	地滑り_黄	土砂災害警戒区域 地滑り（黄）
55	特定用途境界図注記	旧4町の用途制限地域注記
56	境界図注記	城島・田主丸の境界図注記
57	用途地域注記	旧久留米市範囲の用途地域注記
58	特定用途制限地域	旧4町の用途制限地域
59	都市計画区域	都市計画区域
60	市街化区域	市街化区域
61	防火地域	防火地域
62	準防火地域	準防火地域
63	建築基準法第22条	建築基準法第22条
64	風致地区	風致地区
65	駐車場整備地区	駐車場整備地区
66	高度利用地区	高度利用地区
67	生産緑地地区	生産緑地地区
68	道路表示用	都市計画道路（外周線のみ）
69	道路	都市計画道路（ポリゴン：属性有り）
70	都市高速鉄道	都市高速鉄道
71	駐車場	駐車場
72	自動車ターミナル	自動車ターミナル
73	公園	公園
74	緑地	緑地
75	墓園	墓園
76	汚物処理場	汚物処理場
77	ごみ焼却場	ごみ焼却場
78	ごみ処理場	ごみ処理場
79	下水道処理場	下水道処理場
80	河川	河川
81	市場	市場
82	火葬場	火葬場
83	市街地再開発事業	市街地再開発事業
84	土地区画整理事業	土地区画整理事業
85	地区計画	地区計画
86	人口集中地区（D I D）	人口集中地区（D I D）
87	交通広場	交通広場
88	主要交差点	主要交差点
89	市街化調整区域	システム利用
90	非線引き用途指定なし	システム利用
91	非線引き用途指定あり	システム利用
92	景観計画地区	景観計画地区
93	屋外広告物地域区分	屋外広告物地域区分
94	窓口_居住誘導区域	立地適正化 居住誘導区域
95	窓口_都市機能誘導区域	立地適正化 都市機能誘導区域
96	窓口_中心拠点	立地適正化 中心拠点
97	特定用途誘導地区	特定用途誘導地域
98	用途地域	用途地域
99	大字界照会用	地番図から作成した大字界
100	地番図	資産税課提供の地番図
101	道路台帳図	路政課提供の道路台帳図
102	住宅地図	ゼンリン住宅地図
103	地形図2500	地形図2500
104	地形図10000	地形図10000
105	航空写真	資産税課提供の航空写真
106	市町村名	システム用の市町村名
107	町丁目名	システム用の町丁目名称
108	大字名	システム用の大字名称