

当初設計書		設計修繕費 当初金	(消費税及び消費税相当額)	設計		精算	
<p>起工番号 : 単契第 2 号</p> <p>会計年度 : 令和 5 年度</p> <p>事業名 :</p> <p>修繕名 : 下水道施設修繕 (単価契約) その 1</p> <p>設計部課名 : 上下水道部下水道整備課</p> <p>修繕場所 : 久留米市大善寺町夜明外 地内</p> <p>工期 : 令和 6 年 3 月 3 1 日まで</p> <p>単価世代 : 令和 5 年 2 月 1 日</p> <p>諸経費率 : 公共 令和 4 年 1 0 月 1 日</p>							
設計 の 概 要	(当初設計)						
	下水道施設修繕		別紙概要一覧表のとおり				

下水道施設修繕(単価契約) 予定数量表 1地区当り

工 種	規 格	単位当り	予定数量	予定金額
(星 間)				
1 人孔蓋調整(無収縮モルタル)	調整高<±10cm	1箇所当り	20 箇所	
2 人孔蓋下げ調整(切削対応)	既設舗装厚10cm以上	1箇所当り	20 箇所	
3 汚水樹蓋調整(無収縮モルタル)	調整高<+10cm	1箇所当り	20 箇所	
4 汚水樹蓋下げ調整(切削対応)	既設舗装厚10cm以上	1箇所当り	20 箇所	
5 汚水樹蓋体(上)撤去	φ450	1箇所当り	20 箇所	
6 レン人孔蓋調整(無収縮モルタル)	調整高<5cm	1箇所当り	10 箇所	
7 レン人孔蓋下げ調整(切削対応)	既設舗装厚10cm以上	1箇所当り	10 箇所	
8 塩ビ人孔蓋調整		1箇所当り	10 箇所	
9 調整リング設置(材工共)	φ600 H=50mm	1箇所当り	10 箇所	
10 調整リング設置(材工共)	φ600 H=100mm	1箇所当り	10 箇所	
11 調整リング設置(材工共)	φ600 H=150mm	1箇所当り	10 箇所	
12 調整リング設置(材工共)	φ300 H=50mm	1箇所当り	10 箇所	
13 調整リング撤去	φ600 産廃含	1箇所当り	10 箇所	
14 調整リング撤去	φ300 産廃含	1箇所当り	10 箇所	
15 円形切断	既設舗装厚15cm以下 切断径φ780	1箇所当り	10 箇所	
16 円形切断	既設舗装厚15cm以下 切断径φ900	1箇所当り	10 箇所	
17 円形切断	既設舗装厚15cm以下 切断径φ1050	1箇所当り	10 箇所	
18 不要樹撤去	産廃含	1箇所当り	10 箇所	
19 不要樹撤去(取付管方式)	位置明示板設置、産廃含	1箇所当り	10 箇所	
20 管渠修繕	(材料支給)	1m当り	10 m	
21 塩ビ樹掘付	(材料支給)	1箇所当り	10 箇所	
22 斜壁撤去・設置(材工共)	1号人孔 H=300	1箇所当り	1 箇所	
23 斜壁撤去・設置(材工共)	1号人孔 H=450	1箇所当り	1 箇所	
24 斜壁撤去・設置(材工共)	1号人孔 H=600	1箇所当り	1 箇所	
25 斜壁撤去・設置(材工共)	特1号人孔 H=300	1箇所当り	1 箇所	
26 斜壁撤去・設置(材工共)	特1号人孔 H=450	1箇所当り	1 箇所	
27 斜壁撤去・設置(材工共)	特1号人孔 H=600	1箇所当り	1 箇所	
28 アルミ矢板H=1.5m	掘削深 H≦1.3m 1段	1m当り	1 m	
29 アルミ矢板H=2.0m	掘削深 1.3m<H≦1.8m 1段	1m当り	1 m	
30 アルミ矢板H=2.5m	掘削深 1.8m<H≦2.3m 2段	1m当り	1 m	
31 アルミ矢板H=3.0m	掘削深 2.3m<H≦2.8m 2段	1m当り	1 m	
32 水替工		1日当り	1 日	
33 人力掘削	2tDT運搬 発生土処分料含	1㎡当り	10 ㎡	
34 機械掘削	0.1BH 2tDT運搬 発生土処分料含	1㎡当り	20 ㎡	
35 機械埋戻(改良土)	0.1BH	1㎡当り	10 ㎡	
36 機械埋戻(再生クラッシュラン)	0.1BH	1㎡当り	10 ㎡	
37 機械埋戻(再生粒調砕石)	0.1BH	1㎡当り	10 ㎡	
38 機械埋戻(埋戻用砂)	0.1BH	1㎡当り	10 ㎡	
39 構造物取り壊し工	人力施工 無筋構造物中間処理料含	1㎡当り	10 ㎡	
40 現地調査、応急処理(レミ補修)		1㎡当り	5 ㎡	
41 オーバーレイ(人力) t=3cm	再生密粒度As	1㎡当り	5 ㎡	
42 舗装切断工 t≦15cm	汚水運搬・処理含	1m当り	10 m	
43 舗装版撤去 t≦10cm	運搬、産廃中間処分含	1㎡当り	10 ㎡	
44 舗装版撤去 10cm<t≦15cm	運搬、産廃中間処分含	1㎡当り	10 ㎡	
45 仮復旧t=3cm		1㎡当り	10 ㎡	
46 仮復旧t=5cm		1㎡当り	10 ㎡	
47 歩道舗装(人力)t=4cm再生密粒度As		1㎡当り	10 ㎡	
48 歩道舗装(人力)t=4cm再生密粒度As	小規模舗装 A=5m2未満	1式当り	1 式	
49 歩道舗装(人力)t=4cm透水性舗装		1㎡当り	10 ㎡	
50 歩道舗装(人力)t=4cm透水性舗装	小規模舗装 A=5m2未満	1式当り	1 式	
51 歩道舗装(機械)t=4cm再生密粒度As		1㎡当り	5 ㎡	
52 歩道舗装(機械)t=4cm透水性舗装		1㎡当り	5 ㎡	
53 車道舗装(人力)t=5cm再生密粒度As		1㎡当り	10 ㎡	
54 車道舗装(人力)t=5cm再生密粒度As	小規模舗装 A=5m2未満	1式当り	1 式	
55 車道舗装(人力)t=10cm再生密粒度As		1㎡当り	10 ㎡	
56 車道舗装(人力)t=15cm再生密粒度As		1㎡当り	5 ㎡	
57 車道舗装(人力)t=20cm再生密粒度As		1㎡当り	5 ㎡	
58 車道舗装(機械)t=5cm再生密粒度As		1㎡当り	10 ㎡	
59 車道舗装(機械)t=10cm再生密粒度As		1㎡当り	10 ㎡	
60 車道舗装(機械)t=15cm再生密粒度As		1㎡当り	5 ㎡	
61 切削オーバーレイ	平均切削深 7cm以下 産廃中間処理含	1㎡当り	10 ㎡	
62 円形カッター跡舗装補修t=5cm		1㎡当り	10 ㎡	
63 インターロッキング舗装復旧t=6cm		1㎡当り	10 ㎡	
64 張りコンクリート工 t=10cm		1㎡当り	10 ㎡	
65 路面標示復旧	W=15cm	1m当り	20 m	
66 路面標示復旧	W=15cm 文字	1m当り	10 m	
67 路面標示復旧(区画線)t=45cm		1m当り	10 m	
68 路面標示復旧	W=15~45cm	1式当り	1 式	
69 機械回送費		1式当り	1 式	
70 除草工	集草、積込運搬	1㎡当り	40 ㎡	
71 草木類処分費		1百kg当り	10 百kg	
72 マンホール位置測量(基本)	1~5箇所当たり	1式当り	1 式	
73 マンホール位置測量(追加)	1~5箇所当たり	1式当り	1 式	
74 交通誘導員A	指定路線		10 人日	
75 交通誘導員B			25 人日	

下水道施設修繕(単価契約) 予定数量表 1地区当り

工 種	規 格	単位当り	予定数量	予定金額
(夜 間)				
76	人孔蓋調整(無収縮モルタル)	調整高<±10cm	1箇所当り 15	箇所
77	人孔蓋下げ調整(切削対応)	既設舗装厚10cm以上	1箇所当り 15	箇所
78	汚水樹蓋調整(無収縮モルタル)	調整高<+10cm	1箇所当り 10	箇所
79	汚水樹蓋下げ調整(切削対応)	既設舗装厚10cm以上	1箇所当り 10	箇所
80	汚水樹躯体(上)撤去	φ450	1箇所当り 10	箇所
81	レン人孔蓋調整(無収縮モルタル)	調整高<5cm	1箇所当り 10	箇所
82	レン人孔蓋下げ調整(切削対応)	既設舗装厚10cm以上	1箇所当り 10	箇所
83	塩ビ人孔蓋調整		1箇所当り 10	箇所
84	調整リング設置(材工共)	φ600 H=50mm	1箇所当り 10	箇所
85	調整リング設置(材工共)	φ600 H=100mm	1箇所当り 10	箇所
86	調整リング設置(材工共)	φ600 H=150mm	1箇所当り 10	箇所
87	調整リング設置(材工共)	φ300 H=50mm	1箇所当り 10	箇所
88	調整リング撤去	φ600 産廃含	1箇所当り 10	箇所
89	調整リング撤去	φ300 産廃含	1箇所当り 10	箇所
90	円形切断	既設舗装厚15cm以下 切断径φ780	1箇所当り 10	箇所
91	円形切断	既設舗装厚15cm以下 切断径φ900	1箇所当り 10	箇所
92	円形切断	既設舗装厚15cm以下 切断径φ1050	1箇所当り 10	箇所
93	不要樹撤去	産廃含	1箇所当り 10	箇所
94	不要樹撤去(取付管方式)	位置明示紙設置、産廃含	1箇所当り 10	箇所
95	管渠修繕	(材料支給)	1m当り 10	m
96	塩ビ樹掘付	(材料支給)	1箇所当り 1	箇所
97	斜壁撤去・設置(材工共)	1号人孔 H=300	1箇所当り 1	箇所
98	斜壁撤去・設置(材工共)	1号人孔 H=450	1箇所当り 1	箇所
99	斜壁撤去・設置(材工共)	1号人孔 H=600	1箇所当り 1	箇所
100	斜壁撤去・設置(材工共)	特1号人孔 H=300	1箇所当り 1	箇所
101	斜壁撤去・設置(材工共)	特1号人孔 H=450	1箇所当り 1	箇所
102	斜壁撤去・設置(材工共)	特1号人孔 H=600	1箇所当り 1	箇所
103	アルミ矢板H=1.5m	掘削深 H≤1.3m 1段	1m当り 1	m
104	アルミ矢板H=2.0m	掘削深 1.3m<H≤1.8m 1段	1m当り 1	m
105	アルミ矢板H=2.5m	掘削深 1.8m<H≤2.3m 2段	1m当り 1	m
106	アルミ矢板H=3.0m	掘削深 2.3m<H≤2.8m 2段	1m当り 1	m
107	水替工		1日当り 1	日
108	人力掘削	2tDT運搬 発生土処分料含	1㎡当り 10	㎡
109	機械掘削	0.1BH 2tDT運搬 発生土処分料含	1㎡当り 20	㎡
110	機械埋戻(改良土)	0.1BH	1㎡当り 10	㎡
111	機械埋戻(再生クラッシュラン)	0.1BH	1㎡当り 10	㎡
112	機械埋戻(再生粒調砕石)	0.1BH	1㎡当り 10	㎡
113	機械埋戻(埋戻用砂)	0.1BH	1㎡当り 10	㎡
114	構造物取り壊し工	人力施工 無筋構造物中間処理料含	1㎡当り 10	㎡
115	現地調査、応急処理(レミ補修)		1㎡当り 5	㎡
116	オーバーレイ(人力) t=3cm	再生密粒度As	1㎡当り 5	㎡
117	舗装切断工 t≤15cm	汚水運搬・処理含	1m当り 10	m
118	舗装版撤去 t≤10cm	運搬、産廃中間処分含	1㎡当り 10	㎡
119	舗装版撤去 10cm<t≤15cm	運搬、産廃中間処分含	1㎡当り 10	㎡
120	仮復旧t=3cm		1㎡当り 10	㎡
121	仮復旧t=5cm		1㎡当り 10	㎡
122	歩道舗装(人力)t=4cm再生密粒度As		1㎡当り 10	㎡
123	歩道舗装(人力)t=4cm再生密粒度As	小規模舗装 A=5m2未満	1式当り 1	式
124	歩道舗装(人力)t=4cm透水性舗装		1㎡当り 10	㎡
125	歩道舗装(人力)t=4cm透水性舗装	小規模舗装 A=5m2未満	1式当り 1	式
126	歩道舗装(機械)t=4cm再生密粒度As		1㎡当り 5	㎡
127	歩道舗装(機械)t=4cm透水性舗装		1㎡当り 5	㎡
128	車道舗装(人力)t=5cm再生密粒度As		1㎡当り 10	㎡
129	車道舗装(人力)t=5cm再生密粒度As	小規模舗装 A=5m2未満	1式当り 1	式
130	車道舗装(人力)t=10cm再生密粒度As		1㎡当り 10	㎡
131	車道舗装(人力)t=15cm再生密粒度As		1㎡当り 10	㎡
132	車道舗装(人力)t=20cm再生密粒度As		1㎡当り 10	㎡
133	車道舗装(機械)t=5cm再生密粒度As		1㎡当り 10	㎡
134	車道舗装(機械)t=10cm再生密粒度As		1㎡当り 10	㎡
135	車道舗装(機械)t=15cm再生密粒度As		1㎡当り 10	㎡
136	切削オーバーレイ	平均切削深 7cm以下 産廃中間処理含	1㎡当り 1	㎡
137	円形カッター跡舗装補修t=5cm		1㎡当り 10	㎡
138	インターロッキング舗装復旧t=6cm		1㎡当り 10	㎡
139	路面標示復旧	W=15cm	1m当り 20	m
140	路面標示復旧	W=15cm 文字	1m当り 10	m
141	路面標示復旧(区画線)t=45cm		1m当り 10	m
142	路面標示復旧	W=15~45cm	1式当り 1	式
143	機械回送費		1式当り 1	式
144	交通誘導員A	指定路線	1人日当り 5	人日
145	交通誘導員B		1人日当り 10	人日
146	夜間作業安全対策費	規制車設置	1回当り 5	回
合計				

契約単価算出方法及び消費税の取扱いについて

1. 入札は、業務価格合計額について行い、請負率（落札価格／業務価格）を算出しこれに基づき各工種の請負業務価格（各工種の業務価格に請負率を乗じて得た価格）を算出する。これらに消費税を加算したものを各工種の契約単価とする。

各工種の契約単価＝各工種の請負業務価格×1.10

＝請負率×各工種の業務価格×1.10

2. 各工種の請負業務価格の計算過程においては整数止めとするため、各工種の契約単価合計金額と落札価格に消費税を加算した請負業務費と合致しない場合が生じるが、その場合は各工種の請負業務価格に消費税額を加算した契約単価で契約する。
3. 契約は契約単価に予定数量を乗じた金額の合計にて行う。

契約単価算出表

工種	規格	単位	数量	修繕単価	修繕価格	請負価格	消費税	契約単価
(昼間)								
1	人孔蓋調整(無収縮モルタル)	調整高<±10cm	箇所	1				
2	人孔蓋下げ調整(切削対応)	既設舗装厚10cm以上	箇所	1				
3	汚水樹蓋調整(無収縮モルタル)	調整高<+10cm	箇所	1				
4	汚水樹蓋下げ調整(切削対応)	既設舗装厚10cm以上	箇所	1				
5	汚水樹蓋体(上)撤去	φ450	箇所	1				
6	レジン人孔蓋調整(無収縮モルタル)	調整高<5cm	箇所	1				
7	レジン人孔蓋下げ調整(切削対応)	既設舗装厚10cm以上	箇所	1				
8	塩ビ人孔蓋調整		箇所	1				
9	調整リング設置(材工共)	φ600 H=50mm	箇所	1				
10	調整リング設置(材工共)	φ600 H=100mm	箇所	1				
11	調整リング設置(材工共)	φ600 H=150mm	箇所	1				
12	調整リング設置(材工共)	φ300 H=50mm	箇所	1				
13	調整リング撤去	φ600 産廃含	箇所	1				
14	調整リング撤去	φ300 産廃含	箇所	1				
15	円形切断	既設舗装厚15cm以下 切断径φ780	箇所	1				
16	円形切断	既設舗装厚15cm以下 切断径φ900	箇所	1				
17	円形切断	既設舗装厚15cm以下 切断径φ1050	箇所	1				
18	不要樹撤去	産廃含	箇所	1				
19	不要樹撤去(取付管方式)	位置明示板設置、産廃含	箇所	1				
20	管渠修繕	(材料支給)	m	1				
21	塩ビ樹掘付	(材料支給)	箇所	1				
22	斜壁撤去・設置(材工共)	1号人孔 H=300	箇所	1				
23	斜壁撤去・設置(材工共)	1号人孔 H=450	箇所	1				
24	斜壁撤去・設置(材工共)	1号人孔 H=600	箇所	1				
25	斜壁撤去・設置(材工共)	特1号人孔 H=300	箇所	1				
26	斜壁撤去・設置(材工共)	特1号人孔 H=450	箇所	1				
27	斜壁撤去・設置(材工共)	特1号人孔 H=600	箇所	1				
28	アルミ矢板H=1.5m	掘削深 H≤1.3m 1段	m	1				
29	アルミ矢板H=2.0m	掘削深 1.3m<H≤1.8m 1段	m	1				
30	アルミ矢板H=2.5m	掘削深 1.8m<H≤2.3m 2段	m	1				
31	アルミ矢板H=3.0m	掘削深 2.3m<H≤2.8m 2段	m	1				
32	水替工		日	1				
33	人力掘削	2tDT運搬 発生土処分料含	m ³	1				
34	機械掘削	0.1BH 2tDT運搬 発生土処分料含	m ³	1				
35	機械埋戻(改良土)	0.1BH	m ³	1				
36	機械埋戻(再生クラッシュラン)	0.1BH	m ³	1				
37	機械埋戻(再生粒調砕石)	0.1BH	m ³	1				
38	機械埋戻(埋戻用砂)	0.1BH	m ³	1				
39	構造物取り壊し工	人力施工 無筋構造物中間処理料含	m ³	1				
40	現地調査、応急処理(レミ補修)		m ²	1				
41	オーバーレイ(人力) t=3cm	再生密粒度As	m ²	1				
42	舗装切断工 t≤15cm	汚水運搬・処理含	m	1				
43	舗装版撤去 t≤10cm	運搬、産廃中間処分含	m ²	1				
44	舗装版撤去 10cm<t≤15cm	運搬、産廃中間処分含	m ²	1				
45	仮復旧t=3cm		m ²	1				
46	仮復旧t=5cm		m ²	1				
47	歩道舗装(人力)t=4cm再生密粒度As		m ²	1				
48	歩道舗装(人力)t=4cm再生密粒度As	小規模舗装 A=5m2未満	式	1				
49	歩道舗装(人力)t=4cm透水性舗装		m ²	1				
50	歩道舗装(人力)t=4cm透水性舗装	小規模舗装 A=5m2未満	式	1				
51	歩道舗装(機械)t=4cm再生密粒度As		m ²	1				
52	歩道舗装(機械)t=4cm透水性舗装		m ²	1				
53	車道舗装(人力)t=5cm再生密粒度As		m ²	1				
54	車道舗装(人力)t=5cm再生密粒度As	小規模舗装 A=5m2未満	式	1				
55	車道舗装(人力)t=10cm再生密粒度As		m ²	1				
56	車道舗装(人力)t=15cm再生密粒度As		m ²	1				
57	車道舗装(人力)t=20cm再生密粒度As		m ²	1				
58	車道舗装(機械)t=5cm再生密粒度As		m ²	1				
59	車道舗装(機械)t=10cm再生密粒度As		m ²	1				
60	車道舗装(機械)t=15cm再生密粒度As		m ²	1				
61	切削オーバーレイ	平均切削深 7cm以下 産廃中間処理含	m ²	1				
62	円形カッター跡舗装補修t=5cm		m ²	1				
63	インターロッキング舗装復旧t=6cm		m ²	1				
64	張りコンクリート工 t=10cm		m ²	1				
65	路面標示復旧	W=15cm	m	1				
66	路面標示復旧	W=15cm 文字	m	1				
67	路面標示復旧(区画線)t=45cm		m	1				
68	路面標示復旧	W=15~45cm	式	1				
69	機械回送費		式	1				
70	除草工	集草、積込運搬	m ²	1				
71	草木類処分費		百kg	1				
72	マンホール位置測量(基本)	1~5箇所当たり	式	1				
73	マンホール位置測量(追加)	1~5箇所当たり	式	1				
74	交通誘導員A	指定路線	人日	1				
75	交通誘導員B		人日	1				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
下水道工事（2）01	1	式				
蓋調整工 土工含まず・中間処理費含む	1	式				
人孔蓋調整（無収縮珪外） 調整高 < ±10cm	1	箇所			明 1 号	
人孔蓋下げ調整（切削対応） 既設舗装厚10cm以上	1	箇所			明 2 号	
汚水柵蓋調整（無収縮珪外） 調整高 < ±10cm	1	箇所			明 3 号	
汚水柵蓋下げ調整（切削対応） 既設舗装厚10cm以上	1	箇所			明 4 号	
汚水柵躯体（上）撤去 450	1	箇所			明 5 号	
マン人孔蓋調整（無収縮珪外） 調整高 < ±5cm	1	箇所			明 6 号	
マン人孔蓋下げ調整（切削対応） 既設舗装厚10cm以上	1	箇所			明 7 号	
塩ビ人孔蓋調整	1	箇所			明 8 号	
調整リグ 設置（材工共） 600 H=50mm	1	箇所			明 9 号	
調整リグ 設置（材工共） 600 H=100mm	1	箇所			明 10 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
調整リグ設置（材工共） 600 H=150mm	1	箇所			明 11 号	
調整リグ設置（材工共） 300	1	箇所			明 12 号	
調整リグ撤去 600 産廃含	1	箇所			明 13 号	
調整リグ撤去 300 産廃含	1	箇所			明 14 号	
円形切断（ラウンドベース・補強鉄筋費含む） 既設舗装厚15cm以下 切断径 780	1	箇所			明 15 号	
円形切断（ラウンドベース・補強鉄筋費含む） 既設舗装厚15cm以下 切断径 900	1	箇所			明 16 号	
円形切断（ラウンドベース・補強鉄筋費含む） 既設舗装厚15cm以下 切断径 1050	1	箇所			明 17 号	
管路施設修繕工 土工含まず・中間処理費含む	1	式				
不要柵撤去 産廃含	1	箇所			明 18 号	
不要柵撤去（取付管方式） 位置明示紙設置、産廃含	1	箇所			明 19 号	
管渠修繕 （材料支給）	1	m			明 20 号	
塩ビ柵据付 （材料支給）	1	箇所			明 21 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
斜壁撤去・設置（材工共） 1号人孔 H=300	1	箇所			明 22 号	
斜壁撤去・設置（材工共） 1号人孔 H=450	1	箇所			明 23 号	
斜壁撤去・設置（材工共） 1号人孔 H=600	1	箇所			明 24 号	
斜壁撤去・設置（材工共） 特1号人孔 H=300	1	箇所			明 25 号	
斜壁撤去・設置（材工共） 特1号人孔 H=450	1	箇所			明 26 号	
斜壁撤去・設置（材工共） 特1号人孔 H=600	1	箇所			明 27 号	
アルミ矢板H=1.5m 掘削深 H 1.3m 1段	1	m			明 28 号	
アルミ矢板H=2.0m 掘削深 1.3m < H 1.8m 1段	1	m			明 29 号	
アルミ矢板H=2.5m 掘削深 1.8m < H 2.3m 2段	1	m			明 30 号	
アルミ矢板H=3.0m 掘削深 2.3m < H 2.8m 2段	1	m			明 31 号	
水替工		日			明 32 号	
土工 蓋調整を除く	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
人力掘削 2tDT運搬 発生土処分料含	1	m3			明 33 号	
機械掘削 0.1BH 2tDT運搬 発生土処分料含	1	m3			明 34 号	
機械埋戻(改良土) 0.1BH	1	m3			明 35 号	
機械埋戻(再生クワツヤソ) 0.1BH	1	m3			明 36 号	
機械埋戻(再生粒調砕石) 0.1BH	1	m3			明 37 号	
機械埋戻(埋戻用砂) 0.1BH	1	m3			明 38 号	
構造物取り壊し工 人力施工 無筋構造物中間処理料含	1	m3			明 39 号	
舗装工	1	式				
現地調査、応急処理(レミ補修)	1	m2			明 40 号	
オーバーレイ(人力) t=3cm 再生密粒度As	1	m2			明 41 号	
舗装切断工 t 15cm 汚水運搬・処理含	1	m			明 42 号	
舗装版撤去 t 10cm 運搬、産廃中間処分含	1	m2			明 43 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版撤去 10cm < t 15cm 運搬、産廃中間処分含	1	m2			明 44 号	
仮復旧 t=3cm 再生密粒(13)	1	m2			明 45 号	
仮復旧 t=5cm 再生密粒(13)	1	m2			A 1 号	
歩道舗装(人力) t=4cm再生密粒度As	1	m2			明 46 号	
歩道舗装(人力) t=4cm再生密粒度As 小規模舗装 A=5m2未満	1	式			明 47 号	
歩道舗装(人力) t=4cm透水性舗装	1	m2			明 48 号	
歩道舗装(人力) t=4cm透水性舗装 小規模舗装 A=5m2未満	1	式			明 49 号	
歩道舗装(機械) t=4cm再生密粒度As	1	m2			明 50 号	
歩道舗装(機械) t=4cm透水性舗装	1	m2			明 51 号	
車道舗装(人力) t=5cm再生密粒度As	1	m2			明 52 号	
車道舗装(人力) t=5cm再生密粒度As 小規模舗装 A=5m2未満	1	式			明 53 号	
車道舗装(人力) t=10cm再生密粒度As	1	m2			明 54 号	

下水道施設修繕（単価契約）

本 工 事 費 内 訳 書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
車道舗装(人力)t=15cm再生密粒度As	1	m2			明 55 号	
車道舗装(人力)t=20cm再生密粒度As	1	m2			明 56 号	
車道舗装(機械)t=5cm再生密粒度As	1	m2			明 57 号	
車道舗装(機械)t=10cm再生密粒度As	1	m2			明 58 号	
車道舗装(機械)t=15cm再生密粒度As	1	m2			明 59 号	
切削オーバーレイ 平均切削深 7cm以下 運搬・処分含	1	m2			明 60 号	
円形カッター跡舗装補修 t=5cm 円形修繕用表層材使用	1	m2			明 61 号	
インターロッキング舗装復旧 t=6cm	1	m2			明 62 号	
張りコンクリート工 t=10cm	1	m2			明 63 号	
路面表示復旧 W=15cm	1	m			明 64 号	
路面表示復旧 W=15cm 文字	1	m			明 65 号	
路面表示復旧(区画線) t=45cm	1	m			A 2 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路面表示復旧 W=15～45cm	1	式			明 66 号	
雑工	1	式				
機械回送費	1	式			明 67 号	
除草工 集草、積込運搬	1	m2			明 68 号	
草木類処分費	1	百kg			明 69 号	
マンホール位置測量（基本） 1～5箇所当たり	1	式			明 70 号	
マンホール位置測量（追加） 1～5箇所当たり	1	式			明 71 号	
安全費	1	式				
交通誘導員 A 指定路線	1	人日			明 72 号	
交通誘導員 B	1	人日			明 73 号	
蓋調整工（夜間） 土工含まず・中間処理費含む	1	式				
人孔蓋調整（無収縮珪砂） 調整高 < ±10cm	1	箇所			明 74 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
人孔蓋下げ調整(切削対応) 既設舗装厚10cm以上	1	箇所			明 75 号	
汚水柵蓋調整(無収縮丸外) 調整高 < ± 10cm	1	箇所			明 76 号	
汚水柵蓋下げ調整(切削対応) 既設舗装厚10cm以上	1	箇所			明 77 号	
汚水柵躯体(上)撤去 450	1	箇所			明 78 号	
マン人孔蓋調整(無収縮丸外) 調整高 < ± 5cm	1	箇所			明 79 号	
マン人孔蓋下げ調整(切削対応) 既設舗装厚10cm以上	1	箇所			明 80 号	
塩ビ人孔蓋調整	1	箇所			明 81 号	
調整リグ 設置(材工共) 600 H=50mm	1	箇所			明 82 号	
調整リグ 設置(材工共) 600 H=100mm	1	箇所			明 83 号	
調整リグ 設置(材工共) 600 H=150mm	1	箇所			明 84 号	
調整リグ 設置(材工共) 300	1	箇所			明 85 号	
調整リグ 撤去 600 産廃含	1	箇所			明 86 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
調整リグ撤去 300 産廃含	1	箇所			明 87 号	
円形切断（ラウンドベース・補強鉄筋費含む） 既設舗装厚15cm以下 切断径 780	1	箇所			明 88 号	
円形切断（ラウンドベース・補強鉄筋費含む） 既設舗装厚15cm以下 切断径 900	1	箇所			明 89 号	
円形切断（ラウンドベース・補強鉄筋費含む） 既設舗装厚15cm以下 切断径 1050	1	箇所			明 90 号	
管路施設修繕工（夜間） 土工含まず・中間処理費含む	1	式				
不要樹撤去 産廃含	1	箇所			明 91 号	
不要樹撤去（取付管方式） 位置明示紙設置、産廃含	1	箇所			明 92 号	
管渠修繕 （材料支給）	1	m			明 93 号	
塩ビ樹据付 （材料支給）	1	箇所			明 94 号	
斜壁撤去・設置（材工共） 1号人孔 H=300	1	箇所			明 95 号	
斜壁撤去・設置（材工共） 1号人孔 H=450	1	箇所			明 96 号	
斜壁撤去・設置（材工共） 1号人孔 H=600	1	箇所			明 97 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
斜壁撤去・設置（材工共） 特1号人孔 H=300	1	箇所			明 98 号	
斜壁撤去・設置（材工共） 特1号人孔 H=450	1	箇所			明 99 号	
斜壁撤去・設置（材工共） 特1号人孔 H=600	1	箇所			明 100 号	
アルミ矢板H=1.5m 掘削深 H 1.3m 1段	1	m			明 101 号	
アルミ矢板H=2.0m 掘削深 1.3m < H 1.8m 1段	1	m			明 102 号	
アルミ矢板H=2.5m 掘削深 1.8m < H 2.3m 2段	1	m			明 103 号	
アルミ矢板H=3.0m 掘削深 2.3m < H 2.8m 2段	1	m			明 104 号	
水替工		日			明 105 号	
土工（夜間） 蓋調整を除く	1	式				
人力掘削 2tDT運搬 発生土処分料含	1	m3			明 106 号	
機械掘削 0.1BH 2tDT運搬 発生土処分料含	1	m3			明 107 号	
機械埋戻（改良土） 0.1BH	1	m3			明 108 号	

下水道施設修繕（単価契約）

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機械埋戻（再生クワツヤソ） 0.1BH	1	m3			明 109 号	
機械埋戻（再生粒調砕石） 0.1BH	1	m3			明 110 号	
機械埋戻（埋戻用砂） 0.1BH	1	m3			明 111 号	
構造物取り壊し工 人力施工 無筋構造物中間処理料含	1	m3			明 112 号	
舗装工（夜間）	1	式				
現地調査、応急処理（レミ補修）	1	m2			明 113 号	
オーバーレイ(人力) t=3cm 再生密粒度As	1	m2			明 114 号	
舗装切断工 t 15cm 汚水運搬・処理含	1	m			明 115 号	
舗装版撤去 t 10cm 運搬、産廃中間処分含	1	m2			明 116 号	
舗装版撤去 10cm < t 15cm 運搬、産廃中間処分含	1	m2			明 117 号	
仮復旧 t=3cm 再生密粒(13)	1	m2			明 118 号	
仮復旧 t=5cm 再生密粒(13)	1	m2			A 3 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
歩道舗装(人力)t=4cm再生密粒度As	1	m2			明 119 号	
歩道舗装(人力)t=4cm再生密粒度As 小規模舗装 A=5m2未満	1	式			明 120 号	
歩道舗装(人力)t=4cm透水性舗装	1	m2			明 121 号	
歩道舗装(人力)t=4cm透水性舗装 小規模舗装 A=5m2未満	1	式			明 122 号	
歩道舗装(機械)t=4cm再生密粒度As	1	m2			明 123 号	
歩道舗装(機械)t=4cm透水性舗装	1	m2			明 124 号	
車道舗装(人力)t=5cm再生密粒度As	1	m2			明 125 号	
車道舗装(人力)t=5cm再生密粒度As 小規模舗装 A=5m2未満	1	式			明 126 号	
車道舗装(人力)t=10cm再生密粒度As	1	m2			明 127 号	
車道舗装(人力)t=15cm再生密粒度As	1	m2			明 128 号	
車道舗装(人力)t=20cm再生密粒度As	1	m2			明 129 号	
車道舗装(機械)t=5cm再生密粒度As	1	m2			明 130 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
車道舗装(機械)t=10cm再生密粒度As	1	m2			明 131 号	
車道舗装(機械)t=15cm再生密粒度As	1	m2			明 132 号	
切削オーバーレイ 平均切削深 7cm以下 運搬・処分含	1	m2			明 133 号	
円形カッター跡舗装補修 t=5cm 円形修繕用表層材使用	1	m2			明 134 号	
インターロッキング舗装復旧 t=6cm	1	m2			明 135 号	
路面表示復旧 W=15cm	1	m			明 136 号	
路面表示復旧 W=15cm 文字	1	m			明 137 号	
路面表示復旧(区画線) t=45cm	1	m			A 4 号	
路面表示復旧 W=15～45cm	1	式			明 138 号	
雑工(夜間)	1	式				
機械回送費	1	式			明 139 号	
安全費	1	式				

下水道施設修繕（単価契約）

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導員 A 指定路線	1	人日			明 140 号	
交通誘導員 B	1	人日			明 141 号	
夜間作業安全対策費 規制車配置	1	回			明 142 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
消費税等相当額	1	式				
合計						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 1 号 明細書 】						
人孔蓋調整(無収縮EIL外) 調整高 < ±10cm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
人孔蓋調整(高さ調整のみ) 撤去・据付(発生材・支給品)	1	箇所			A 5号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 2 号 明細書 】

人孔蓋下げ調整(切削対応) 既設舗装厚10cm以上

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
人孔蓋撤去 撤去	1	箇所			A 6 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 3 号 明細書 】

汚水柵蓋調整(無収縮肌外) 調整高 < ± 10cm

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
汚水柵蓋調整 H < 10cm	1	箇所			A 7号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕(単価契約)

【第 4 号 明細書】

汚水柵蓋下げ調整(切削対応) 既設舗装厚10cm以上

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
汚水柵蓋撤去 H < 10cm	1	箇所			A 8 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【第 5号 明細書】

汚水榼躯体（上）撤去 450

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
汚水榼躯体(上)撤去 450	1	箇所			A 9号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕(単価契約)

【 第 6 号 明細書 】

マンホール蓋調整(無収縮型) 調整高 < $\pm 5\text{cm}$

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
マンホール蓋調整 H < $\pm 5\text{cm}$	1	箇所			A 10 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 7 号 明細書 】

マン人孔蓋下げ調整(切削対応) 既設舗装厚10cm以上

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
マン人孔蓋撤去 H < 5cm	1	箇所			A 11 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【第 8 号 明細書】

塩ビ人孔蓋調整

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防護蓋撤去・再設置	1	箇所			A 12 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 9 号 明細書 】

調整リング設置（材工共） 600 H=50mm

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
調整リング（材料費） H=50	1	個				
調整リング 据付	1	基			A 13 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 10 号 明細書 】

調整リング設置（材工共） 600 H=100mm

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
調整リング（材料費） H=100mm	1	個				
調整リング据付	1	基			A 13 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 11 号 明細書 】

調整リング設置（材工共） 600 H=150mm

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
調整リング（材料費） H=150mm	1	個				
調整リング 据付	1	基			A 13 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 12 号 明細書 】

調整リング設置（材工共） 300

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
調整リング（材料費） 300 H=50mm	1	個				
調整リング据付	1	基			A 13 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 13 号 明細書 】

調整リグ撤去 600 産廃含

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
調整リグ撤去	1	基			A 14 号	
調整リグ処理費 600	1	枚			A 15 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 14 号 明細書 】

調整リグ撤去 300 産廃含

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
調整リグ撤去	1	基			A 14 号	
調整リグ処理費 300	1	枚			A 16 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 15 号 明細書 】

円形切断（ラッドベース・補強鉄筋費含む）既設舗装厚15cm以下 切断径 780

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装復旧 路盤充填材 + 表層材	1	箇所			A 17 号	
円形切断工 t=15cm以下 切断径 780	1	箇所				
泥水処分工 運搬距離6km DID区間有り	2.4	m			単 1 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 16 号 明細書 】

円形切断（ラッドベース補強鉄筋費含む）既設舗装厚15cm以下 切断径 900

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装復旧 路盤充填材 + 表層材	1	箇所			A 18 号	
円形切断工 t=15cm以下 切断径 900	1	箇所				
泥水処分工 運搬距離6km DID区間有り	2.8	m			単 1 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 17 号 明細書 】

円形切断（ラッドベ-ス補強鉄筋費含む）既設舗装厚15cm以下 切断径 1050

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装復旧 路盤充填材 + 表層材	1	箇所			A 19 号	
円形切断工 t=15cm以下 切断径 1050	1	箇所				
泥水処分工 運搬距離6km DID区間有り	3.2	m			単 1 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 18 号 明細書 】

不要樹撤去 産廃含

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
樹撤去 処分費含む	1	箇所			A 20 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 19 号 明細書 】

不要柵撤去（取付管方式）位置明示板設置、産廃含

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
柵撤去 処分費含む	1	箇所			A 20 号	
取付管布設 150 材料支給	1	箇所			A 21 号	
位置明示板設置	1	箇所			A 22 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 20 号 明細書 】

管渠修繕（材料支給）

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管渠修繕 材料支給	1	m			A 23 号	
諸雑費		%				
計						
単位当り						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 21 号 明細書 】

塩ビ柵据付（材料支給）

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
塩ビ柵据付 300	1	箇所			A 24 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 22 号 明細書 】

斜壁撤去・設置（材工共） 1号人孔 H=300

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
斜壁撤去・設置	1	箇所			A 25 号	
ﾌﾞｯｸﾞ運搬・処理	1	箇所			A 26 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 23 号 明細書 】

斜壁撤去・設置（材工共） 1号人孔 H=450

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
斜壁撤去・設置	1	箇所			A 27 号	
フック運搬・処理	1	箇所			A 26 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 24 号 明細書 】

斜壁撤去・設置（材工共）1号人孔 H=600

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
斜壁撤去・設置	1	箇所			A 28 号	
ﾌﾞｯｸﾞ運搬・処理	1	箇所			A 26 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 25 号 明細書 】

斜壁撤去・設置（材工共） 特1号人孔 H=300

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
斜壁撤去・設置	1	箇所			A 29 号	
ﾌﾞｯｸﾞ運搬・処理	1	箇所			A 26 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 26 号 明細書 】

斜壁撤去・設置（材工共） 特1号人孔 H=450

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
斜壁撤去・設置	1	箇所			A 30 号	
ﾌﾞｯｸﾞ運搬・処理	1	箇所			A 26 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 27 号 明細書 】

斜壁撤去・設置（材工共） 特1号人孔 H=600

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
斜壁撤去・設置	1	箇所			A 31 号	
ドック運搬・処理	1	箇所			A 26 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 28 号 明細書 】

アルミ矢板H=1.5m 掘削深 H 1.3m 1段

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板H=1.5m 掘削深 H 1.30m 1段	1	m			A 32 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 29 号 明細書 】

アルミ矢板H=2.0m 掘削深 1.3m<H 1.8m 1段

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板H=2.0m 掘削深 1.30<H 1.80 1段	1	m			A 33 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕(単価契約)

【第 30 号 明細書】

アルミ矢板H=2.5m 掘削深 1.8m<H 2.3m 2段

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板H=2.5m 掘削深 1.80<H 2.30 2段	1	m			A 34 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕(単価契約)

【 第 31 号 明細書 】						
アルミ矢板H=3.0m 掘削深 2.3m<H 2.8m 2段						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板H=3.0m 掘削深 2.30<H 2.80 2段	1	m			A 35 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 32 号 明細書 】						
水替工						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機		日			施 1 号	
据付・撤去工	1	現場			施 2 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕(単価契約)

【第 33 号 明細書】

人力掘削 2tDT運搬 発生土処分料含

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
人力掘削 2tDT 発生土処分料含む	1	m3			A 36 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 34 号 明細書 】

機械掘削 0.1BH 2tDT運搬 発生土処分料含

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路体機械掘削積込 0.1BH 2tDT 発生土処分料含む	1	m3			A 37 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕(単価契約)

【第 35 号 明細書】

機械埋戻(改良土) 0.1BH

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 加-ラ型 0.13m3 土質区分:砂質土	1	m3			施 3 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 36 号 明細書 】						
機械埋戻（再生クワッチャソ） 0.1BH						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機械投入埋戻工(小型バックホウ) クワ型 0.13m3 土質区分:埴質土	1	m3			施 4 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 37 号 明細書 】

機械埋戻（再生粒調砕石） 0.1BH

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 加-3型 0.13m3 土質区分:埴質土	1	m3			施 5 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 38 号 明細書 】

機械埋戻（埋戻用砂） 0.1BH

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機械投入埋戻工(小型バックホウ) ク-ラ型 0.13m3 土質区分:砂	1	m3			施 6 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 39 号 明細書 】

構造物取り壊し工 人力施工 無筋構造物中間処理料含

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工	1	m3			施 7 号	
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P 1 号	
産業廃棄物中間処理料コンクリート(無筋) (積算単価)久留米県土管内	1	m3				
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 40 号 明細書 】

現地調査、応急処理（レミ補修）

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 常温合材	1	m2			単 2 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 41 号 明細書 】						
オーバーレイ(人力) t=3cm 再生密粒度As						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度As(13)	1	m2			P 2号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 42 号 明細書 】

舗装切断工 t 15cm 汚水運搬・処理含

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			P 3 号	
汚泥吸排車運搬 運搬距離6km	0.006	m3			施 8 号	
泥水処分費（昼間）	0.006	m3				
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 43 号 明細書 】						
舗装版撤去 t 10cm 運搬、産廃中間処分含						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1	m2			施 9 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	0.05	m3			P 4 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)久留米県土管内	0.05	m3				
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 44 号 明細書 】

舗装版撤去 10cm < t 15cm 運搬、産廃中間処分含

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎積込(小規模土工)	1	m2			P 5 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離6km	0.125	m3			施 10 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)久留米県土管内	0.125	m3				
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 45 号 明細書 】						
仮復旧t=3cm 再生密粒(13) 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度A20(13)	1	m2			P 6 号	
不陸整正工(施工幅1.8m未満)	1	m2			施 11 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 46 号 明細書 】

歩道舗装(人力)t=4cm再生密粒度As

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度As(13)	1	m2			P 8 号	
不陸整正工(施工幅1.8m未満)	1	m2			施 11 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 47 号 明細書 】

歩道舗装(人力)t=4cm再生密粒度As 小規模舗装 A=5m2未満

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度As(13)	5	m2			P 8 号	
不陸整正工(施工幅1.8m未満)	5	m2			施 11 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 48 号 明細書 】

歩道舗装(人力)t=4cm透水性舗装

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
透水性アスファルト舗装 平均幅員1.4m未満 1層当り仕上厚40mm	1	m2			P 9 号	
不陸整正工(施工幅1.8m未満)	1	m2			施 11 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕(単価契約)

【 第 49 号 明細書 】

歩道舗装(人力)t=4cm透水性舗装 小規模舗装 A=5m2未満

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
透水性アスファルト舗装 平均幅員1.4m未満 1層当り仕上厚40mm	5	m2			P 9 号	
不陸整正工(施工幅1.8m未満)	5	m2			施 11 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 50 号 明細書 】

歩道舗装(機械)t=4cm再生密粒度As

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度As(13)	1	m2			P 10 号	
不陸整正工(施工幅1.8m以上)	1	m2			施 12 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 51 号 明細書 】						
歩道舗装(機械) t=4cm透水性舗装						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
透水性アスファルト舗装 平均幅員1.4m未満 1層当り仕上厚40mm	1	m2			P 9 号	
不陸整正工(施工幅1.8m以上)	1	m2			施 12 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 52 号 明細書 】

車道舗装(人力)t=5cm再生密粒度As

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度As(13)	1	m2			P 11 号	
不陸整正工(施工幅1.8m未満)	1	m2			施 11 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕(単価契約)

【 第 53 号 明細書 】

車道舗装(人力)t=5cm再生密粒度As 小規模舗装 A=5m2未満

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度As(13)	5	m2			P 11 号	
不陸整正工(施工幅1.8m未満)	5	m2			施 11 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕(単価契約)

【 第 54 号 明細書 】

車道舗装(人力)t=10cm再生密粒度As

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度As(13)	1	m2			P 12 号	
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度As(20)	1	m2			P 13 号	
不陸整正工(施工幅1.8m未満)	1	m2			施 11 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕(単価契約)

【 第 55 号 明細書 】

車道舗装(人力)t=15cm再生密粒度As

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度As(13)	1	m2			P 12 号	
中間層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度As(20)	1	m2			P 14 号	
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度As(20)	1	m2			P 13 号	
不陸整正工(施工幅1.8m未満)	1	m2			施 11 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕(単価契約)

【 第 56 号 明細書 】

車道舗装(人力)t=20cm再生密粒度As

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度As(13)	1	m2			P 12 号	
中間層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度As(20)	1	m2			P 14 号	
中間層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度As(20)	1	m2			P 14 号	
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度As(20)	1	m2			P 13 号	
不陸整正工(施工幅1.8m未満)	1	m2			施 11 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 57 号 明細書 】

車道舗装(機械) t=5cm再生密粒度As

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度As(13)	1	m2			P 11 号	
不陸整正工(施工幅1.8m以上)	1	m2			施 12 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 58 号 明細書 】

車道舗装(機械) t=10cm再生密粒度As

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度As(13)	1	m2			P 12 号	
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度As(20)	1	m2			P 13 号	
不陸整正工(施工幅1.8m以上)	1	m2			施 12 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕(単価契約)

【 第 59 号 明細書 】

車道舗装(機械) t=15cm再生密粒度As

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度As(13)	1	m2			P 12 号	
中間層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度As(20)	1	m2			P 14 号	
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度As(20)	1	m2			P 13 号	
不陸整正工(施工幅1.8m以上)						
計	1	m2			施 12 号	
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 60 号 明細書 】

切削オーバーレイ 平均切削深 7cm以下 運搬・処分含

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
切削オーバーレイ 平均切削深 7cm以下 即日一層	1	m2			施 13 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	1	m2			P 12 号	
殻運搬(路面切削) DID区間有	0.05	m3			P 15 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)久留米県土管内	0.05	m3				
計						
単位当たり						

下水道施設修繕(単価契約)

【 第 61 号 明細書 】

円形カッター跡舗装補修 t=5cm 円形修繕用表層材使用

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm アソコ各種(1.90以上2.00t/m3未満)	1	m2			P 16 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 62 号 明細書 】

インターロッキング舗装復旧 t=6cm

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
インターロッキングブロック撤去・再設置 再使用 直線・厚さ6cm	1	m2			施 14 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 63 号 明細書 】

張りコンクリート工 t=10cm

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.1	m2			P 17 号	
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-25高炉W/C60%	0.1	m3			P 18 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 64 号 明細書 】						
路面表示復旧 W=15cm						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	1	m			施 15 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 65 号 明細書 】						
路面表示復旧 W=15cm 文字						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白	1	m			施 16 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 66 号 明細書 】

路面表示復旧 W=15 ~ 45cm

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	95	m			施 15 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕(単価契約)

【第 67 号 明細書】

機械回送費

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
貨物自動車による運搬(1車1回)往復 片道運搬距離6km	1	台			施 18 号	
計						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 68 号 明細書 】

除草工 集草、積込運搬

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
集草	100	m2			P 19 号	
除草 人力除草	100	m2			P 20 号	
積込運搬 ダンプトラック 2t積級	1	百m2			P 21 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 69 号 明細書 】

草木類処分費

1 百kg 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
宮ノ陣クリーンセンター処分費 草木類	1	百kg				
計						
単位当たり						

下水道施設修繕(単価契約)

【第70号明細書】

マンホール位置測量(基本) 1~5箇所当たり

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮BM設置測量(路線測量)						
計	0.3	km			委 1 号	

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 71 号 明細書 】						
マンホール位置測量（追加） 1～5箇所当たり						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮 B M 設置測量(路線測量)	0.1	km			委 1 号	
計						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 72 号 明細書 】

交通誘導員 A 指定路線

1 人日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員 A	1	人日			施 19 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 73 号 明細書 】

交通誘導員 B

1 人日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員 B	1	人日			施 20 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 74 号 明細書 】

人孔蓋調整(無収縮EIL外) 調整高 < ±10cm

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
人孔蓋調整(高さ調整のみ) 撤去・据付(発生材・支給品)	1	箇所			A 38 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕(単価契約)

【 第 75 号 明細書 】

人孔蓋下げ調整(切削対応) 既設舗装厚10cm以上

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
人孔蓋撤去 撤去	1	箇所			A 39 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 76 号 明細書 】

汚水柵蓋調整(無収縮丸外) 調整高 < ± 10cm

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
汚水柵蓋調整 H < 10cm	1	箇所			A 40 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕(単価契約)

【 第 77 号 明細書 】

汚水柵蓋下げ調整(切削対応) 既設舗装厚10cm以上

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
汚水柵蓋撤去 H < 10cm	1	箇所			A 41 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 78 号 明細書 】

汚水柵躯体（上）撤去 450

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
汚水柵躯体(上)撤去 450	1	箇所			A 42 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 79 号 明細書 】

マンホール蓋調整(無収縮材外) 調整高 < ±5cm

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
マンホール蓋調整 H < ±5cm	1	箇所			A 43 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【第 80 号 明細書】

マン孔蓋下げ調整（切削対応）既設舗装厚10cm以上

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
マン孔蓋撤去 H < 5cm	1	箇所			A 44 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 81 号 明細書 】

塩ビ人孔蓋調整

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防護蓋撤去・再設置	1	箇所			A 45 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 82 号 明細書 】

調整リング設置（材工共） 600 H=50mm

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
調整リング（材料費） H=50	1	個				
調整リング 据付	1	基			A 46 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 83 号 明細書 】

調整リング設置（材工共） 600 H=100mm

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
調整リング（材料費） H=100mm	1	個				
調整リング据付	1	基			A 46 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 84 号 明細書 】

調整リング設置（材工共） 600 H=150mm

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
調整リング（材料費） H=150mm	1	個				
調整リング据付	1	基			A 46 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 85 号 明細書 】

調整リング設置（材工共） 300

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
調整リング（材料費） 300 H=50mm	1	個				
調整リング据付	1	基			A 46 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 86 号 明細書 】

調整リグ 撤去 600 産廃含

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
調整リグ 撤去	1	基			A 47 号	
調整リグ 処理費 600	1	枚			A 48 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【第 87 号 明細書】

調整リグ 撤去 300 産廃含

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
調整リグ 撤去	1	基			A 47 号	
調整リグ 処理費 300	1	枚			A 49 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 88 号 明細書 】						
円形切断（ラッド・ベース・補強鉄筋費含む）既設舗装厚15cm以下 切断径 780						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装復旧 路盤充填材 + 表層材	1	箇所			A 50 号	
円形切断工（夜間） t=15cm以下 切断径 780	1	箇所				
泥水処分工 運搬距離6km DID区間有り	2.4	m			単 5 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 89 号 明細書 】

円形切断（ラッドベース・補強鉄筋費含む）既設舗装厚15cm以下 切断径 900

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装復旧 路盤充填材 + 表層材	1	箇所			A 51 号	
円形切断工（夜間） t=15cm以下 切断径 900	1	箇所				
泥水処分工 運搬距離6km DID区間有り	2.8	m			単 5 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 90 号 明細書 】

円形切断（ラッドベ-ス・補強鉄筋費含む）既設舗装厚15cm以下 切断径 1050

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装復旧 路盤充填材 + 表層材	1	箇所			A 52 号	
円形切断工（夜間） t=15cm以下 切断径 1050	1	箇所				
泥水処分工 運搬距離6km DID区間有り	3.2	m			単 5 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 91 号 明細書 】

不要樹撤去 産廃含

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
樹撤去 処分費含む	1	箇所			A 53 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 92 号 明細書 】

不要柵撤去（取付管方式）位置明示板設置、産廃含

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
柵撤去 処分費含む	1	箇所			A 53 号	
取付管布設 150 材料支給	1	箇所			A 54 号	
位置明示板設置	1	箇所			A 55 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 93 号 明細書 】

管渠修繕（材料支給）

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管渠修繕 材料支給	1	m			A 56 号	
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 94 号 明細書 】

塩ビ柵据付（材料支給）

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
塩ビ柵据付 300	1	箇所			A 57 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 95 号 明細書 】

斜壁撤去・設置（材工共） 1号人孔 H=300

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
斜壁撤去・設置	1	箇所			A 58 号	
ﾌﾞｯｸﾞ運搬・処理	1	箇所			A 59 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 96 号 明細書 】

斜壁撤去・設置（材工共） 1号人孔 H=450

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
斜壁撤去・設置	1	箇所			A 60 号	
ﾌﾞｯｸ運搬・処理	1	箇所			A 59 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕(単価契約)

【第 97 号 明細書】

斜壁撤去・設置(材工共) 1号人孔 H=600

1 箇所 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
斜壁撤去・設置	1	箇所			A 61 号	
ﾌﾞｯｸ運搬・処理	1	箇所			A 59 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 98 号 明細書 】						
斜壁撤去・設置（材工共）特1号人孔 H=300						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	单 位	单 価	金 額	明細単価番号	基 準
斜壁撤去・設置	1	箇所			A 62 号	
ﾌﾞｯｸﾞ運搬・処理	1	箇所			A 59 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 99 号 明細書 】

斜壁撤去・設置（材工共） 特1号人孔 H=450

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
斜壁撤去・設置	1	箇所			A 63 号	
ﾌﾞｯｸﾞ運搬・処理	1	箇所			A 59 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 100 号 明細書 】						
斜壁撤去・設置（材工共） 特1号人孔 H=600						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
斜壁撤去・設置	1	箇所			A 64 号	
ﾌﾞｯｸ運搬・処理	1	箇所			A 59 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 101 号 明細書 】

アルミ矢板H=1.5m 掘削深 H 1.3m 1段

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板H=1.5m 掘削深 H 1.30m 1段	1	m			A 65 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 102 号 明細書 】

アルミ矢板H=2.0m 掘削深 1.3m<H 1.8m 1段

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板H=2.0m 掘削深 1.30<H 1.80 1段	1	m			A 66 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 103 号 明細書 】						
アルミ矢板H=2.5m 掘削深 1.8m<H 2.3m 2段						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板H=2.5m 掘削深 1.80<H 2.30 2段	1	m			A 67 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 104 号 明細書 】

アルミ矢板H=3.0m 掘削深 2.3m<H 2.8m 2段

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板H=3.0m 掘削深 2.30<H 2.80 2段	1	m			A 68 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 105 号 明細書 】

水替工

1 日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポンプ運転工 作業時排水 発動発電機		日			施 1 号	
据付・撤去工	1	現場			施 21 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 106 号 明細書 】

人力掘削 2tDT運搬 発生土処分料含

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
人力掘削 2tDT 発生土処分料含む	1	m3			A 69 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 107 号 明細書 】

機械掘削 0.1BH 2tDT運搬 発生土処分料含

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路体機械掘削積込 0.1BH 2tDT 発生土処分料含む	1	m3			A 70 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 108 号 明細書 】

機械埋戻(改良土) 0.1BH

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 加-3型 0.13m3 土質区分:砂質土	1	m3			施 22 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 109 号 明細書 】						
機械埋戻（再生クワッチャソ） 0.1BH						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 加-ラ型 0.13m3 土質区分:埴質土	1	m3			施 23 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 110 号 明細書 】						
機械埋戻（再生粒調砕石） 0.1BH						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 加-3型 0.13m3 土質区分:埴質土	1	m3			施 24 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 111 号 明細書 】

機械埋戻（埋戻用砂） 0.1BH

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 加-ラ型 0.13m3 土質区分:砂	1	m3			施 25 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕(単価契約)

【第 112 号 明細書】

構造物取り壊し工 人力施工 無筋構造物中間処理料含

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工	1	m3			施 26 号	
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P 22 号	
産業廃棄物中間処理料コンクリート(無筋) (積算単価)久留米県土管内	1	m3				
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 113 号 明細書 】

現地調査、応急処理（レミ補修）

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩) 舗装厚3cm 常温合材	1	m2			単 6 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕(単価契約)

【 第 114 号 明細書 】

オーバーレイ(人力) t=3cm 再生密粒度As

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度As(13)	1	m2			P 23 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 115 号 明細書 】

舗装切断工 t 15cm 汚水運搬・処理含

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			P 24 号	
汚泥吸排車運搬 運搬距離6km	0.006	m3			施 27 号	
泥水処分費（夜間）	0.006	m3				
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 116 号 明細書 】						
舗装版撤去 t 10cm 運搬、産廃中間処分含						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
小型バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1	m2			施 28 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	0.05	m3			P 25 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)久留米県土管内	0.05	m3				
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 117 号 明細書 】

舗装版撤去 10cm < t 15cm 運搬、産廃中間処分含

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎積込(小規模土工)	1	m2			P 26 号	
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック2t積級 運搬距離6km	0.125	m3			施 29 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)久留米県土管内	0.125	m3				
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 118 号 明細書 】

仮復旧t=3cm 再生密粒(13)

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度A ₁₀₀ (13)	1	m2			P 27 号	
不陸整正工(施工幅1.8m未満)	1	m2			施 30 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 119 号 明細書 】						
歩道舗装(人力)t=4cm再生密粒度As						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度As(13)	1	m2			P 29 号	
不陸整正工(施工幅1.8m未満)	1	m2			施 30 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 120 号 明細書 】

歩道舗装(人力)t=4cm再生密粒度As 小規模舗装 A=5m2未満

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度As(13)	5	m2			P 29 号	
不陸整正工(施工幅1.8m未満)	5	m2			施 30 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 121 号 明細書 】

歩道舗装(人力)t=4cm透水性舗装

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
透水性アスファルト舗装 平均幅員1.4m未満 1層当り仕上厚40mm	1	m2			P 30 号	
不陸整正工(施工幅1.8m未満)	1	m2			施 30 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 122 号 明細書 】

歩道舗装(人力)t=4cm透水性舗装 小規模舗装 A=5m2未満

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
透水性アスファルト舗装 平均幅員1.4m未満 1層当り仕上厚40mm	5	m2			P 30 号	
不陸整正工(施工幅1.8m未満)	5	m2			施 30 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 123 号 明細書 】

歩道舗装(機械) t=4cm再生密粒度As

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(歩道部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度As(13)	1	m2			P 31 号	
不陸整正工(施工幅1.8m以上)	1	m2			施 31 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 124 号 明細書 】						
歩道舗装(機械) t=4cm透水性舗装						1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
透水性アスファルト舗装 平均幅員1.4m未満 1層当り仕上厚40mm	1	m2			P 30 号	
不陸整正工(施工幅1.8m以上)	1	m2			施 31 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 125 号 明細書 】

車道舗装(人力) t=5cm再生密粒度As

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度As(13)	1	m2			P 32 号	
不陸整正工(施工幅1.8m未満)	1	m2			施 30 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 126 号 明細書 】

車道舗装(人力)t=5cm再生密粒度As 小規模舗装 A=5m2未満

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度As(13)	5	m2			P 32 号	
不陸整正工(施工幅1.8m未満)	5	m2			施 30 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕(単価契約)

【 第 127 号 明細書 】

車道舗装(人力)t=10cm再生密粒度As

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度As(13)	1	m2			P 33 号	
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度As(20)	1	m2			P 34 号	
不陸整正工(施工幅1.8m未満)	1	m2			施 30 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕(単価契約)

【 第 128 号 明細書 】

車道舗装(人力)t=15cm再生密粒度As

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度As(13)	1	m2			P 33 号	
中間層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度As(20)	1	m2			P 35 号	
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度As(20)	1	m2			P 34 号	
不陸整正工(施工幅1.8m未満)	1	m2			施 30 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕(単価契約)

【 第 129 号 明細書 】

車道舗装(人力)t=20cm再生密粒度As

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度As(13)	1	m2			P 33 号	
中間層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度As(20)	1	m2			P 35 号	
中間層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度As(20)	1	m2			P 35 号	
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度As(20)	1	m2			P 34 号	
不陸整正工(施工幅1.8m未満)	1	m2			施 30 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 130 号 明細書 】

車道舗装(機械) t=5cm再生密粒度As

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度As(13)	1	m2			P 32 号	
不陸整正工(施工幅1.8m以上)	1	m2			施 31 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 131 号 明細書 】

車道舗装(機械) t=10cm再生密粒度As

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度As(13)	1	m2			P 33 号	
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度As(20)	1	m2			P 34 号	
不陸整正工(施工幅1.8m以上)	1	m2			施 31 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕(単価契約)

【 第 132 号 明細書 】

車道舗装(機械) t=15cm再生密粒度As

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度As(13)	1	m2			P 33 号	
中間層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度As(20)	1	m2			P 35 号	
基層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生粗粒度As(20)	1	m2			P 34 号	
不陸整正工(施工幅1.8m以上)						
計	1	m2			施 31 号	
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 133 号 明細書 】

切削オーバーレイ 平均切削深 7cm以下 運搬・処分含

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
切削オーバーレイ 平均切削深 7cm以下 即日一層	1	m2			施 32 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度アスコン(13)	1	m2			P 33 号	
殻運搬(路面切削) DID区間有	0.05	m3			P 36 号	
産業廃棄物中間処理料アスファルト(掘削) (積算単価)久留米県土管内	0.05	m3				
計						
単位当たり						

下水道施設修繕(単価契約)

【 第 134 号 明細書 】

円形カッター跡舗装補修 t=5cm 円形修繕用表層材使用

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm アスコン各種(1.90以上2.00t/m3未満)	1	m2			P 37 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 135 号 明細書 】

インターロッキング舗装復旧 t=6cm

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
インターロッキングブロック撤去・再設置 再使用 直線・厚さ6cm	1	m2			施 33 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 136 号 明細書 】

路面表示復旧 W=15cm

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	1	m			施 34 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 137 号 明細書 】						
路面表示復旧 W=15cm 文字						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式手動 矢印・記号・文字15cm 塗布厚1.5mm 白	1	m			施 35 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 138 号 明細書 】

路面表示復旧 W=15 ~ 45cm

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	95	m			施 34 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕(単価契約)

【 第 139 号 明細書 】

機械回送費

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
貨物自動車による運搬(1車1回)往復 片道運搬距離6km	1	台			施 37 号	
計						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 140 号 明細書 】

交通誘導員 A 指定路線

1 人日 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員 A	1	人日			施 38 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕(単価契約)

【 第 141 号 明細書 】						
交通誘導員 B						1 人日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	单 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員 B	1	人日			施 39 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 142 号 明細書 】

夜間作業安全対策費 規制車配置

1 回 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック賃料 2t		日				
電光掲示板 (サファイア・中型 920×1670)	2	台			単 7 号	
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 1 号 A代価表 】

仮復旧 t=5cm 再生密粒(13)

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度A700(13)	1	m2			P 7 号	
不陸整正工(施工幅1.8m未満)	1	m2			施 11 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 2 号 A代価表 】						
路面表示復旧（区画線）t=45cm						1 m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白	1	m			施 17 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕(単価契約)

【 第 3 号 A代価表 】

仮復旧 t=5cm 再生密粒(13)

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚50mm 再生密粒度A30(13)	1	m2			P 28 号	
不陸整正工(施工幅1.8m未満)	1	m2			施 30 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 4 号 A代価表 】

路面表示復旧（区画線）t=45cm

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白	1	m			施 36 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 5 号 A代価表 】

人孔蓋調整(高さ調整のみ) 撤去・据付（発生材・支給品）

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
蓋据付工(受枠とも)	1	箇所			単 8 号	
蓋撤去工(受枠とも)	1	箇所			単 9 号	
無収縮材外調整(人孔用) 0cm H +10cm	1	箇所			施 40 号	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	3	孔			単 10 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕(単価契約)

【 第 6 号 A代価表 】

人孔蓋撤去 撤去

1 箇所 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
蓋撤去工(受枠とも)	1	箇所			単 9 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 7 号 A代価表 】

汚水柵蓋調整 H < 10cm

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
汚水柵蓋設置 450	1	箇所			施 41 号	
汚水柵蓋撤去 450	1	箇所			施 42 号	
コンクリート削孔	3	孔			単 11 号	
無収縮珪砂調整(柵用)	1	箇所			施 43 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 8 号 A代価表 】

汚水柵蓋撤去 H < 10cm

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	单 位	单 価	金 額	明細単価番号	基 準
汚水柵蓋撤去 450	1	箇所			施 42 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 9 号 A代価表 】

汚水柵躯体(上)撤去 450

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
躯体(上)撤去 450	1	個			施 44 号	
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P 1 号	
産業廃棄物中間処理料コンクリート(無筋) (積算単価)久留米県土管内	0.02	m3				
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 10 号 A代価表 】

レジン人孔蓋調整 H < ±5cm

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レジン人孔蓋設置	1	箇所			施 45 号	
レジン人孔蓋撤去	1	箇所			施 46 号	
コンクリート削孔	3	孔			単 11 号	
無収縮材調整(レジン人孔用)	1	箇所			施 47 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 11 号 A代価表 】

マンホール蓋撤去 H < 5cm

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
マンホール蓋撤去	1	箇所			施 46 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 12 号 A代価表 】

防護蓋撤去・再設置

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	单 位	单 価	金 額	明細単価番号	基 準
蓋撤去工(鋳鉄製防護蓋)	1	箇所			単 12 号	
蓋設置工(鋳鉄製防護蓋)	1	箇所			施 48 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 13 号 A代価表 】						
調整リグ据付						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
蓋(受枠とも)及び調整コンクリートブロック据付工	1	箇所			単 13 号	
蓋据付工(受枠とも)	-1	箇所			単 14 号	
計						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 14 号 A代価表 】						
調整リグ撤去						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
蓋(受枠とも)及び調整コンクリートブロック据付工	1	箇所			単 15 号	
蓋据付工(受枠とも)	-1	箇所			単 16 号	
計						

下水道施設修繕(単価契約)

【第 15 号 A代価表】

調整リグ 処理費 600

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
人力積込 コンクリート塊	0.01	m3			P 38 号	
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	0.01	m3			P 1 号	
産業廃棄物中間処理料コンクリート(無筋) (積算単価)久留米県土管内	0.01	m3				
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 16 号 A代価表 】

調整リグ 処理費 300

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
人力積込 ｺﾝｸﾘｰﾄ塊	0.005	m3			P 38 号	
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込	0.005	m3			P 1 号	
産業廃棄物中間処理料ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋) (積算単価)久留米県土管内	0.005	m3				
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 17 号 A代価表 】

舗装復旧 路盤充填材 + 表層材

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路盤充填	1	箇所			施 49 号	
補強鉄筋 780用	1	箇所				
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 18 号 A代価表 】

舗装復旧 路盤充填材 + 表層材

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路盤充填	1	箇所			施 49 号	
補強鉄筋 900用	1	箇所				
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 19 号 A代価表 】

舗装復旧 路盤充填材 + 表層材

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路盤充填 + 表層材	1	箇所			施 50 号	
補強鉄筋 1050用	1	箇所				
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 20 号 A代価表 】

柵撤去 処分費含む

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ます撤去工(コンクリート製) 汚水ます	1	箇所			単 17 号	
積込(コンクリート殻)	0.1	m3			P 39 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	0.1	m3			P 4 号	
産業廃棄物中間処理料コンクリート(無筋) (積算単価)久留米県土管内	0.1	m3				
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 21 号 A代価表 】

取付管布設 150 材料支給

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管布設 手間のみ	1	m			施 51 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 22 号 A代価表 】
位置明示鋳設置

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
位置明示鋳取付	1	箇所			施 52 号	
位置明示鋳（材料費）	1	個				
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 23 号 A代価表 】

管渠修繕 材料支給

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管撤去工 呼び径200mm	1	m			施 53 号	
管布設 V U 200	1	m			施 54 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 24 号 A代価表 】

塩ビ柵据付 300

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ます設置工(塩化ビニル製) ます径300mm 施工規模5箇所未満	1	箇所			単 18 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 25 号 A代価表 】

斜壁撤去・設置

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ブロック撤去工 (斜壁、直壁等又はｽﾌﾟの作業)	1	個			単 19 号	
ブロック据付工 (斜壁、直壁等又はｽﾌﾟの作業)	1	個			施 55 号	
組立1号人孔用斜壁（材料費） H=300	1	個				
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 26 号 A代価表 】

ブロック運搬・処理

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	0.17	m3			P 4 号	
産業廃棄物中間処理料コンクリート(有筋) (積算単価)久留米県土管内	0.17	m3				
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 27 号 A代価表 】

斜壁撤去・設置

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ブロック撤去工 (斜壁、直壁等又はｽﾌﾟの作業)	1	個			単 19 号	
ブロック据付工 (斜壁、直壁等又はｽﾌﾟの作業)	1	個			施 55 号	
組立1号人孔用斜壁（材料費） H=450	1	個				
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 28 号 A代価表 】

斜壁撤去・設置

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ブロック撤去工 (斜壁、直壁等又はｽﾌﾟの作業)	1	個			単 19 号	
ブロック据付工 (斜壁、直壁等又はｽﾌﾟの作業)	1	個			施 55 号	
組立1号人孔用斜壁（材料費） H=600	1	個				
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 29 号 A代価表 】

斜壁撤去・設置

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ブロック撤去工 (斜壁、直壁等又はｽﾌﾟの作業)	1	個			単 19 号	
ブロック据付工 (斜壁、直壁等又はｽﾌﾟの作業)	1	個			施 55 号	
組立特1号人孔用斜壁（材料費） H=300	1	個				
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 30 号 A代価表 】

斜壁撤去・設置

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ブロック撤去工 (斜壁、直壁等又はｽﾌﾟの作業)	1	個			単 19 号	
ブロック据付工 (斜壁、直壁等又はｽﾌﾟの作業)	1	個			施 55 号	
組立特1号人孔用斜壁（材料費） H = 450	1	個				
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 31 号 A代価表 】

斜壁撤去・設置

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ブロック撤去工 (斜壁、直壁等又はｽﾌﾟの作業)	1	個			単 19 号	
ブロック据付工 (斜壁、直壁等又はｽﾌﾟの作業)	1	個			施 55 号	
組立特1号人孔用斜壁（材料費） H=600	1	個				
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 32 号 A代価表 】

アルミ矢板H=1.5m 掘削深 H 1.30m 1段

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 1.5m以下	1	m			施 56 号	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 1.5m以下	1	m			施 57 号	
土留支保工(軽量金属支保工) 1段 2.0m以下	1	m			施 58 号	
アルミ矢板賃料 H=1.5m	1	式			単 20 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 33 号 A代価表 】

アルミ矢板H=2.0m 掘削深 1.30 < H 1.80 1段

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.0m以下	1	m			施 59 号	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.0m以下	1	m			施 60 号	
土留支保工(軽量金属支保工) 1段 2.0m以下	1	m			施 58 号	
アルミ矢板賃料 H=2.0m	1	式			単 21 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 34 号 A代価表 】

アルミ矢板H=2.5m 掘削深 1.80<H 2.30 2段

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.5m以下	1	m			施 61 号	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.5m以下	1	m			施 62 号	
土留支保工(軽量金属支保工) 2段 3.5m以下	1	m			施 63 号	
アルミ矢板賃料 H=2.5m	1	式			単 22 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 35 号 A代価表 】

アルミ矢板H=3.0m 掘削深 2.30<H 2.80 2段

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 3.0m以下	1	m			施 64 号	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 3.0m以下	1	m			施 65 号	
土留支保工(軽量金属支保工) 2段 3.5m以下	1	m			施 66 号	
アルミ矢板賃料 H=3.0m	1	式			単 23 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 36 号 A代価表 】

人力掘削 2tDT 発生土処分料含む

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			P 40 号	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準以外)	1	m3			P 41 号	
発生土処理	1	m3			C 1 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 37 号 A代価表 】

路体機械掘削積込 0.1BH 2tDT 発生土処分料含む

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機械掘削工(小型バックホウ) 加-ラ型 0.13m3	1	m3			施 67 号	
発生土運搬工(2t積級、機械積込み) 運搬距離6km	1	m3			施 68 号	
建設発生土処分料 第3種建設発生土	1	m3				
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 38 号 A代価表 】

人孔蓋調整(高さ調整のみ) 撤去・据付（発生材・支給品）

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
蓋据付工(受枠とも)	1	箇所			単 24 号	
蓋撤去工(受枠とも)	1	箇所			単 25 号	
無収縮材外調整(人孔用) 0cm H +10cm	1	箇所			施 69 号	
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔	3	孔			単 26 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕(単価契約)

【 第 39 号 A代価表 】

人孔蓋撤去 撤去

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
蓋撤去工(受枠とも)	1	箇所			単 25 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 40 号 A代価表 】

汚水柵蓋調整 H < 10cm

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
汚水柵蓋設置 450	1	箇所			施 70 号	
汚水柵蓋撤去 450	1	箇所			施 71 号	
コンクリート削孔	3	孔			単 27 号	
無収縮珪砂調整(柵用)	1	箇所			施 72 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕(単価契約)

【第 41 号 A代価表】

汚水柵蓋撤去 H < 10cm

1 箇所 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
汚水柵蓋撤去 450	1	箇所			施 71 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 42 号 A代価表 】

汚水柵躯体(上)撤去 450

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
躯体(上)撤去 450	1	個			施 73 号	
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P 22 号	
産業廃棄物中間処理料コンクリート(無筋) (積算単価)久留米県土管内	0.02	m3				
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 43 号 A代価表 】

レジン人孔蓋調整 H < ±5cm

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レジン人孔蓋設置	1	箇所			施 74 号	
レジン人孔蓋撤去	1	箇所			施 75 号	
コンクリート削孔	3	孔			単 27 号	
無収縮材調整(レジン人孔用)	1	箇所			施 76 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕(単価契約)

【第 44 号 A代価表】

マン人孔蓋撤去 H < 5cm

1 箇所 当り

名称・規格	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
マン人孔蓋撤去	1	箇所			施 75 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 45 号 A代価表 】

防護蓋撤去・再設置

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
蓋撤去工(鋳鉄製防護蓋)	1	箇所			単 28 号	
蓋設置工(鋳鉄製防護蓋)	1	箇所			施 77 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【第 46 号 A代価表】

調整リグ据付

1 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
蓋(受枠とも)及び調整コンクリートブロック据付工	1	箇所			単 29 号	
蓋据付工(受枠とも)	-1	箇所			単 30 号	
計						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 47 号 A代価表 】						
調整リグ撤去						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
蓋(受枠とも)及び調整コンクリートブロック据付工	1	箇所			単 31 号	
蓋据付工(受枠とも)	-1	箇所			単 32 号	
計						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 48 号 A代価表 】

調整リグ 処理費 600

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
人力積込 コンクリート塊	0.01	m3			P 43 号	
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	0.01	m3			P 22 号	
産業廃棄物中間処理料コンクリート(無筋) (積算単価)久留米県土管内	0.01	m3				
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 49 号 A代価表 】

調整リグ 処理費 300

1 枚 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
人力積込 コンクリート塊	0.005	m3			P 43 号	
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	0.005	m3			P 22 号	
産業廃棄物中間処理料コンクリート(無筋) (積算単価)久留米県土管内	0.005	m3				
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 50 号 A代価表 】

舗装復旧 路盤充填材 + 表層材

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路盤充填	1	箇所			施 78 号	
補強鉄筋 780用	1	箇所				
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 51 号 A代価表 】

舗装復旧 路盤充填材 + 表層材

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路盤充填	1	箇所			施 78 号	
補強鉄筋 900用	1	箇所				
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 52 号 A代価表 】

舗装復旧 路盤充填材 + 表層材

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路盤充填 + 表層材	1	箇所			施 79 号	
補強鉄筋 1050用	1	箇所				
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 53 号 A代価表 】

柵撤去 処分費含む

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ます撤去工(コンクリート製) 汚水ます	1	箇所			単 33 号	
積込(コンクリート殻)	0.1	m3			P 44 号	
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	0.1	m3			P 25 号	
産業廃棄物中間処理料コンクリート(無筋) (積算単価)久留米県土管内	0.1	m3				
計						
単位当たり						

下水道施設修繕(単価契約)

【 第 54 号 A代価表 】

取付管布設 150 材料支給

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
取付管布設 手間のみ	1	m			施 80 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【第 55 号 A代価表】

位置明示鋳設置

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	单 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
位置明示鋳取付	1	箇所			施 81 号	
位置明示鋳（材料費）	1	個				
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 56 号 A代価表 】

管渠修繕 材料支給

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管撤去工 呼び径200mm	1	m			施 82 号	
管布設 V U 200	1	m			施 83 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 57 号 A代価表 】

塩ビ柵据付 300

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ます設置工(塩化ビニル製) ます径300mm 施工規模5箇所未満	1	箇所			単 34 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 58 号 A代価表 】

斜壁撤去・設置

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ブロック撤去工 (斜壁、直壁等又はｽﾌﾟの作業)	1	個			単 35 号	
ブロック据付工 (斜壁、直壁等又はｽﾌﾟの作業)	1	個			施 84 号	
組立1号人孔用斜壁（材料費） H=300	1	個				
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【第 59 号 A代価表】

ブロック運搬・処理

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 舗装版破碎 機械積込(小規模土工)	0.17	m3			P 25 号	
産業廃棄物中間処理料コンクリート(有筋) (積算単価)久留米県土管内	0.17	m3				
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 60 号 A代価表 】

斜壁撤去・設置

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ブロック撤去工 (斜壁、直壁等又はｽﾌﾟの作業)	1	個			単 35 号	
ブロック据付工 (斜壁、直壁等又はｽﾌﾟの作業)	1	個			施 84 号	
組立1号人孔用斜壁（材料費） H=450	1	個				
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 61 号 A代価表 】

斜壁撤去・設置

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ブロック撤去工 (斜壁、直壁等又はｽﾌﾟの作業)	1	個			単 35 号	
ブロック据付工 (斜壁、直壁等又はｽﾌﾟの作業)	1	個			施 84 号	
組立1号人孔用斜壁（材料費） H=600	1	個				
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 62 号 A代価表 】

斜壁撤去・設置

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ブロック撤去工 (斜壁、直壁等又はｽﾌﾟの作業)	1	個			単 35 号	
ブロック据付工 (斜壁、直壁等又はｽﾌﾟの作業)	1	個			施 84 号	
組立特1号人孔用斜壁（材料費） H=300	1	個				
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 63 号 A代価表 】

斜壁撤去・設置

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ブロック撤去工 (斜壁、直壁等又はｽﾌﾟの作業)	1	個			単 35 号	
ブロック据付工 (斜壁、直壁等又はｽﾌﾟの作業)	1	個			施 84 号	
組立特1号人孔用斜壁（材料費） H = 450	1	個				
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 64 号 A代価表 】

斜壁撤去・設置

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ブロック撤去工 (斜壁、直壁等又はｽﾌﾟの作業)	1	個			単 35 号	
ブロック据付工 (斜壁、直壁等又はｽﾌﾟの作業)	1	個			施 84 号	
組立特1号人孔用斜壁（材料費） H=600	1	個				
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 65 号 A代価表 】

アルミ矢板H=1.5m 掘削深 H 1.30m 1段

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 1.5m以下	1	m			施 85 号	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 1.5m以下	1	m			施 86 号	
土留支保工(軽量金属支保工) 1段 2.0m以下	1	m			施 87 号	
アルミ矢板賃料 H=1.5m	1	式			単 36 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 66 号 A代価表 】

アルミ矢板H=2.0m 掘削深 1.30 < H 1.80 1段

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.0m以下	1	m			施 88 号	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.0m以下	1	m			施 89 号	
土留支保工(軽量金属支保工) 1段 2.0m以下	1	m			施 87 号	
アルミ矢板賃料 H=2.0m	1	式			単 37 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 67 号 A代価表 】

アルミ矢板H=2.5m 掘削深 1.80<H 2.30 2段

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.5m以下	1	m			施 90 号	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.5m以下	1	m			施 91 号	
土留支保工(軽量金属支保工) 2段 3.5m以下	1	m			施 92 号	
アルミ矢板賃料 H=2.5m	1	式			単 38 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 68 号 A代価表 】

アルミ矢板H=3.0m 掘削深 2.30 < H 2.80 2段

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 3.0m以下	1	m			施 93 号	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 3.0m以下	1	m			施 94 号	
土留支保工(軽量金属支保工) 2段 3.5m以下	1	m			施 95 号	
アルミ矢板賃料 H=3.0m	1	式			単 39 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 69 号 A代価表 】

人力掘削 2tDT 発生土処分料含む

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 現場制約あり	1	m3			P 45 号	
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準以外)	1	m3			P 46 号	
発生土処理	1	m3			C 2 号	
計						
単位当たり						

下水道施設修繕（単価契約）

【 第 70 号 A代価表 】

路体機械掘削積込 0.1BH 2tDT 発生土処分料含む

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
機械掘削工(小型バックホウ) 加-ラ型 0.13m3	1	m3			施 96 号	
発生土運搬工(2t積級、機械積込み) 運搬距離6km	1	m3			施 97 号	
建設発生土処分料 第3種建設発生土	1	m3				
計						
単位当たり						