

**下水道事業におけるウォーターPPP導入検討に関する調査  
アンケート回答票**

- ◆ 貴社名、ご担当者の連絡先等について下記にご記入ください。
- ◆ 別添の事業概要書をご確認のうえ、以降の設問について順にお答えください。
- ◆ 回答にあたっては、選択肢の中で現時点で最も近いお考えを選んで回答欄にご記入ください。
- ◆ 自由回答欄は、ご自由にご記入ください。

**回答欄が青いセルはいずれかに「○」記入、緑セルは複数に「○」記入、黄色いセルは自由入力欄です。**

カテゴリー	設問	質問事項	選択肢	回答欄
属性	1	貴社名※必須	－（自由記述）	
	2	業種（複数選択可）※必須	1. 設計	
			2. 建設	
			3. 維持管理	
			4. その他（自由記述）	
	3	所属等※必須	－（自由記述）	
	4	氏名※必須	－（自由記述）	
	5	所在地※必須	－（自由記述）	
6	電話※必須	－（自由記述）		
業務実績	9	直近10年以内の久留米市下水道事業における業務実績の有無についてお答えください。（単一選択）※必須	1. 業務実績がある 2. 業務実績がない	
	10	1. と回答された方は、業務実績をご記入ください。 【回答例】○年度 管路施設修繕 3件	（自由記述）	
	11	直近10年以内の下水道事業以外の久留米市における業務実績の有無についてお答えください。（単一選択）※必須	1. 業務実績がある	
			2. 業務実績がない	
	12	1. と回答された方は、業務実績をご記入ください。 【回答例】○年度 ○○町 河川設計 1件	（自由記述）	
13	直近10年以内で、久留米市以外における下水道事業の業務実績がありましたら、ご記入ください。	（自由記述）		
本事業への関心	14	ウォーターPPPの認知度についてお答えください。（単一選択）※必須	1. 言葉と概念を理解している	
			2. 言葉を聞いたことがある	
			3. 聞いたことがない	
	15	本事業への貴社の関心度合いをお答えください。（単一選択）※必須	1. 非常に関心がある	
2. 関心がある				
3. 検討の余地がある				
4. 関心がない				
5. わからない				
16	15のようにお答えになった理由があれば、お聞かせください。	（自由記述）		
対象エリア	17	久留米市でウォーターPPPを導入する場合、どのエリアで導入することが望ましいと考えますか。（複数選択可）※必須	1. 南部処理区	
			2. 津福処理区	
			3. 田主丸処理区	
			4. その他（自由記述）	
	18	17のようにお答えになった理由があれば、お聞かせください。	（自由記述）	

カテゴリー	設問	質問事項	選択肢	回答欄
業務内容	19	久留米市のウォーターPPPに参加する場合、貴社が担当を想定している業務内容についてお答えください。（複数選択可） ※1 各選択肢の業務の詳細内容は、事業説明書p.9にてご確認ください。 ※2「処理場」は、浄化センター、マンホールポンプ場、汚水ポンプ場、雨水ポンプ場を指します。※必須	管路-維持管理	
			管路-修繕	
			管路-更新	
			管路-新設(取付管)・移設・撤去	
			処理場-維持管理	
			処理場-運転管理	
			処理場-修繕	
			処理場-更新	
			全般-住民対応等	
	20	19の選択肢において、より具体的な業務の記載が可能でしたら、事業説明書p.9を参考にご記入ください。 【回答例1】管路-維持管理：清掃・点検業務 【回答例2】管路-更新を選択したが、大口径は自社では対応できない	(自由記述)	
参加体制	21	久留米市のウォーターPPPに参加する際に想定する体制についてお答えください。（複数選択可）※必須	1. 貴社単独	
			2. SPC（特別目的会社）	
			3. JV（共同企業体）	
			4. 合同会社や組合等	
			5. 参加の意思なし	
			6. その他（自由記述）	
	22	21のようにお答えになった理由があれば、お聞かせください。	(自由記述)	
23	どのような立場での参加を想定していますか。（複数選択可）※必須	1. 代表企業		
		2. JV（共同企業体）の構成員または組合員		
		3. 下請け、再委託先		
		4. 参加の意思なし		
24	23のようにお答えになった理由があれば、お聞かせください。	(自由記述)		
懸念点・不安点	25	久留米市がウォーターPPPを導入する場合、参加検討における懸念点や不安点についてお答えください。（単一選択）※必須	1. 懸念点や不明点がある	
			2. 懸念点や不明点はない	
26	1.と回答された方は懸念点、不明点をご記入ください。	(自由記述)		
事業期間	27	ウォーターPPPの基本条件では、事業期間は10年間とされています。10年間とすることで懸念される事項があればお聞かせください。	(自由記述)	
リスク分担について	28	久留米市のウォーターPPPに参加するにあたり、貴社が特に懸念されるリスクや官民リスク分担へのご意見等がございましたら、ご記入ください。	(自由記述)	
ソフト事業について	29	久留米市がウォーターPPPに <b>ソフト事業（雨水幹線管路の管理、庁舎管理、住民対応業務、窓口業務等）</b> を含めることを検討しています。ソフト事業を含めることについて、懸念される事項があればお聞かせください。※回答必須ではございませんが、極力ご回答願います。	(自由記述)	

カテゴリー	設問	質問事項	選択肢	回答欄
実施スキーム	30	自社で出来る出来ないにかかわらず、久留米市がウォーターPPPを導入する場合、 <b>望ましいマネジメント方式及び対象施設</b> をお答えください。(単一選択) ※必須 ※「更新支援型」「更新実施型」の違いは、事業説明書p.7にてご確認ください。	1. 更新支援型 (処理場+管路)	
			2. 更新支援型 (処理場のみ)	
			3. 更新支援型 (管路のみ)	
			4. 更新実施型 (処理場+管路)	
			5. 更新実施型 (処理場のみ)	
			6. 更新実施型 (管路のみ)	
			7. その他 (自由記述)	
	31	30のようにお答えになった理由があれば、お聞かせください。	(自由記述)	
	32	30において、【1. 2. 4. 5.】の内のどれかに回答された方は、「 <b>処理場</b> 」の中で <b>望ましい対象施設</b> があれば、お答えください。(複数選択可) ※各処理場の詳細は、事業説明書p.3にてご確認ください。 ※必須	1. 浄化センター	
			2. 汚水ポンプ施設	
			3. 雨水ポンプ施設	
			4. マンホール形式ポンプ場	
			5. その他 (自由記述)	
	33	32のようにお答えになった理由があれば、お聞かせください。	(自由記述)	
	34	自社で出来る出来ないにかかわらず、久留米市のウォーターPPPに含めることが <b>望ましい業務</b> についてお答えください。(複数回答可) ※必須 ※1 各選択肢の業務の詳細内容は、事業説明書p.9にてご確認ください。 ※2「処理場」は、浄化センター、マンホールポンプ場、汚水ポンプ場、雨水ポンプ場を指します。	管路-維持管理	
			管路-修繕	
			管路-更新	
			管路-新設(取付管)・移設・撤去	
			処理場-維持管理	
			処理場-運転管理	
処理場-修繕				
処理場-更新				
全般-住民対応等				
35	34の選択肢において、より具体的な業務の記載が可能でしたら、事業説明書p.9を参考にご記入ください。 【回答例】管路-維持管理：清掃・点検業務	(自由記述)		
36	34のように「望ましい」とした理由があれば、お聞かせください。	(自由記述)		
37	自社で出来る出来ないにかかわらず、久留米市のウォーターPPPに <b>含めるべきでない業務</b> についてお答えください。(複数回答可) ※必須 ※1 各選択肢の業務の詳細内容は、事業説明書p.9にてご確認ください。 ※2「処理場」は、浄化センター、マンホールポンプ場、汚水ポンプ場、雨水ポンプ場を指します。	管路-維持管理		
		管路-修繕		
		管路-更新		
		管路-新設(取付管)・移設・撤去		
		処理場-維持管理		
		処理場-運転管理		
		処理場-修繕		
		処理場-更新		
全般-住民対応等				
38	37の選択肢において、より具体的な業務の記載が可能でしたら、事業説明書p.9を参考にご記入ください。 【回答例】管路-維持管理：清掃・点検業務	(自由記述)		
39	37のように「含めるべきでない」とした理由があれば、お聞かせください。	(自由記述)		

カテゴリー	設問	質問事項	選択肢	回答欄
ヒアリングへの協力	40	本アンケートについての追加のヒアリング等をご依頼させていただく場合がございます。お引き受けいただくことは可能でしょうか。 (単一選択) ※必須	1. 可能	
			2. 不可能	
その他	41	その他、ウォーターPPPに関するご意見、ご提案等がありましたらお聞かせください。	(自由記述)	

質問は以上となります。

ご協力誠にありがとうございました