

旧下田小学校の利活用に向けたサウンディング調査に関する質問回答一覧

番号	質問内容	回答
1	購入または借入を選択することができるのか。	市の方針決定の参考とするための調査であり、皆様から頂いたご提案を今後の検討の素材としたいと考えております。別紙3提案書の事業方式欄にて、提案いただく事業が購入または借入のどちらを想定されているか選択ください。
2	購入や借入を検討するにあたり、下田小学校跡地全敷地一括なのか。下田小学校跡地の一部使用はできるのか。	市の方針決定の参考とするための調査であり、皆様から頂いたご提案を今後の検討の素材としたいと考えております。別紙3提案書の活用施設欄にて、提案いただく事業が施設の全部活用または一部活用のどちらを想定されているか選択ください。
3	借入の場合、建物のリフォームは可能なのか。	市の方針決定の参考とするための調査であり、皆様から頂いたご提案を今後の検討の素材としたいと考えております。どのようなリフォームをお考えか、別紙3提案書の事業内容欄に記載いただくか、サウンディングの際にお聞かせください。
4	賃借できるとしたら、賃借料はどの程度になるか。	現段階で想定している賃借料はありません。
5	電気及び水道のシステムはどうなっているか。電気は各部屋別々に構築しているか。	電気は分電盤で各部屋への回路にわけています。教室については隣り合う2部屋で1つの回路となっています。また、分電盤からの回路は照明用とコンセント用にわかれています。水道は1つの給水管を分岐して施設各所に給水されています。
6	運動場を作物の栽培所として利用できるか。	市の方針決定の参考とするための調査であり、皆様から頂いたご提案を今後の検討の素材としたいと考えております。どのような利用をお考えか、サウンディングの際にお聞かせください。
7	自己所有の場合の条件はあるか（金額、税、下水、ゴミ捨て場、耐震、増築など）、また賃貸借の場合の使用条件はあるか。	市の方針決定の参考とするための調査であり、皆様から頂いたご提案を今後の検討の素材としたいと考えております。よって、現時点で決定した条件等はありません。なお、下水は浄化槽処理となります。
8	最寄りのバス停から徒歩でどのくらいかかるか。	西鉄バス45番江見線の江見バス停が最寄で、徒歩25分（2.0km）です。別の路線では西鉄バス15番大善寺線の上城島バス停から徒歩30分（2.5km）です。
9	残っている備品を利用することはできるか。	市の方針決定の参考とするための調査であり、皆様から頂いたご提案を今後の検討の素材としたいと考えております。どのような利用をお考えか、サウンディングの際にお聞かせください。なお、備品の中には、他の学校で使用するものもあります。
10	地域住民との相談会等が必要であるか。またその手順はいかがか。	現段階で施設の利用方法が決定していないため、想定している必要な手続きはありません
11	地域住民との相談窓口はどこか。	城島総合支所地域振興課にご相談ください。
12	調査結果の公表後はどのような取り扱いとなるか。ポロパーザル公募となるか。	調査結果公表後は、地域との意見交換や市内部での活用の検討を行います。現時点で活用方法決定の期限はありません。活用方針の内容次第では、公募を行うことも考えられます。